

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке «Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе:

- Лот №1 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №2 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».
- Лот №2 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».

3 декабря 2021г.

№ 03-24/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ГУП «ДУБОССАРСКАЯ ГЭС»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии,
Герман Борис Ильич

Директор
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Члены комиссии:

Саламатин Алексей Владимирович

Главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Начальник производственного технического отдела
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Торпан Денис Петрович

Начальник отдела материально-технического
снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП
"Дубоссарская ГЭС»

Думанский Игорь Анатольевич

Старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Трандасир Дмитрий Леонидович

Старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Черниченко Татьяна Владимировна

Секретарь комиссии, с правом голоса

Инженер по комплектации оборудования отдела
материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС

Котленко Раиса Федоровна

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики: <https://zakupki.gospmr.org/> и на официальном сайте ГУП «Дубоссарская ГЭС»: <https://ges-dubossary.ru>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке «Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе:
 - Лот №1 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №2 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС»
 - Лот №2 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС»проводит комиссия по адресу: г. Дубоссары, ул. Днестровская 25 в 10:00 часов 3 декабря 2021г.
2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.
3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе, в порядке, согласно Протоколу вскрытия конвертов от 30.11.2021г. № № 02-24/21.
4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аудио/видеозапись не велась.
5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе представители участников открытого аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе не присутствовали.

6. На основании решения комиссии согласно Протоколу вскрытия конвертов от 30.11.2021г. №02-24-21, комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по лоту, заявленному в предмете закупки, согласно Сводной таблице (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

ЛОТ №1

ЗАЯВКА № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Группа компаний Омега»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Шевченко, д.92, оф.316

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Группа компаний Омега» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Группа компаний Омега» допущена к участию в открытом аукционе.

ЗАЯВКА № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Энергоремстрой»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Лермонтова, 1

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Энергоремстрой» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией об открытом аукционе, а именно: ценовое предложение участника 2 619 637,00 руб. ПМР превышает заявленную начальную (максимальную) цену контракта (далее НМЦК) - 2 473 333,33 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК), при этом, участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Ценовое предложение участника 2 619 637,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК - 2 473 333,33 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК),
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально- технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Энергоремстрой» не допущена к участию в открытом аукционе в связи с тем, что ценовое предложение участника 2 619 637,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК – 2 473 333,33 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК).

ЗАЯВКА № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Энергоэксперт»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Дубоссары, ул. Энтузиастов, д.20, кв.1

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Энергоэксперт» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально- технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Энергоэксперт» допущена к участию в открытом аукционе.

ЛОТ №2

ЗАЯВКА № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «ГК Омега»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Шевченко, д.92, оф.316

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Группа компаний Омега» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а именно: ценовое предложение участника 1 799 836,00 руб. ПМР превышает заявленную начальную

(максимальную) цену контракта (далее НМЦК)- 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК), при этом, участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Ценовое предложение участника 1 799 863,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК- 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК),
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально- технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально- технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Группа компаний Омега» не допущена к участию в открытом аукционе, в связи с тем, что ценовое предложение участника 1 799 863,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК - 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК).

ЗАЯВКА № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Энергоремстрой»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Лермонтова,1

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Энергоремстрой» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а именно: ценовое предложение участника 1 950 106,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК- 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК), при этом участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Ценовое предложение участника 1 950 106,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК- 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК),
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально- технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Энергоремстрой» не допущена к участию в открытом аукционе в связи с тем, что ценовое предложение участника 1 950 106,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК - 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК).

ЗАЯВКА № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Энергоэксперт»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Дубоссары, ул. Энтузиастов, д.20, кв.1

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Энергоэксперт» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией об открытом аукционе, а именно: ценовое предложение участника 2 012 193,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК- 1635666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК), при этом участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Ценовое предложение участника 2 012 193,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК-
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП		

«Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	1635666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК)
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Энергоэксперт» не допущена к участию в открытом аукционе в связи тем, что ценовое предложение участника 2 012 193,00 руб. ПМР превышает заявленную НМЦК - 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК).

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона Руб. ПМР
ЛОТ № 1 - «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №2 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».		
№1	ООО «Группа компаний Омега»	2 460 759,00
№3	ООО «Энергоэксперт»	2 470 051,00

7.1. Минимальная цена контракта предложена ООО «Группа компаний Омега» и составляет 2 460 759,00 (два миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

7.2. Согласно закупочной документации о проведении открытого конкурса на поставку кабельной продукции для нужд ГУП «Дубоссарская ГЭС» «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента от начальной (максимальной) цена контракта – 2 473 333,33 руб. ПМР – что составляет 12366,67 (двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть рублей 67 копеек) руб. Приднестровской Молдавской Республики.

8. По итогам заседания Комиссии:

8.1. По лоту №1 - заявки ООО «Группа компаний Омега», ООО «Энергоэксперт» соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона и допущены к участию во втором этапе открытого аукциона.

Заявка ООО «Энергоремстрой» не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а именно: ценовое предложение участника 2 619 637,00 руб. ПМР превышает заявленную начальную (максимальную) цену контракта (далее НМЦК)- 2 473 333,33

руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК), в связи с чем данная заявка не допущена к участию в открытом аукционе

8.2. По Лоту №2 – заявки ООО «Группа компаний Омега», ООО «Энергоремстрой», ООО «Энергоэксперт» не соответствуют требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а именно: ценовое предложение участников превышает заявленную НМЦК- 1 635 666,67 руб. ПМР. (п.4.1 Извещения - сумма предложения не должна превышать НМЦК), в связи с чем, указанные заявки не допущены к участию в открытом аукционе. Аукцион по Лоту №2 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия по осуществлению закупок отклонила все поступившие заявки (подпункт «б» пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

10. Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет от даты подведения итогов данного открытого аукциона.

11. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Герман Борис Ильич,
директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Члены комиссии:

Саламатин Алексей Владимирович,
главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Торпан Денис Петрович,
начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»


Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела
материально-технического снабжения и хозяйственного
обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Трандасир Дмитрий Леонидович,
старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Черниченко Татьяна Владимировна,
старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Секретарь комиссии, с правом голоса

Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации
оборудования отдела материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»



Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 30.11.2021г. № 02-24/21.	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № 1	1	1	ООО «Группа компаний Омега»
	2	2	ООО «Энергоремстрой»
	3	3	ООО «Энергоэксперт»
ЛОТ № 2	1	1	ООО «Группа компаний Омега»
	2	2	ООО «Энергоремстрой»
	3	3	ООО «Энергоэксперт»

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф. 
03.12.2021г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению			Поряд ковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.			Кол-во, объем закупки	Наименовани е товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производит ель	Ед. изм.
ЛОТ № 1										
1.	«Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе: — Лот№1 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №2 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	1	ООО «Группа компаний Омега»	«Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе: — Лот№1 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №2 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
							Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	2	«Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе: — Лот№1 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №2 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению			Поряд ковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.			Кол-во, объем закупки	Наименовани е товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производит ель	Ед. изм.
ЛОТ № 2										
1.	«Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе: Лот №2 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	1	ООО «Группа компаний Омега»	«Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе: — Лот №2 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
			2				Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)			
			3					Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)		
				ООО «Энергоремстрой»	«Работы подрядных организаций Производственного характера», в том числе: — Лот №2 «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
				ООО «Энергоэксперт»	«Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №3 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС».	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф. 

03.12.2021г.