

**ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ И УСЛУГ)
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУП «ТИРАСЛИФТ»**

№ п/п	Наименование:	Поле для заполнения
1	2	3
1. Общая информация о закупке		
1.	Номер закупки согласно утвержденному Плану закупок	№ 11
2.	Используемый способ определения поставщика	Открытый аукцион
3.	Предмет закупки	Станция управления УП-30П102, электродвигатели АИР56, лебедки редукторные в сборе, жгуты по шахте на 9 и 10 остановок, шкив Ø525мм, устройство контроля скорости лифта, кабель подвесной
4.	Наименование группы товаров	Непроизводительные товары
5.	Дата размещения извещения	31.05.2022г.
2. Сведения о заказчике		
1.	Наименование заказчика	МУП «Тираслифт»
2.	Место нахождения	г. Тирасполь, ул. Шутова, 5А
3.	Почтовый адрес	3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, ул. Шутова, 5А
4.	Адрес электронной почты	tiraslift@yandex.ru
5.	Номер контактного телефона	0(553) 9-33-27
6.	Дополнительная информация	График работы МУП «Тираслифт»: понедельник – пятница с 8.00ч. до 17.00ч., выходные: суббота, воскресенье
3. Информация о процедуре закупки		
1.	Дата и время начала подачи заявок	31.05.2022г. в 12ч 00мин
2.	Дата и время окончания подачи заявок	09.06.2022г. в 16ч 30мин
3.	Место подачи заявок	г. Тирасполь, ул. Шутова, 5А, приемная
4.	Порядок подачи заявок	Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание до ее вскрытия со словами «Дата и время вскрытия» <u>10.06.2022г.</u> Вскрывать только на заседании комиссии, а также указать предмет закупки, № закупки. Заявки на участие в открытом аукционе могут быть поданы в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется Заказчику: МУП «Тираслифт» на электронный адрес: <u>tiraslift@yandex.ru</u>. Пароль необходимо предоставить до <u>10.00ч 10.06.2022г.</u> Электронная форма извещения и закупочной документации о закупке размещена на Портале Государственных закупок в разделе «Закупки»: https://zakupki.gospmr.org/ Предложения, поступающие на адреса любой другой электронной почты, а так же с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к участию в процедуре закупки.
5.	Дата и время проведения закупки	10.06.2022г. в 10ч00мин.
6.	Место проведения закупки	МУП «Тираслифт» г. Тирасполь, ул. Шутова, 5А
4. Начальная (максимальная) цена контракта		
1.	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)	1 377 580,00 руб.
2.	Валюта	Предложения резидентами ПМР должны быть поданы в рублях ПМР.

	Источник финансирования	Собственные средства МУП «Тираслифт»
4.	Возможные условия оплаты	100% оплата за первую партию товара: • лебедка редукторная для лифтов левая в сборе -2шт.; • станция управления УЛ-30П 102 -2шт.; • жгут по шахте на 9 остановок (Нп=22,4м Нв.эт.-3,5м) – 2шт.; • электродвигатель АИР 56 на лапах 180Вт – 2шт.; • устройство контроля скорости лифта УКС 1 с диском -2шт.; • кабель подвесной -500м; • шкив Ø525мм -2шт. 100% предоплаты за каждую последующую согласованную партию.

5. Информация о предмете (объекте) закупки

1.	Предмет закупки и его описание	Подробное описание, объем поставки содержатся в Приложении №1 «Техническое задание» настоящего Извещения. Не допускается разбиение лота на части, то есть подача заявки на участие в закупке на части лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.
2.	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Не требуется
3.	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Не требуется
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и предоставить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-З-У1 «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (в текущей редакции), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года №198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в извещении и документации о проведении открытого аукциона.

6. Преимущества, требования к участникам закупки

1.	Преимущества	Преимущества предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства ПМР № 216 «Об утверждении Порядка предоставления преимуществ участникам закупки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» от «29» июня 2021 г., ст. 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-У1 «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы, в том числе организациям любых организационно-правовых форм, использующим труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественным производителям; г) отечественным импортерам.
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	Требования к Участникам: а) соответствие требованиям, установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, действительная на

момент вскрытия конвертов с предложением);

в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном законодательством ПМР, на дату подачи заявки на участие в закупке (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

Документы, прилагаемые участником закупки:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) коммерческое предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значения, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;

е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии со ст.19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией (в том числе, наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ).

3.

Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств

При неисполнении принимаемых на себя обязательств участником закупок несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1. За нарушение срока поставки, «Поставщик» уплачивает «Покупателю» неустойку в виде пени в размере не менее 0,1% от суммы несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки.

		2. За нарушение «Покупателем» срока оплаты поставленного товара, «Покупатель» уплачивает «Поставщику» неустойку в виде пени в размере не менее 0,1% от стоимости неоплаченной партии за каждый день просрочки платежа, но не более стоимости неоплаченной партии.
4.	Требования к гарантийным обязательствам, представляемым поставщиком, в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Качество Товара должно полностью соответствовать Сертификатам качества или происхождения, копии которых прилагаются к каждой поставляемой партии.
7. Условия контракта		
1.	Информация о месте доставки товара	Склад «Покупателя»
2.	Сроки поставки товара	Поставка Товара осуществляется согласованными партиями в течение 2022 года. Первая партия товара в количестве: лебедка редукторная для лифтов левая в сборе -2шт.; станция управления УЛ-30П 102 -2шт.; жгут по шахте на 9 остановок (Hп=22,4м Hв.эт.-3,5м) – 2шт.; электродвигатель АИР 56 на лапах 180Вт – 2шт.; устройство контроля скорости лифта УКС1 с диском -2шт.; кабель подвесной -500м; шкив Ø525мм -2шт. необходима в течении 3-х недель после подписания Контракта.
3.	Условия транспортировки и хранения	Поставка Товара на склад «Покупателя» силами «Поставщика».

1. Техническое задание.

1.1. Общие требования:

Настоящее техническое задание определяет технические требования к поставке *Лифтового оборудования* (далее Товар).

1.1.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативной документации на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-производителем. Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантиям производителя.

1.1.2. Лот неделимый.

1.2. Технические требования к Товару:

1.2.1. Весь поставляемый Товар должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании, а также требованиям и нормам действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки

№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	2	3	4	5	6
	Лифтовое оборудование:				
1	Станция управления	УЛ-30П 102	шт.	15	418 875.00
2	Электродвигатель	АИР 56 на лапах, 180 Вт	шт.	5	8 575.00
3	Лебедка редукторная для лифтов правая в сборе	скорость движения 0,71м/с, двигатель 4кВт, 380В, грузоподъемность 400 кг.	шт.	3	160 500.00

4	Лебедка редукторная для лифтов левая в сборе	скорость движения 0,71 м/с, двигатель 4 кВт, 380 В, грузоподъемность 400 кг.	шт.	7	374 500,00
5	Шкив	Ø 525 мм	шт.	7	47 250,00
6	Кабель подвесной	КПЛ (КВПЛ) 18x0,75 мм; плоский	м	2000	246 000,00
7	Жгуты по шахте (9 остановок)	Нп=22,4 м Нв.эт-3,5 м	шт.	7	41 020,00
8	Жгуты по шахте (10 остановок)	Нп=25,2 м Нв.эт-3,5 м	шт.	8	51 760,00
9	Устройство контроля скорости лифта	УКС-1 с диском	шт.	15	29 100,00
Итого:					1 377 580,00

Примечания:

1) Лифтовое оборудование предназначено для замены на лифтах, изготовленных в период СССР на заводах России и Белоруссии.

2) Лебедка в сборе должна быть оснащена двухскоростным, асинхронным двигателем, тормозным устройством, канатоведущим шкивом, отводным блоком, рамой и подрамником.

Совместимость в работе со станцией управления УЛ-30П-102 (без частотного регулятора)

Расстояние между осями кабины и противовеса 770 мм.

Лебедки должны соответствовать стандартам EN-81-1:1998+A3:2009 EN 12016:2013.

3) Устройства управления лифтами серии УЛ для управления пассажирскими лифтами (для жилых и административных зданий) со скоростью движения до 1,4 м/с - с нерегулируемым приводом или с резистивным пуском, а также для управления грузовыми и больничными лифтами со скоростью движения до 0,5 м/с, с распашными дверьми, в т. ч. с проходной кабиной.

Данные устройства предназначены для лифтов грузоподъемностью: до 1600 кг - пассажирских, с нерегулируемым и приводом: до 6300 кг - грузовых. Возможное количество остановок - до 30. Количество лифтов в группе - до 6.

Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря - не более 2 тыс. м;

- атмосферное давление - от 78,3 кПа (550 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

- температура окружающего воздуха - от +5 °С до +35 °С;

- относительная влажность воздуха - не более 80 % при температуре +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;

- группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М2 - по ГОСТ 17516.1-90;

- рабочее положение в пространстве - вертикальное; допустимое отклонение от рабочего положения - до 150 в любую сторону;

- степень защиты IP20 - по ГОСТ 14254-96;

- охлаждение устройства - естественное, воздушное.

В части требований безопасности устройство соответствует "Правилам устройства электроустановок", "Правилам эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов", требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.7-83 и ГОСТ 12.1.004-91.

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4) Шкив Ø525 мм трех ручейный под канат Ø10,5 мм с посадкой на вал под конус.

5) Устройство контроля скорости УКС-1 предназначено для выработки импульсов с частотой следования, пропорциональной скорости движения кабины лифта, поступающих на устройство управления лифтом серии УЛ, которое обеспечивает отключение пускателя главного привода при остановке вращающегося диска ограничителя скорости. Представляет собой печатную плату с расположенными на ней активными и пассивными электронными компонентами, установленную в корпусе.

Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Напряжение питания постоянного тока, В	12±1
Выходные импульсы с амплитудой, В	10±2
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Масса, кг, не более	0,13

6) Жгут по шахте (9 остановок)-электропроводка

На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине до аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и вибрации, должны применяться провода и кабели с медными жилами. При применении проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечение $0,5 \text{ мм}^2$.

Председатель Закупочной комиссии

 Дубовицкий А.А.

«30» мая 2022 г.

Согласовано на заседании Закупочной комиссии

от «30» мая 2022 г.

Секретарь Закупочной комиссии

 Пронина М.С.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона
для определения поставщика

Лифтовое оборудование:

Станция управления УЛ-30П 102,

Электродвигатель АИР 56 на лапах,

Лебедка редукторная левая в сборе,

Лебедка редукторная правая в сборе,

Шкив Ø525 мм,

Кабель подвесной плоский КПЛ 18х0,75 мм,

Жгуты по шахте (на 9 и на 10 остановок).

Устройство контроля скорости лифта УКС1 с диском

для нужд МУП «Тираслифт»

г. Тирасполь 2022 год

1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявленных к нему качественных (технических) характеристик и условий контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ.

1.1. Наименование объекта закупки «Лифтовое оборудование»: станция управления УЛ-30П 102, электродвигатель АИР 56, лебедка левая в сборе, лебедка правая в сборе, шкив Ø525 мм, кабель подвесной плоский, жгуты по шахте на 9 и 10 остановок, устройство контроля скорости лифта (далее Товар).

1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен.

№ лота	Наименование Товара
1	Станция управления УЛ-30П 102 (без частотного регулятора)
2	Электродвигатель АИР 56 на лапах, 180 Вт
3	Лебедка редукторная левая в сборе
4	Лебедка редукторная правая в сборе
5	Шкив Ø525 мм
6	Кабель подвесной плоский КПЛ 18х0,75 мм
7	Жгут по шахте (9 остановок)-электропроводка
8	Жгут по шахте (10 остановок)-электропроводка
9	Устройство контроля скорости лифта УКС1 с диском

Лот № 1

Основные характеристики объекта закупки	Станция управления УЛ-30П-102	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	15	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 28 100,00 руб., 2. Источник № 3 – 27 750,00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 418 875,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 2

Основные характеристики объекта закупки	Электродвигатель АИР 56 на лапах, 180 Вт	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	5	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 1780,00 руб., 2. Источник № 2 – 1650,00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 575,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 3

Основные характеристики объекта закупки	Лебедка редукторная левая в сборе	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод	Метод сопоставимых рыночных	шт.	3	

определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	цен (анализ рынка)			
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 54000.00 руб., 2. Источник № 2 – 53000.00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 160 500,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 4

Основные характеристики объекта закупки	Лебедка редукторная правая в сборе	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	7	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 54000.00 руб., 2. Источник № 2 – 53000.00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 374 500,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 5

Основные характеристики объекта закупки	Шкив Ø 525 мм	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	7	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 7 000.00 руб., 2. Источник № 2 – 6 500.00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 47 250,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 6

Основные характеристики объекта закупки	Кабель подвесной КПЛ (КВПЛ) 18х0,75мм; плоский	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	м	2000	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 125.00 руб., 2. Источник № 2 – 121.00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 246 000,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 7

Основные характеристики объекта закупки	Жгут по шахте на 9 остановок (Hп=22,4 м Hв.от-3,5м)	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
---	--	-------------------	--------	-------------

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	7	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 5 920,00 руб., 2. Источник № 3 – 5 800,00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 41 020,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 8

Основные характеристики объекта закупки	Жгут по шахте на 10 остановок (Hп=25,2 м Hв.эт-3,5м)	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	8	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 6 240,00 руб., 2. Источник № 3 – 6 700,00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 51 760,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Лот № 9

Основные характеристики объекта закупки	Устройство контроля скорости лифта УКС1 с диском	Единица измерения	Кол-во	Сумма, руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	шт.	15	
Расчет начальной (максимальной) цены контракта	1. Источник № 1 – 1 980,00 руб., 2. Источник № 3 – 1 900,00 руб. Начальная (максимальная) цена контракта: 29 100,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта:	май 2022г.			

Примечание:

1) Лифтовое оборудование предназначено для замены на лифтах, изготовленных в период СССР на заводах России и Белоруссии.

2) Лебедка в сборе должна быть оснащена двухскоростным, асинхронным двигателем, тормозным устройством, канатоведущим шкивом, отводным блоком, рамой и подрамником.

Совместимость в работе со станцией управления УЛ-30П-102(без частотного регулятора)

Расстояние между осями кабины и противовеса 770 мм.

Лебедки должны соответствовать стандартам EN-81-1:1998+A3:2009 EN 12016:2013.

3) Устройства управления лифтами серии УЛ для управления пассажирскими лифтами (для жилых и административных зданий) со скоростью движения до 1,4 м/с - с нерегулируемым приводом или с резистивным пуском, а также для управления грузовыми и больничными лифтами со скоростью движения до 0,5 м/с, с распашными дверьми, в т. ч. с проходной кабиной.

Данные устройства предназначены для лифтов грузоподъемностью: до 1600 кг - пассажирских, с нерегулируемым и приводом; до 6300 кг - грузовых. Возможное количество остановок - до 30. Количество лифтов в группе - до 6.

Условия эксплуатации:

- высота над уровнем моря - не более 2 тыс. м;
- атмосферное давление - от 78.3 кПа (550 мм рт. ст.) до 106.7 кПа (800 мм рт. ст.);
- температура окружающего воздуха - от +5 0С до +35 0С;
- относительная влажность воздуха - не более 80 % при температуре +25 0С и более низких температурах без конденсации влаги;
- группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М2 - по ГОСТ17516.1-90;
- рабочее положение в пространстве - вертикальное: допустимое отклонение от рабочего положения - до 150 в любую сторону;
- степень защиты IP20 - по ГОСТ14254-96;
- охлаждение устройства - естественное, воздушное.

В части требований безопасности устройство соответствует "Правилам устройства электроустановок", "Правилам эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов", требованиям ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ12.2.007.7-83 и ГОСТ12.1.004-91.

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу 01 по ГОСТ12.2.007.0-75.

- 4) Шкив Ø525 мм трех ручейный под канат Ø10.5 мм с посадкой на вал под конус.
- 5) Устройство контроля скорости УКС-1 предназначено для выработки импульсов с частотой следования, пропорциональной скорости движения кабины лифта, поступающих на устройство управления лифтом серии УЛ, которое обеспечивает отключение пускателя главного привода при остановке вращающегося диска ограничителя скорости. Представляет собой печатную плату с расположенными на ней активными и пассивными электронными компонентами, установленную в корпус.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	12±1
Выходные импульсы с амплитудой, В	10±2
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Масса, кг, не более	0.13

6) Жгут по шахте (9 остановок)-электропроводка

На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине до аппаратов, устанавливаемых в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность пользования лифтом или подверженных частым ударам и вибрации, должны применяться провода и кабели с медными жилами. При применении проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечение 0.5 мм².

- Начальная максимальная цена контракта составляет 1 377 580,00 руб.

3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в открытом аукционе и инструкция по ее заполнению.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона.

4. Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона».

Шаг аукциона – 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.

5. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Валюта – рубль ПМР.

6. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на 2022 год;
- изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, в пределах ассортимента товара, при сохранении условий поставки;
- изменение количества приобретаемого товара в сторону увеличения в случае снижения цены на товар в пределах цены контракта и ассортимента товара, при сохранении условий поставки.

7. Срок, в течение которого победитель открытого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае, если в установленный срок победитель открытого аукциона не предоставил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по цене, предложенной победителем, или в случае заключения контракта с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной этим участником.

8. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам открытого аукциона разъяснений положений документации об открытом аукционе.

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации об открытом аукционе.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

9. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем расторжения контракта.

Инженер по комплектации оборудования



Грищенко Е.П.

Экономист



Хузун Н.В.

По отношению к порядку обслуживания покупателей, а следовательно, к продолжительности стоя в очереди, в магазине компьютерных игр и в магазине компьютерных комплектующих.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Закупочной комиссии МУП «Тираслифт»

«30» июль 2022г.

[illegible]

Инженер по комплектации оборудования Е.П. Грищенко
Экономист Н.В. Хузин
«20» мая 2022г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Поставка: Лифтовое оборудование

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 30.05.2022 год

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров (работ, услуг)

№ позиции	Наименование товаров	Единица изм.	Количество (объем) закупок товара (работ, услуг), штук	Количество источников ценовой информации	Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за единицу товара (работ, услуг), рублей			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК			НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен
					Поточные цены №1	Поточные цены №2	Поточные цены №3	Средняя арифметическая цена за единицу $\bar{x} < q >$	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$	Коэффициент вариации цен $V (\%) (не должен превышать \bar{x} = \frac{3\sigma}{\bar{x}} \times 100 < q >)$	
1	Станция управления УЛ-30П 102	шт.	15	2	#####	-	27 750,00	27 925,00	247,49	0,89	418 875,00
2	Электродвигатель АИР 56 на лапах, 180 Вт	шт.	5	2	1 780,00	1 650,00	-	1 715,00	91,92	5,36	8 575,00
3	Лебедка редукторная для лифтов левая в сборе	шт.	3	2	#####	53 000,00	-	53 500,00	707,11	1,32	160 500,00
4	Лебедка редукторная для лифтов правая в сборе	шт.	7	2	#####	53 000,00	-	53 500,00	707,11	1,32	374 500,00
5	Шкив О 525 мм	шт.	7	2	7 000,00	6 500,00	-	6 750,00	353,55	5,24	47 250,00
6	Кабель подвесной КПЛ (КВПЛ) 18х0,75мм; плоский	м	2000	2	125,00	121,00	-	123,00	2,83	2,30	246 000,00
7	Жгут по шахте (9 остановок) (Hп=22,4 м Нв.эт-3,5м)	шт.	7	2	5 920,00	-	5 800,00	5 860,00	84,85	1,45	41 020,00
8	Жгут по шахте (10 остановок) (Hп=25,2 м Нв.эт-3,5м)	шт.	8	2	6 240,00	-	6 700,00	6 470,00	325,27	5,03	51 760,00
9	Устройство контроля скорости лифта УКС-1 с диском	шт.	15	2	1 980,00	1 900,00	-	1 940,00	56,57	2,92	29 100,00
ОБЩАЯ НМЦК, руб.											1 377 580,00

6850

Источник №1	ООО "Дума"
Источник №2	ООО "Стел-ком"
Источник №3	ООО "Электромехсервис"