

УТВЕРЖДЕНО

Директор МУП «Бендерырынокторг»

С.И. Нахтигаль

«10» июня 2022 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к проведению запроса предложений на поставку строительных материалов для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» в 2022 году

- Сведения о заказчике – Муниципальное унитарное предприятие «Бендерырынокторг», г. Бендеры, ул. Лазо 35
- Номер контактного телефона: 0 (552) 2-03-23; 0 (552) 2-40-35
- Адрес электронной почты: mupbrtzakupki@gmail.com
- Предмет закупки: Строительные материалы
- Способ определения поставщика: Запрос предложений
- Дата и время начала подачи заявок: 10.06.2022 в 13:30 ч.
- Дата и время окончания подачи заявок: 17.06.2022 в 11:00 ч.
- Порядок подачи заявок: Заявки на участие в запросе предложений должны быть представлены в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, заявки предоставляются по адресу г. Бендеры, ул. Лазо, 35, каб. 2, или в форме электронного документа, не позволяющего просматривать содержание заявки до открытия к ней доступа на электронный адрес: mupbrtzakupki@gmail.com
- Дата и время проведения закупки: 17.06.2022 в 11:00 ч.
- Место проведения закупки: кабинет 2, г. Бендеры, ул. Лазо, 35.

1. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Наименование: объекта закупки: Строительные материалы для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» в 2022 году.

Основные характеристики объекта закупки:

№ лота	Предмет закупки и его описание	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Начальная (максимальная) цена за 1 ед. изм., руб. ПМР	Начальная (максимальная) цена контракта, руб. ПМР
1	2	3	4	5	6
1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25 кг/м3	Применение: для теплоизоляции стен, фасадов зданий, фундамента, подземных частей здания, цокольных этажей, подвалов и прочего. Материал: не поддерживающий горение, тепло и звукоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: 25 кг/м3. Свойства пенопласта: – обладает высокими теплоизолирующими свойствами; – не пропускает и не накапливает влагу; – не является токсичным материалом; – удобен в монтаже, укладке и креплении.	м3	1 036,67	36 283,33
2	Дюбель для пенопласта с металлическим гвоздем 10х90	Применение: для крепления теплоизоляционных материалов к внутренним и наружным поверхностям зданий. Гвоздь снабжен заглушкой (во избежание потери свойств теплоизоляции и коррозии). Тип гвоздя: металл. Покрытие: оцинкованное / краска. Длина: 90 мм. Диаметр: 10 мм.	шт.	1,68	5 862,50
	Маяк штукатурный (оцинкованный) 10 мм	Применение: в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности. Назначение: маяк. Материал: сталь. Покрытие: оцинкованное. Толщина: 10 мм. Длина: 2500-3000 мм.	м.п.	6,28	3 895,67
	Угол защитный с сеткой ПВХ	Применение: отделка наружных углов, откосов (дверных/оконных) угловых элементов стен, перегородок и т.п. Конструкция способствует более надежному креплению профиля к внешним углам, усилению угловых элементов строительной конструкции, защите углов от механических воздействий. Материал: металл / пластик; ПВХ. Тип: профиль углозащитный. Длина: 2500-3000 мм.	м.п.	6,88	3 442,22

Пена профессиональная монтажная (65 л)	Применение: для монтажа строительных конструкций; для заполнения различных строительных пустот и трещин; для обеспечения термо- и звукоизоляции. Производительность: 65 л. Время полного затвердевания монтажной пены: до 24 часов. Температура применения: от +5°C до +30°C, +35°C Свойства: - При применении и после отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и т.п. - При расширении не деформирует конструкции. - Имеет отличную адгезию к бетону, камню, дереву, металлу, алюминию. - Устойчивость к влаге и плесени. - Высокий уровень термо- и звукоизоляции.	баллон	82,55	3 302,00
Грунт (готовая к применению смесь)	Для наружных и внутренних работ. Применение: для грунтования любых готовых и гипсовых штукатурок, волокнистого цемента, бетона; для скрепления легкоосыпающихся поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, легкоомолающихся старых покрытий, а также для выравнивания впитывающей способности основы и т.д. Свойства: Укрепляет основание. Обладает высокой проникающей способностью. Расход: 0.10-0,20 л/м2	л.	3,76	601,84
Грунт (бетонконтакт)	Для наружных и внутренних работ. Применение: для обработки минеральных поверхностей монолитного бетона, сборных бетонных изделий, глазурованной поверхности керамических плиток, стекла, поверхностей окрашенных алкидными красками, также металлических закладных частей для создания промежуточного сцепляющего слоя перед нанесением штукатурок (гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д.), структурных красок и шпаклевок, клея для плитки, лепного декора, строительных растворов. Свойства: - Увеличивает адгезию покрытия к поверхности - Устойчив к щелочным соединениям - Расход: 200-400 г/м2	кг.	26,28	3 679,13
Сетка фасадная стекловолоконная, пл. 160 г/м2	Применение: для армирования поверхности стен; защиты поверхности от образования и расползания трещин. Плотность: 160 г/м2 Свойства: - армирующая сетка для систем «мокрого» утепления фасадов и наружных отделочных работ; - щелочестойкая; - термообработанная.	м2	10,13	9 112,50
Клей для плит минераловатных и пенополистирольных	- Для наружных и внутренних работ. - Для плит минераловатных и пенополистирольных. - Морозостойкий. Водостойкий. Высокоадгезивный. - Высокая пластичность. - Стойкость к сползанию с вертикальных поверхностей. - Область применения – облицовочные фасадные работы. - Температура применения от +5 до +40 °С. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг	81,78	19 626,00
Клей для керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм	- Для наружных и внутренних работ. - Для керамогранита, керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм. - Морозостойкий (цикл не менее 50). - Высокоадгезивный (> 0,5Н/мм2). - Область применения – облицовочные фасадные работы (цоколь, входная группа). - Температура применения от +5 до +40 °С. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг	105,00	6 300,00
Клей для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм,	Для наружных работ. - Для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм, весом 45 кг/м2. - Область применения – облицовочные фасадные работы. - Температура применения от +5 до +40 °С. - Морозостойкий. Высокоадгезивный.	мешок 25 кг	262,50	21 000,00

весом 45 кг/м2	- Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.			
Цемент М 400	Применение: для замеса песчано-цементных штукатурных растворов, приготовления стандартных кладочных смесей и бетонирования нагруженных строительных конструкций. Прочность на сжатие: 400 кг/см2. Свойства: эластичный; быстро отвердевает; прочный и водостойкий (цемент, полностью набравший конечную плотность).	кг	2,03	18 262,50
Итого по Лоту №1:				36 283,33
Итого по Лоту №2:				95 084,36
Итого по закупке:				131 367,70

Не допускается разбиение лота на части, то есть не возможна подача заявки на участие в закупке на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

Начальная (максимальная) цена контракта (общая по закупке) составляет 131 367,70 (сто тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь рублей 70 копеек) рублей ПМР. Лот №1 – 36 283,33 (тридцать шесть тысяч двести восемьдесят три рубля 33 копейки) рублей ПМР. Лот №2 – 95 084,36 (девяносто пять тысяч восемьдесят четыре рубля 36 копеек) рублей ПМР (Приложение № 1).

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) и подпункта г) пункта 16, статьей 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Условия контракта – согласно проекту контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений (Приложение № 2, Приложение №3).

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложение, и инструкция по заполнению заявок.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к данному Распоряжению и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.

3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:

3.1. Информацию и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений;

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица);

д) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

е) сертификаты качества (соответствия) на товар;

ж) иные документы о качестве и характеристиках товаров: сертификаты качества, страны происхождения, иную информацию от производителя и т.д. (при наличии).

3.2. Предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;

3.3. Документы, подтверждающие соответствие участника и объекта требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

Участник закупки вправе предоставить дополнительные документы на товар (сертификаты качества, страны происхождения, иную информацию от производителя и т.д.).

3.4. Документы, подтверждающие право участника запроса предложений на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов.

3.5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

3.6. Заявка на участие в запросе предложений и том такой заявки должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений (для юридического лица) и подписаны участником запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.

3.7. Заявка на участие в запросе предложений в форме электронного документа должна быть отправлена на адрес: mupbrtzakupki@gmail.com, с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. **Пароль необходимо предоставить 17 июня 2022 года к 11.00 часам.**

3.8. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема).

Участник запроса предложений вправе письменно изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов о возможности подачи, изменения и отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

5. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

- изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки.

Изменение условий контракта допускается в иных случаях, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) и действующим законодательством ПМР.

6. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учетом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, предоставляемых заказчиком в соответствии с Законом ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе приостановить проведение процедуры запроса предложений, на срок до 5 (пяти) рабочих дней, в случае необходимости проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов с окончательными предложениями.

Каждому из участников запроса предложений, направившему окончательное предложение, предлагается дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право поставщика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.


В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение условий контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Согласованно:

Заместитель директора по
экономическим вопросам



Н. И. Романенко

Гл. бухгалтер



И. И. Лица

Начальник управления по
ремонту и эксплуатации рынка




А. В. Борденюк

Юрист



В. А. Мельгаф

Специалист по МТО



А.О. Соболева

**Извещение о закупке товаров (работ, услуг) – строительных материалов
для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг»**

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
1. Общая информация о закупке		
1	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	№25
2	Используемый способ определения поставщика	Запрос предложений
3	Предмет закупки	Строительные материалы
4	Наименование группы товаров	Непродовольственные товары
5	Дата размещения извещения	10.06.2022 г.
2. Сведения о заказчике		
1	Наименование заказчика	МУП «Бендерырынокторг»
2	Место нахождения	г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35
3	Почтовый адрес	3200, ПМР, г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35
4	Адрес электронной почты	mupbrtzakupki@gmail.com
5	Номер контактного телефона	0 (552) 2-03-23; 0 (552) 2-40-35
6	Дополнительная информация	график работы предприятия: понедельник-пятница с 8.00ч. до 16.30ч., перерыв с 12.00ч. до 12.30ч.
3. Информация о процедуре закупки		
1	Дата и время начала подачи заявок	10.06.2022 г. с 13.30 час.
2	Дата и время окончания подачи заявок	17.06.2022 г. до 11.00 час
3	Место подачи заявок	г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35, каб. 1 (приемная)
4	Порядок подачи заявок	1. Заявки на участие в запросе предложений предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации о запросе предложений, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений. 2. Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое до его вскрытия или в форме электронного документа на адрес: mupbrtzakupki@gmail.com, с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить к 11.00 ч. 17.06.2022 г. Предложения, поступающие в письменной форме, должны быть оформлены следующим образом: на внешней стороне конверта указывается следующая информация: - наименование и адрес Заказчика; - полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес; - предмет закупки с указанием номеров лотов; - со словами «Не вскрывать до (дата и время вскрытия) по местному времени».
5	Дата и время проведения закупки	17.06.2022 г. 11.00 час.
6	Место проведения закупки	г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35, каб. 2
7	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок в соответствии со ст. 22 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020г. № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений» Основным критериями оценки являются: – Цена единицы товара – Качество – Соответствие техническим характеристикам
4. Начальная (максимальная) цена контракта		
1	Начальная максимальная цена контракта	131 367,70 руб.
2	Валюта	Рубли ПМР
3	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Предоплата 50% стоимости контракта, в течение 5 (пяти) банковских дней после регистрации контракта в установленном порядке, оплата фактически поставленного товара производится путем зачета осуществленной предоплаты, а в случае нехватки средств по предоплате, в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки.

5. Информация о предмете (объекте) закупки

№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. изм.	Начальная (максимальная) цена за 1 ед. изм., руб. ПМР	Начальная (максимальная) цена, руб. ПМР
1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25 кг/м3. Применение: для теплоизоляции стен, фасадов зданий, фундамента, подземных частей здания, цокольных этажей, подвалов и прочего. Материал: не поддерживающий горение, тепло и звукоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: 25 кг/м3. Свойства пенопласта: – обладает высокими теплоизолирующими свойствами; – не пропускает и не накапливает влагу; – не является токсичным материалом; удобен в монтаже, укладке и креплении.	м3	1 036,67	36 283,33
2	Дюбель для пенопласта с металлическим гвоздем 10х90. Применение: для крепления теплоизоляционных материалов к внутренним и наружным поверхностям зданий. Гвоздь снабжен заглушкой (во избежание потери свойств теплоизоляции и коррозии). Тип гвоздя: металл. Покрытие: оцинкованное / краска. Длина: 90 мм. Диаметр: 10 мм.	шт.	1,68	5 862,50
	Маяк штукатурный (оцинкованный) 10 мм. Применение: в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности. Назначение: маяк. Материал: сталь. Покрытие: оцинкованное. Толщина: 10 мм. Длина: 2500-3000 мм.	м.п.	6,28	3 895,67
	Угол защитный с сеткой ПВХ. Применение: отделка наружных углов, откосов (дверных/оконных) угловых элементов стен, перегородок и т.п. Конструкция способствует более надежному креплению профиля к внешним углам, усилению угловых элементов строительной конструкции, защите углов от механических воздействий. Материал: металл / пластик; ПВХ. Тип: профиль углозащитный. Длина: 2500-3000 мм.	м.п.	6,88	3 442,22
	Пена профессиональная монтажная (65 л). Применение: для монтажа строительных конструкций; для заполнения различных строительных пустот и трещин; для обеспечения термо- и звукоизоляции. Производительность: 65 л. Время полного затвердевания монтажной пены: до 24 часов. Температура применения: от +5°C до +30°C, +35°C Свойства: - При применении и после отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и т.п. - При расширении не деформирует конструкции. - Имеет отличную адгезию к бетону, камню, дереву, металлу, алюминию. - Устойчивость к влаге и плесени. - Высокий уровень термо- и звукоизоляции.	баллон	82,55	3 302,00
	Грунт (готовая к применению смесь). Для наружных и внутренних работ. Применение: для грунтования любых готовых и гипсовых штукатурок, волокнистого цемента, бетона; для скрепления легкоосыпающихся поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, легкоомелящихся старых покрытий, а также для выравнивания впитывающей способности основы и т.д. Свойства: Укрепляет основание. Обладает высокой проникающей способностью. Расход: 0.10-0,20 л/м2	л.	3,76	601,84
	Грунт (бетонконтакт). Для наружных и внутренних работ.	кг.	26,28	3 679,13

		Применение: для обработки минеральных поверхностей монолитного бетона, сборных бетонных изделий, глазурованной поверхности керамических плиток, стекла, поверхностей окрашенных алкидными красками, также металлических закладных частей для создания промежуточного сцепляющего слоя перед нанесением штукатурок (гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д.), структурных красок и шпаклевок, клея для плитки, лепного декора, строительных растворов. Свойства: - Увеличивает адгезию покрытия к поверхности - С мраморным наполнителем - Расход: 200-400 г/м²			
		Сетка фасадная стекловолоконная, пл. 160 г/м². Применение: для армирования поверхности стен; защиты поверхности от образования и расползания трещин. Плотность: 160 г/м² Свойства: - армирующая сетка для систем «мокрого» утепления фасадов и наружных отделочных работ; - щелочестойкая; - термообработанная.	м2	10,13	9 112,50
		Клей для плит минераловатных и пенополистирольных. - Для наружных и внутренних работ. - Для плит минераловатных и пенополистирольных. - Морозостойкий. Водостойкий. Высокоадгизивный. - Высокая пластичность. - Стойкость к сползанию с вертикальных поверхностей. - Область применения – облицовочные фасадные работы. - Температура применения от +5 до +40 °С. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг	81,78	19 626,00
		Клей для керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм - Для наружных и внутренних работ. - Для керамогранита, керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм. - Морозостойкий (цикл не менее 50). - Высокоадгизивный (> 0,5Н/мм²). - Область применения – облицовочные фасадные работы (цоколь, входная группа). - Температура применения от +5 до +40 °С. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг	105,00	6 300,00
		Клей для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм, весом 45 кг/м² Для наружных работ. - Для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм, весом 45 кг/м². - Область применения – облицовочные фасадные работы. - Температура применения от +5 до +40 °С. - Морозостойкий. Высокоадгизивный. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг	262,50	21 000,00
		Цемент М 400. Применение: для замеса песчано-цементных штукатурных растворов, приготовления стандартных кладочных смесей и бетонирования нагруженных конструкций. Прочность на сжатие: 400 кгс/см². Свойства: эластичный; быстро отвердевает; прочный и водостойкий (цемент, полностью набравший конечную плотность).	кг	2,03	18 262,50
		Итого по Лоту №1:			36 283,33
		Итого по Лоту №2:			95 084,36
		Итого по закупке:			131 367,70
2	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Да, требуется образец для Лота №1.			
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ и иной нормативной документации.			

4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.
6. Преимущества, требования к участникам закупки		
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»
2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	1.Требования к участникам закупки: а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участниками закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствия решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). 2.Участником закупки должны быть представлены следующие документы: а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариально порядке заверенная копия такой выписки, выданная не позднее 30 дней от даты предоставления заявки; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений; в) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); копия патента (для индивидуального предпринимателя); г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке: – наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема); – наименование производителя и страны происхождения товара; е) сертификаты качества (соответствия) на товар; ж) иные документы о качестве и характеристиках товаров: сертификаты качества, страны происхождения, иную информацию от производителя и т.д. (при наличии).
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В соответствии с законодательством ПМР и условиями контракта
4	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Соответствие качества (действующим ГОСТам, сертификатам качества или др.) Гарантийный срок на поставляемые товары устанавливается согласно условиям производителя товара, но не менее 5 лет с даты поставки для Лота №1, не менее 6 месяцев с даты поставки для Лота №2 Поставляемый по настоящему контракту Товар должен иметь срок годности не менее 6 месяцев с даты поставки.

7. Условия контракта		
Условия контракта согласно проекту контракта (Приложение №2, Приложение №3) к Закупочной документации		
1	Информация о месте поставки товара	г. Бендеры, ул. Лазо, 35
2	Сроки поставки	Продавец поставляет товар партиями в течение 2022 года (ориентировочный период поставки июнь-сентябрь 2022г.) по Заявкам от Покупателя. Количество товара в партии устанавливается Покупателем. Срок поставки партии Товара: в течение 2-х (двух) рабочих дней после получения соответствующей Заявки от Покупателя, если иной срок поставки не будет согласован между Покупателем и Продавцом.
3	Условия транспортировки и хранения	Доставка транспортом и за счет Продавца до места поставки.
4	Условия оплаты	Оплата поставки товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем общей суммы контракта (максимальное значение цены контракта).
5	Условия о количестве товара	Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике». Общий объем поставки по контракту определяется Покупателем. При этом стоимость общего объема поставки может быть меньше, чем общая сумма контракта (максимальное значение цены контракта).

Обновление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МУП "Бендеррынокторг" при формировании и утверждении плана закупок

УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП «Бендеррынокторг»

«10» июня 2022г.

Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание													
№ п/п закупки, соответствующий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/п лота в закупке	Наименование товара (работы, услуги)	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки	Начальная максимальная цена контракта (начальная цена контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), рубль)	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Основание дополнения требований (пункт 2 статьи 21 Закона Приднестровской Республики к участию в закупках (при наличии таких требований))
25	Ремонт фасада административного корпуса	1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25 кг/м3	5	Применение: для теплоизоляции стен, фасадов зданий, фундаментов, подвальных частей здания, цокольных этажей, подвалов и прочего. Материал не подвергается горению, тепло и звукоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: 25 кг/м3. Свойства пенопласта: - обладает высокими теплоизоляционными свойствами; - не пропускает и не накапливает влагу; - не является токсичным материалом; - удобен в монтаже, укладке и креплении.	м3	36 283,33	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	Закон Приднестровской Республики к участию в закупках (пункт 2 статьи 21)	
25	Ремонт фасада административного корпуса	2	Дюбель для пенопласта с металлическим гвоздем 10х90	6	Применение: для крепления теплоизоляционных материалов к внутренним и наружным поверхностям зданий. Гвоздь снабжен заглушкой (во избежание потери свойств теплоизоляции и коррозии). Тип гвоздя: металл. Покрытие: оцинкованное. Диаметр: 90 мм. Диаметр: 10 мм.	шт.	5 862,50	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет	
			Маяк штукатурный (оцинкованный) 10 мм	7	Применение: в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности. Назначение: маяк. Материал: сталь. Покрытие: оцинкованное/краска. Толщина: 10 мм. Длина: 2500-3000 мм.	м.п.	3 895,67						
			Угол защитный с сеткой ПВХ	8	Применение: отделка наружных углов, откосов (дверных/оконных) угловых элементов стен, перегородок и т.п. Конструкция способствует более надежному креплению профиля к внешним углам, усилению угловых элементов строительной конструкции, защите углов от механических воздействий. Материал: металл / пластик, ПВХ. Тип: профиль углозащитный. Длина: 2500-3000 мм.	м.п.	3 442,22						



25	Ремонт фасада административного корпуса	2	Пена профессиональная монтажная (65 л)	Применение: для монтажа строительных конструкций, для заполнения различных строительных пустот и трещин; для обеспечения термо- и звукоизоляции. Проводительность: 65 л. Время полного затвердевания монтажной пены: до 24 часов. Температура применения: от +5°C до +30°C, +35°C Свойства: - При применении и после отверждения не выделяет летучие вещества, формальдегиды, аммиак и т.п. - При расширении не деформирует конструкции. - Имеет отличную адгезию к бетону, камню, дереву, металлу, алюминию. - Устойчивость к влаге и плесени. - Высокий уровень термо- и звукоизоляции.		баллон	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п. 17	3 302,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п. 5	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
			Грунт (готовая к применению смесь)	Применение: для грунтования любых готовых и гипсовых штукатурок, волокнистого цемента, бетона, для скрепления легкоосыпающихся поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, легкомелящихся старых покрытий, а также для выравнивания впитывающей способности основы и т.д. Свойства: Укрепляет основание. Обладает высокой проникающей способностью. Расход: 0.10-0.20 л/м2	л.			601,34					
			Грунт (бетонконтакт)	Применение: для обработки минеральных поверхностей монолитного бетона, сборных бетонных изделий, глазурованной поверхности керамических плиток, стекла, поверхностей окрашенных алкидными красками, также металлических закладных частей для создания промежуточного сцепляющего слоя перед нанесением штукатурок (гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.д.), структурных красок и шпаклевок, клея для плитки, лепного декора. Свойства: - Увеличивает адгезию покрытия к поверхности - Устойчива к щелочным соединениям - Расход: 200-400 г/м²	кг.			3 679,13					
			Сетка фасадная стекловолоконная, пл. 160 г/м2	Применение: для армирования поверхности стен, защиты поверхности от образования и распространения трещин. Плотность: 160 г/м2 Свойства: - армирующая сетка для систем «мокрого» утепления фасадов и наружных отделочных работ, - щелочестойкая, - термообработанная.	м2			9 112,50					
			Клей для плит минераловатных и пенополистирольных	Для наружных и внутренних работ. - Для плит минераловатных и пенополистирольных. - Морозостойкий. Водостойкий. Высокоадгезивный. - Высокая пластичность. - Стойкость к сползанию с вертикальных поверхностей. - Область применения – облицовочные фасадные работы. Температура применения от +5 до +40 °С. Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг			19 626,00					
			Клей для керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм	Для наружных и внутренних работ. - Для керамогранита, керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм. - Морозостойкий (цикл не менее 50). - Высокоадгезивный (> 0,5Н/мм2). - Область применения – облицовочные фасадные работы (цоколь, входная группа). - Температура применения от +5 до +40 °С. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.	мешок 25 кг			6 300,00					

25	Ремонт фасада административного корпуса	2	Клей для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм, весом 45 кг/м ²	Для наружных работ: - Для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм, весом 45 кг/м ² . - Область применения – облицовочные фасадные работы. - Температура применения от +5 до +40 °С. - Морозостойкий. Высокоадгезивный. - Тара – мешок. Фасовка - по 25 кг.		мешок 25 кг	Без объема Закон ГПМР от 26 ноября 2018г. № 318-З- VI "О закупках в ГПМР" ст.16, п 17	21 000,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ГПМР от 26 ноября 2018г. № 318-З- VI "О закупках в ГПМР" ст.16, п 5	Запрос предложений	Закон ГПМР от 26 ноября 2018г. № 318-З- VI "О закупках в ГПМР" ст.44, п.2	нет
			Цемент М 400	Применение: для замеса песчано-цементных штукатурных растворов, приготовления стандартных кладочных смесей и бетонирования нагруженных строительно-конструкций. Прочность на сжатие: 400 кг/см ² . Свойства: эластичный, быстро отвердевает, прочный и водостойкий (цемент, полностью набравший конечную плотность.		кг	17	18 262,50					
Итого по Лоту №1													
Итого по Лоту №2								36 283,33					
Итого по закупке:								95 084,36					
								131 367,70					

Ответственный исполнитель: Гл. бухгалтер  И. И. Лина
"10" июня 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП «Бендеррынокторг»

«10» июня 2022 г.  С.И. Нахитгал

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к закупочной документации
к проведению запроса предложений

Обоснование начальной (максимальной) цены единицы продукции контракта для приобретения строительных материалов
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров (работ, услуг)

№ лота	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Коммерческие предложения, данные реестра контрактов (руб./ед.изм.)					Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете ЦКП, ЦКЕП			ЦКЕП
			Источник информации №1	Источник информации №2	Источник информации №3	Источник информации №4	Источник информации №5	Средняя арифметическая цена за единицу $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	Коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100$	
1	Пеноплат толщиной 5 см, плотностью 25 кг/м3	м3	790,00	920,00	1 400,00	-	-	1036,67	321,299445	30,99351559	1 036,67
	Дюбель для пенопаста с металлическим гвоздем 10х90	шт.	1,65	1,70	-	-	-	1,68	0,035353339	2,110766511	
	Маак штукатурный (оцинкованный) 10 мм	м.п.	5,88	5,30	-	7,67	-	6,28	1,232995449	19,62326975	
	Угол защитный с сеткой ПВХ	м.п.	7,02	5,97	-	7,67	-	6,88	0,85806846	12,46387369	
	Пена профессиональная монтажная (65 л)	баллон	87,20	77,90	-	-	-	82,55	6,576093065	7,966193901	
	Грунт (готовая к применению смесь)	л.	3,18	4,35	-	-	-	3,76	0,829436254	22,05067804	
2	Грунт (бетонконтакт)	кг.	22,68	28,66	-	27,50	-	26,28	3,171993622	12,07020966	26,28
	Сетка фасадная стекловолоконная, пл. 160 г/м2	м2	10,35	9,90	-	-	-	10,13	0,318198052	3,142696805	
	Клей для плит минераловатных и пенополистирольных мешок 25 кг	мешок 25 кг	65,55	98,00	-	-	-	81,78	22,94561505	28,05944977	
	Клей для керамической плитки с размером стороны 500 мм толщиной 10 мм мешок 25 кг	мешок 25 кг	100,10	86,90	-	128,00	-	105,00	20,983565	19,98434762	
	Клей для натурального камня «травертин» с габаритными размерами 300х600х20 мм, весом 45 кг/м2 мешок 25 кг	мешок 25 кг	250,00	-	-	275,00	-	262,50	17,67766953	6,734350297	
	Цемент М 400	кг	2,14	1,99	-	-	1,96	2,03	0,095984482	4,730241425	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №1 не должна превышать:											1 036,67
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №2 не должна превышать:											588,86
Дата подготовки начальной (максимальной) цены единицы продукции контракта											10.06.2022

Расчет произведен в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года №1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Ответственный специалист по определению начальной (максимальной) цены контракта:
Гл. бухгалтер  И.И. Лида

«10» июня 2022 г.

конг. телефон: 0 (552) 203223