

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 марта 2020 года № 81

Протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке
Лифтовое оборудование: Станция управления УП-30П102, электродвигатели АИР56, лебедки
редукторные в сборе, жгуты по шахте на 9 и 10 остановок, шкив Ø525мм, устройство контроля
скорости лифта, кабель подвесной КПП (КПВЛ) 18х0,75 мм : плоский

(указать предмет закупки)

Дата 14.06.2022г.

№ 1/1

Наименование заказчика: МУП «Тираслифт»

Председатель комиссии Дубовицкий Александр Александрович -главный инженер ;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

Присутствовали члены комиссии:

1.Хузун Наталья Васильевна	Экономист
2.Николаев Евгений Анатольевич	Юрисконсульт
3.Кулакова Тамара Ильинична	Инженер по подготовке производства
4. Никитин Игорь Юрьевич	Заместитель директора по правовым вопросам, кадровой политике и работе с населением
5.Белоус Анна Владимировна	Специалист по расчетам с населением
6.Панова Кристина Андреевна	Бухгалтер
7.Новиков Виктор Николаевич	Инженер ОТ и ТБ
8.Мельфирер Валентина Алексеевна	Инспектор ОК
Секретарь комиссии, с правом голоса	
9.Пронина Мила Семеновна	Экономист

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на Портале
Государственных закупок в разделе «Закупки» Приднестровской
Молдавской Республике по следующей ссылке <https://zakupki.gospmr.org/>.
(указывается ссылка на официальный сайт в глобальной сети Интернет, являющийся
информационной системой в сфере закупок, а также ссылки на иные сайты или средства массовой
информации, на которых было размещено (опубликовано) извещение о проведении открытого аукциона)

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке
Лифтовое оборудование: Станция управления УП-30П102, электродвигатели АИР56, лебедки
редукторные в сборе, жгуты по шахте на 9 и 10 остановок, шкив Ø525мм, устройство контроля

скорости лифта, кабель подвесной КПЛ (КПВЛ) 18х0,75 мм : плоский

(указать предмет закупки)

проводит комиссия по адресу:

г. Тирасполь, ул. Шутова, 5А, в 10 часов 00 минут 14 июня 2022г.

(указать адрес)

(указать время)

(указать дату)

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов по закупке Лифтовое оборудование: Станция управления УП-30П102, электродвигатели АИР56, лебедки редукторные в сборе, жгуты по шахте на 9 и 10 остановок, шкив Ø525мм, устройство контроля скорости лифта, кабель подвесной КПЛ (КПВЛ) 18х0,75 мм : плоский

(указать предмет закупки)

от 10 июня 2022г. № 1

*(дата протокола
вскрытия конвертов)*

*(номер протокола
вскрытия конвертов)*

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не присутствовали представители участников открытого аукциона. Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе оформлен Приложением №1.

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

ЛОТ № 2,3,4,5,7,8.

Порядковый номер заявки 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Стех-Ком»
Место нахождения /адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Рыбница ул. Вальченко д. 61, кв 1-Д

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено: что документы, информация, представленные ООО «Стех-ком» г. Рыбница, соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

(указывается информация, выявленная в ходе рассмотрения заявки)

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии: Дубовицкий Александр Александрович – Главный инженер МУП «Тираслифт»	Допустить	-
	Члены комиссии:		-
2.	Хузун Наталья Васильевна - экономист	Допустить	-
3.	Кулакова Тамара Ильинична – инженер по подготовке производства	Допустить	-
4.	Николае Евгений Анатольевич - юристконсульт	Допустить	-
5.	Никитин Игорь Юрьевич – заместитель директора по правовым вопросам, кадровой политике и работе с населением	Допустить	-

6.	Белоус Анна Владимировна – специалист по расчетам с населением	Допустить	-
7.	Панова Кристина Андреевна - бухгалтер	Допустить	-
8.	Новиков Виктор Николаевич – инженер ОТ и ТБ	Допустить	-
9.	Мельфирер Валентина Алексеевна – инспектор ОК	Допустить	-
10.	Секретарь комиссии, с правом голоса: Пронина Мила Семеновна – экономист	Допустить	-

Принятое решение комиссии: Заявка №1, лот № 2,3,4,5,7,8 ООО «Стех-ком» допущена к участию в открытом аукционе.

ЛОТ № 6.

Порядковый номер заявки 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Март Арт»
Место нахождение /адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Бендеры с. Гыска ул. Ленина д. 238

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено: что документы, информация, представленные ООО «Март Арт» г. Бендеры с. Гыска, соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

(указывается информация, выявленная в ходе рассмотрения заявки)

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии: Дубовицкий Александр Александрович – Главный инженер МУП «Тираслифт»	Допустить	-
	Члены комиссии:		-
2.	Хузун Наталья Васильевна - экономист	Допустить	-
3.	Кулакова Тамара Ильинична – инженер по подготовке производства	Допустить	-
4.	Николае Евгений Анатольевич - юрисконсульт	Допустить	-
5.	Никитин Игорь Юрьевич – заместитель директора по правовым вопросам, кадровой политике и работе с населением	Допустить	-
6.	Белоус Анна Владимировна – специалист по расчетам с населением	Допустить	-
7.	Панова Кристина Андреевна - бухгалтер	Допустить	-
8.	Новиков Виктор Николаевич – инженер ОТ и ТБ	Допустить	-
9.	Мельфирер Валентина Алексеевна – инспектор ОК	Допустить	-
10.	Секретарь комиссии, с правом голоса: Пронина Мила Семеновна – экономист	Допустить	-

Принятое решение комиссии: Заявка №2, лот № 6 ООО «Март Арт» допущена к участию в открытом аукционе.

7. По итогам заседания Комиссии соответствующими признано 2 (две) заявки:

Заявка №1 ООО «Стех-ком» по лотам № 2,3,4,5,7,8;

Заявка №2 ООО «Март Арт» по лоту № 6.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией, в соответствии с пп. а), п.1, ст. 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» принято решение признать открытый аукцион по закупке лифтового оборудования несостоявшимся, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком.

По лотам № 1, 9 по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной заявки. В соответствии с пп. а), п.2, ст. 42 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» необходимо осуществить повторный аукцион.

(необходимо отразить информацию о количестве соответствующих заявок по каждому лоту, и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся по основаниям, определенным подпунктами «а», «б» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»)

Цена контракта, предложенная ООО «Стех-ком»:

Лот №	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
2	Электродвигатель АИР 56 на лапах, 180Вт	шт.	5	1715,00	8575,00
3	Лебедка редукторная левая в сборе	шт.	3	53500,00	160500,00
4	Лебедка редукторная правая в сборе	шт.	7	53500,00	374500,00
5	Шкив с диам. 525мм	шт.	7	6750,00	47250,00
7	Жгут по шахте на 9 остановок (Hп=22.4м Нв.эт=3,5м)	шт.	7	5860,00	41020,00
8	Жгут по шахте на 10 остановок (Hп=22.2м Нв.эт=3,5м)	шт.	8	6470,00	51760,00
Итого:					683605,00

Цена контракта, предложенная ООО «Март Арт»:

Лот №	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
6	Кабель подвесной КПВЛ (КВПЛ) 18х0,75мм; плоский	м	2000	122,00	244 000,00
Итого:					244 000,00

8. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

9. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Дубовицкий Александр Александрович
Главный инженер МУП «Тираслифт»

Члены комиссии:

Хузун Наталья Васильевна
Экономист

Кулакова Тамара Ильинична
Инженер по подготовке производства

Николаев Евгений Анатольевич
Юрисконсульт

Никитин Игорь Юрьевич
Заместитель директора по правовым
вопросам, кадровой политике и работе с
населением

Белоус Анна Владимировна
Специалист по расчетам с населением

Панова Кристина Андреевна
Бухгалтер

Новиков Виктор Николаевич
Инженер ОТ и ТБ

Мельфирер Валентина Алексеевна
Инспектор ОК

Секретарь комиссии:

Пронина Мила Семеновна
Экономист



Приложение № 1 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе № 1/1 от
14.06.2022г.

Журнал регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе,
присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) их представителей, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ООО «Стех-ком»	Стецко Владимир Яковлевич	-	-	-
2	ООО « Март Арт»	Нерсисян Мартик Мишаевич	Паспорт 1-ПР №0326123, выдан 07.04.2010г. Паспортным отделом г. Бендеры, УпДМ МВД ПМР	Доверенность № 11 от 02.06.2022г.	-

Секретарь комиссии:

Пронина М. С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(подпись)

Дата 14.06.2022 г.

Приложение № 2 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
№1/1 от 14.06.2022 г.

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от «10» июня 2022г. №1	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № 2, 3, 4, 5, 7, 8	1	1	ООО «Стех-ком»
ЛОТ № 6	2	2	ООО «Март Арт»

Секретарь комиссии:

Пронина М. С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.С. Пронина
(подпись)

Дата 14.10.2022 г.

Приложение № 3 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе
№1/1 от 14.06.2022г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество о. объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Единица измерения	Количество, объем закупки
ЛОТ № 2,3,4,5,7,8											
1	Электродвигатель АИР 56 на лапах, 180Вт	Качество товара должно полностью соответствовать сертификату качества страны происхождения	Шт.	5	1	ООО «Стех-ком»	Электродвигатель АИР 56 на лапах, 180Вт	АИР 56 на лапах, 180 Вт; Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ	-	Шт.	5
2	Лебедка редукторная левая в сборе	Качество товара должно полностью соответствовать сертификату качества страны происхождения	Шт.	3	1	ООО «Стех-ком»	Лебедка редукторная левая в сборе	Скорость движения 0,71 м.с двигатель 4кВт 380 В грузоподъемность 400 кг; Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ	-	Шт.	3
3	Лебедка редукторная правая в сборе	Качество товара должно полностью	Шт.	7	1	ООО «Стех-ком»	Лебедка редукторная правая в сборе	Скорость движения 0,71 м.с	-	Шт.	7

		соответствовать сертификату качества страны происхождения							двигатель 4кВт 380 В грузоподъемность 400 кг ;Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ			
4	Шкив с diam. 525mm	Качество товара должно полностью соответствовать сертификату качества страны происхождения	Шт.	7	1	ООО «Стех-ком»	Шкив с diam. 525mm	Диаметр 525 мм; Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ	Шт.	7		
5	Жгут по шахте на 9 остановок (Hп=22.4м Hв.эт=3,5м)	Качество товара должно полностью соответствовать сертификату качества страны происхождения	Шт.	7	1	ООО «Стех-ком»	Жгут по шахте на 9 остановок (Hп=22.4м Hв.эт=3,5м	Hп=22.4м Hв.эт=3,5м ;Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ	Шт.	7		
6	Жгут по шахте на 10 остановок (Hп=22.2м Hв.эт=3,5м)	Качество товара должно полностью соответствовать сертификату качества страны происхождения	Шт.	8	1	ООО «Стех-ком»	Жгут по шахте на 10 остановок (Hп=22.2м Hв.эт=3,5м)	Hп=22.2м Hв.эт=3,5м; Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ	Шт.	8		

ЖИОТ № 6

7	Кабель подвесной КПВЛ (КВПЛ) 18х0,75мм; плоский	Качество товара должно полностью соответствовать сертификату качества страны происхождения	М	2000	2	ООО «Март Арт»	Кабель подвесной КПВЛ (КВПЛ) 18х0,75мм; плоский	КПВЛ (КВПЛ) 18х0,75мм; плоский; Соответствует требованиям ГОСТ, ТУ	М	2000
---	--	--	---	------	---	----------------	--	---	---	------

Секретарь комиссии: Пронина М. С.

(компьютеризированное издание)

(9.3) $M(\mathcal{O}_K)$

Дата 14.06.2022 г.