

УТВЕРЖДЕНО

Директор МУП «Бендерырынокторг»

С.И. Нахтигаль

«24» июня 2022 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к проведению запроса предложений на поставку **строительных материалов** для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» в 2022 году

- Сведения о заказчике – Муниципальное унитарное предприятие «Бендерырынокторг», г. Бендеры, ул. Лазо 35
- Номер контактного телефона: 0 (552) 2-03-23; 0 (552) 2-40-35
- Адрес электронной почты: mupbrtzakupki@gmail.com
- Предмет закупки: Строительные материалы
- Способ определения поставщика: Запрос предложений
- Дата и время начала подачи заявок: 24.06.2022 в 16:30 ч.
- Дата и время окончания подачи заявок: 01.07.2022 в 11:00 ч.
- Порядок подачи заявок: Заявки на участие в запросе предложений должны быть представлены в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, заявки предоставляются по адресу г. Бендеры, ул. Лазо, 35, каб. 2, или в форме электронного документа, не позволяющего просматривать содержание заявки до открытия к ней доступа на электронный адрес: mupbrtzakupki@gmail.com
- Дата и время проведения закупки: 01.07.2022 в 11:00 ч.
- Место проведения закупки: кабинет 2, г. Бендеры, ул. Лазо, 35.

1. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Наименование: объекта закупки: Строительные материалы для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» в 2022 году.

Основные характеристики объекта закупки:

№ лота	Предмет закупки и его описание	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Начальная (максимальная) цена за 1 ед. изм., руб. ПМР	Начальная (максимальная) цена контракта, руб. ПМР
1	2	3	4	5	6
1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25-35 кг/м.куб., весом не менее 23-25 кг/м3.	Применение: для теплоизоляции стен, фасадов зданий. Материал: не поддерживающий горение, тепло и звукоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: 25 кг/м3-35кг/м3. Вес, кг/м3: не менее 23-25. Свойства пенопласта: – обладает высокими теплоизолирующими свойствами; – не пропускает и не накапливает влагу; – не является токсичным материалом; – удобен в монтаже, укладке и креплении.	м3	1 450,00	50 750,00
2	Каменная вата толщиной 5 см, плотностью не менее 130 кг/м3	Применение: для обрамления оконных и дверных проемов на фасаде с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада; в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим шпатлеванием поверхности по армирующей стеклосетке. Материал: негорючий, теплоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: не менее 130 кг/м3.	м2	179,17	39 990,74
3	Шпатлевка фасадная финишная белая	Применение: для финишных работ снаружи помещений: для финишного выравнивания поверхностей стен снаружи помещений и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных основаниях, в т.ч с повышенной влажностью. Толщина нанесения (слоя): 1-4 мм. Расход сухой смеси: 0,5-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 50-60 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг	10,31	12 372,00
	Шпатлевка фасадная финишная серая	Применение: для финишных работ снаружи помещений: для финишного выравнивания поверхностей стен снаружи помещений и заполнения	кг	3,70	3 700,00

		мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных основаниях, в т.ч с повышенной влажностью. Толщина нанесения (слоя): 1-5 мм. Расход сухой смеси: 0,5-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 50-60 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.			
	Штукатурка гипсовая	Применение: для выравнивания стен, перегородок по бетонным, кирпичным, пенобетонным основаниям. Расход сухой смеси: 0,8-0,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 30 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг	5,75	3 450,00
4	Система выравнивания плитки (уп.: зажимы 300 шт. + клинья 100 шт.)	Применение: для выравнивания поверхности по горизонтальной или вертикальной плоскости в процессе укладки плитки, а также устранения незначительных перепадов плитки на стыках в единой плоскости и др. неточностей поверхности.	уп.	325,48	6 509,60
5	Сверло по бетону для перфоратора диаметр 10 мм, длина 210-260 мм.	Применение: для бетона и кирпичной кладки. Для всех перфораторов с патроном SDS-plus. Диаметр бура: 10 мм. Длина бура: 210 мм-260 мм. Тип хвостовика бура: SDS plus.	шт.	24,73	989,20
6	Керамическая плитка «Ламелла серый темный 50х50»	Применение: для отделки наружных фасадов Тип: плитка. Назначение: для стен и пола. Материал: керамический гранит. Тип поверхности: матовая Покрытие плитки: глазурованный. Форма: квадрат. Стиль: лофт. Основной цвет: темно-серый. Рисунок: под камень (сланец). Цвет рисунка: серый. Длина: 50,0 см (≤ 2 мм). Ширина: 50,0 см (≤ 2 мм). Толщина: 0,95 см. Степень истираемости: не ниже класса 4 (PEI IV). Противоскольжение сухое: не ниже R10. Морозостойкость: да. Водопоглощение, %: Eb<0,5%. Вариативность цвета: V2. Вес: не менее 20,5 кг / м.кв. Товар должен соответствовать Приложение №1.	м2	263,50	15 810,00
	Керамогранит коричневый противоскользящий 40 х40 см	Применение: для ступеней снаружи здания Тип: плитка. Назначение: для стен и пола. Материал: керамический гранит. Поверхность: противоскользящая, структурированная. Покрытие плитки: неглазурованный. Форма: квадрат. Цвет: коричневый (с оттенками бежевого, терракотового цветов). Рисунок: под камень (мрамор). Длина: 40,0 см (≤ 2 мм). Ширина: 40 см (≤ 2 мм). Толщина: 0,8 см Степень истираемости: не ниже класса 4 (PEI IV) Противоскольжение сухое: не ниже R12 Противоскольжение влажное: А В С Морозостойкость: да Водопоглощение, %: Eb<0,5% Вариативность цвета: V2 Вес: не менее 18 кг / м.кв.	м2	276,50	34 839,00
Итого по Лоту №1:					50 750,00
Итого по Лоту №2:					39 990,74
Итого по Лоту №3:					19 522,00
Итого по Лоту №4:					6 509,60
Итого по Лоту №5:					989,20
Итого по Лоту №6:					50 649,00
Итого по закупке:					168 410,54

Не допускается разбиение лота на части, то есть не возможна подача заявки на участие в закупке на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

Дополнительные требования к объекту закупки:

Лот №6 (тов. позиция «Керамическая плитка «Ламелла серый темный 50х50») должен соответствовать Приложению №1 (Визуализация отделки и цветового решения административного здания МУП «Бендерырынокторг», расположенного по адресу г. Бендеры, ул. Лазо, 35, согласованная Главным архитектором Государственной администрации г. Бендеры).

Начальная (максимальная) цена контракта (по закупке) составляет **168 410,54** (сто шестьдесят восемь рублей четыреста десять рублей 54 копейки) рублей ПМР.

ЦКЕП (цена контракта за единицу продукции) по лоту №1 составляет **1 450,00** рублей ПМР.

ЦКЕП (цена контракта за единицу продукции) по лоту №2 составляет **179,17** рублей ПМР.

ЦКЕП (цена контракта за единицу продукции) по лоту №3 составляет **19,76** рублей ПМР.

ЦКЕП (цена контракта за единицу продукции) по лоту №4 составляет **325,48** рублей ПМР.

ЦКЕП (цена контракта за единицу продукции) по лоту №5 составляет **24,73** рублей ПМР.

ЦКЕП (цена контракта за единицу продукции) по лоту №6 составляет **540** рублей ПМР. (см. Приложение № 2).

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта за единицу продукции по лотам сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) и подпункта г) пункта 16, статьей 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Условия контракта – согласно проекту контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений (Приложение № 3).

Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Оплата поставки товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Поставщик поставяет товар партиями по Заявкам от Покупателя. Количество товара в партии устанавливается Покупателем.

Срок поставки в течение 2-х рабочих дней после получения Заявки от Покупателя, если иной срок поставки не будет согласован между Покупателем и Поставщиком.

Оплата поставленного товара производится в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки.

Общий объем поставки по контракту определяется Покупателем. При этом стоимость общего объема поставки по контракту может быть меньше, чем сумма контракта (максимального значения цены контракта).

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложение, и инструкция по заполнению заявок.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к данному Распоряжению и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.

3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:

3.1. Информацию и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений;

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица);

д) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

е) сертификаты качества (соответствия) на товар;

ж) иные документы о качестве и характеристиках товаров: сертификаты качества, страны происхождения, иную информацию от производителя и т.д. (при наличии).

3.2. Предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;

3.3. Документы, подтверждающие соответствие участника и объекта требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

Участник закупки вправе предоставить дополнительные документы на товар (сертификаты качества, страны происхождения, иную информацию от производителя и т.д.).

3.4. Документы, подтверждающие право участника запроса предложений на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов.

3.5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

3.6. Заявка на участие в запросе предложений и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений (для юридического лица) и подписаны участником запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.

3.7. Заявка на участие в запросе предложений в форме электронного документа должна быть отправлена на адрес: mupbrtzakupki@gmail.com, с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. **Пароль необходимо предоставить 01 июля 2022 года к 11.00 часам.**

3.8. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений,

порядок возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема).

Участник запроса предложений вправе письменно изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов о возможности подачи, изменения и отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

5. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

- изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки.

Изменение условий контракта допускается в иных случаях, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) и действующим законодательством ПМР.

6. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с учетом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, предоставляемых заказчиком в соответствии с Законом ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48,) фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе приостановить проведение процедуры запроса предложений, на срок до 5 (пяти) рабочих дней, в случае необходимости проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов с окончательными предложениями.

Каждому из участников запроса предложений, направившему окончательное предложение, предлагается дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право поставщика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.


В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Изменение условий контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.


Согласованно:

Заместитель директора по
экономическим вопросам



Н. И. Романенко

Гл. бухгалтер



И. И. Лица

Начальник управления по
ремонту и эксплуатации рынка



А. В. Борденюк

Юрист



В. А. Мельгаф

Специалист по МТО



А.О. Соболева

**Извещение о закупке товаров (работ, услуг) – строительных материалов
для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг»**

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
1. Общая информация о закупке		
1	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	№24 (Ремонт фасада административного корпуса)
2	Используемый способ определения поставщика	Запрос предложений
3	Предмет закупки	Строительные материалы
4	Наименование группы товаров	Непродовольственные товары
5	Дата размещения извещения	24.06.2022 г.
2. Сведения о заказчике		
1	Наименование заказчика	МУП «Бендерырынокторг»
2	Место нахождения	г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35
3	Почтовый адрес	3200, ПМР, г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35
4	Адрес электронной почты	mupbrtzakupki@gmail.com
5	Номер контактного телефона	0 (552) 2-03-23; 0 (552) 2-40-35
6	Дополнительная информация	график работы предприятия: понедельник-пятница с 8.00ч. до 16.30ч., перерыв с 12.00ч. до 12.30ч.
3. Информация о процедуре закупки		
1	Дата и время начала подачи заявок	24.06.2022 г. с 16.30 час.
2	Дата и время окончания подачи заявок	01.07.2022 г. до 11.00 час
3	Место подачи заявок	г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35, каб. 1 (приемная)
4	Порядок подачи заявок	1. Заявки на участие в запросе предложений предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации о запросе предложений, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений. 2. Заявки на участие в запросе предложений предоставляются в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое до его вскрытия или в форме электронного документа на адрес: mupbrtzakupki@gmail.com, с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить к 11.00 ч. 01.07.2022 г. Предложения, поступающие в письменной форме, должны быть оформлены следующим образом: на внешней стороне конверта указывается следующая информация: - наименование и адрес Заказчика; - полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес; - предмет закупки с указанием номеров лотов; - со словами «Не вскрывать до (дата и время вскрытия) по местному времени».
5	Дата и время проведения закупки	01.07.2022 г. 11.00 час.
6	Место проведения закупки	г. Бендеры, ул. С. Лазо, 35, каб. 2
7	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок в соответствии со ст. 22 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020г. № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений» Основными критериями оценки являются: - Цена единицы товара – 70% - Неценовой критерий – 30%: соответствие техническим характеристикам нормативный расход материалов качественные характеристики
4. Начальная (максимальная) цена контракта		
1	Начальная максимальная цена контракта	168 410,54
2	Валюта	Рубли ПМР
3	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Предоплата 50% стоимости контракта, в течение 5 (пяти) банковских дней после регистрации контракта в установленном порядке, оплата фактически поставленного товара производится путем зачета

		осуществленной предоплаты, а в случае нехватки средств по предоплате, в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки.				
5. Информация о предмете (объекте) закупки						
1	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. изм.	Начальная (максимальная) цена за 1 ед. изм., руб. ПМР	Начальная (максимальная) цена, руб. ПМР
		1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25-35 кг/м.куб., весом не менее 23-25 кг/м3 Применение: для теплоизоляции стен, фасадов зданий, фундамента, подземных частей здания, цокольных этажей, подвалов и прочего. Материал: не поддерживающий горение, тепло и звукоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: 25 кг/м3-35кг/м3. Вес, кг/м3: не менее 23-25. Свойства пенопласта: — обладает высокими теплоизолирующими свойствами; — не пропускает и не накапливает влагу; — не является токсичным материалом; удобен в монтаже, укладке и креплении.	м3	1 450,00	50 750,00
		2	Каменная вата толщиной 5 см, плотностью не менее 130 кг/м3 Применение: для обрамления оконных и дверных проемов на фасаде с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада; в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим шпатлеванием поверхности по армирующей стеклосетке. Материал: негорючий, теплоизоляционный. Толщина: 50 мм. Плотность: не менее 130 кг/м3.	м2	179,17	39 990,74
		3	Шпатлевка фасадная финишная белая Применение: для финишных работ снаружи помещений: для финишного выравнивания поверхностей стен снаружи помещений и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных основаниях, в т.ч с повышенной влажностью. Толщина нанесения (слоя): 1-4 мм. Расход сухой смеси: 0,5-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 50-60 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг	10,31	12 372,00
			Шпатлевка фасадная финишная серая Применение: для финишных работ снаружи помещений: для финишного выравнивания поверхностей стен снаружи помещений и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных основаниях, в т.ч с повышенной влажностью. Толщина нанесения (слоя): 1-5 мм. Расход сухой смеси: 0,5-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 50-60 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг	3,70	3 700,00
			Штукатурка гипсовая Применение: для выравнивания стен, перегородок по бетонным, кирпичным, пенобетонным основаниям. Расход сухой смеси: 0,8-0,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 30 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг	5,75	3 450,00
		4	Система выравнивания плитки (уп.: зажимы 300 шт. + клинья 100 шт.) Применение: для выравнивания поверхности по горизонтальной или вертикальной плоскости в процессе укладки плитки, а также устранения незначительных	уп.	325,48	6 509,60

			перепадов плитки на стыках в единой плоскости и др. неточностей поверхности.			
		5	Сверло по бетону для перфоратора диаметр 10 мм, длина 210-260 мм Применение: для бетона и кирпичной кладки. Для всех перфораторов с патроном SDS-plus. Диаметр бура: 10 мм. Длина бура: 210 мм-260 мм. Тип хвостовика бура: SDS plus.	шт.	24,73	989,20
		6	Керамическая плитка «Ламелла серый темный 50x50» Применение: для отделки наружных фасадов Тип: плитка. Назначение: для стен и пола. Материал: керамический гранит. Тип поверхности: матовая Покрытие плитки: глазурованный. Форма: квадрат. Стил: лофт. Основной цвет: темно-серый. Рисунок: под камень (сланец). Цвет рисунка: серый. Длина: 50,0 см (≤ 2 мм). Ширина: 50,0 см (≤ 2 мм). Толщина: 0,95 см. Степень истираемости: не ниже класса 4 (PEI IV). Противоскольжение сухое: не ниже R10. Морозостойкость: да. Водопоглощение, %: Eb<0,5%. Вариативность цвета: V2. Вес: не менее 20,5 кг / м.кв. Товар должен соответствовать Приложению №1.	м2	263,50	15 810,00
			Керамогранит коричневый противоскользящий 40x40см Применение: для ступеней снаружи здания Тип: плитка. Назначение: для стен и пола. Материал: керамический гранит. Поверхность: противоскользящая, структурированная. Покрытие плитки: неглазурованный. Форма: квадрат. Цвет: коричневый (с оттенками бежевого, терракотового цветов). Рисунок: под камень (мрамор). Длина: 40,0 см (≤ 2 мм). Ширина: 40 см (≤ 2 мм). Толщина: 0,8 см Степень истираемости: не ниже класса 4 (PEI IV) Противоскольжение сухое: не ниже R12 Противоскольжение влажное: А В С Морозостойкость: да Водопоглощение, %: Eb<0,5% Вариативность цвета: V2 Вес: не менее 18 кг / м.кв.	м2	276,50	34 839,00
					Итого по Лоту №1:	50 750,00
					Итого по Лоту №2:	39 990,74
					Итого по Лоту №3:	19 522,00
					Итого по Лоту №4:	6 509,60
					Итого по Лоту №5:	989,20
					Итого по Лоту №6:	50 649,00
					Итого по закупке:	168 410,54
2	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Да, требуется образцы для Лота №1, Лота №4, Лота №6.				
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ и иной нормативной документации.				
4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.				
6. Преимущества, требования к участникам закупки						
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»				

2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	1.Требования к участникам закупки: а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участниками закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствия решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). 2.Участником закупки должны быть представлены следующие документы: а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке заверенная копия такой выписки, выданная не позднее 30 дней от даты предоставления заявки; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений; в) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица); копия патента (для индивидуального предпринимателя); г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке: – наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема); – наименование производителя и страны происхождения товара; е) сертификаты качества (соответствия) на товар; ж) иные документы о качестве и характеристиках товара: сертификаты качества, страны происхождения, иную информацию от производителя и т.д. (при наличии).
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В соответствии с законодательством ПМР и условиями контракта
4	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Соответствие качества (действующим ГОСТам, сертификатам качества или др.) Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается согласно условиям производителя товара, но не менее 2 лет с даты поставки для Лота №1, Лота №2, Лота №6 не менее 6-ти месяцев для Лотов №3, 4, 5. Поставляемый по настоящему контракту Товар должен иметь срок годности не менее 6 месяцев с даты поставки для Лотов №1, 2, 3.
7. Условия контракта		
Условия контракта согласно проекту контракта (Приложение №3) к Закупочной документации		
1	Информация о месте поставки товара	г. Бендеры, ул. Лазо, 35
2	Сроки поставки	Продавец поставляет Товар партиями в течение 2022 года (ориентировочный период поставки июнь-сентябрь 2022г.) по Заявкам от Покупателя. Количество товара в партии устанавливается Покупателем. Срок поставки партии Товара: в течение 2-х (двух) рабочих дней после получения соответствующей Заявки от Покупателя, если иной срок поставки не будет согласован между Покупателем и Продавцом.
3	Наличие товара у Продавца	Продавец гарантирует наличие у него товара в объеме максимальной

		сумме поставки товара, указанной в спецификации, с учетом цены единицы товара, данный объем товара резервируется Продавцом для Покупателя на срок до 01.10.2022 г. Цена на товар не может быть изменена Продавцом в сторону увеличения до 01.10.2022 г.
4	Условия транспортировки и хранения	Доставка транспортом и за счет Продавца до места поставки.
5	Условия оплаты	Оплата поставки Товара осуществляется по цене единицы Товара исходя из количества Товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем общей суммы контракта (максимальное значение цены контракта).
6	Условия о количестве товара	Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 17 статьи 16 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике». Общий объем поставки по контракту определяется Покупателем. При этом стоимость общего объема поставки может быть меньше, чем общая сумма контракта (максимальное значение цены контракта).

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МУП "Бендеррынокторг" при формировании и утверждении плана закупок

УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП «Бендеррынокторг»


«24» июня 2022г.

Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание														
№ п/п закупки, соответствующий № п/п в плане закупок товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	Наименование товара (работы, услуги)	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки		6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Обоснование	Количество, единица измерения									
24	Ремонт фасада административного корпуса	1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25-35 кг/м куб., весом не менее 23-25 кг/м3.	Каменные и технические характеристики объекта закупки	Объем закупки	м3	Без объема	50 750,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет	
24	Ремонт фасада административного корпуса	2	Каменная вата толщиной 5 см, плотностью не менее 130 кг/м3	Каменные и технические характеристики объекта закупки	Объем закупки	м2	Без объема	39 990,74	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет	
24	Ремонт фасада административного корпуса	3	Шпателька фасадная финишная белая	Каменные и технические характеристики объекта закупки	Объем закупки	кг	Без объема	12 372,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет	

	Штатлевка фасадная финишная серая	Применение: для финишных работ снаружи помещений: для выравнивания поверхностей стен снаружи помещений и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных основаниях, в т.ч с повышенной влажностью. Толщина нанесения (слоя): 1-5 мм. Расход сухой смеси: 0,5-1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 50-60 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг		3 700,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
	Штукатурка гипсовая	Применение: для выравнивания стен, перегородок по бетонным, кирпичным, пенобетонным основаниям. Расход сухой смеси: 0,8-0,9 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. Температура применения: +5 °С до +30 °С. Время использования растворной смеси: не менее 30 минут. Свойства: паропроницаемая, водо- и морозостойкая, обладает высокой адгезией к основаниям.	кг		3 450,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.5.	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
24	Ремонт фасада административного корпуса	4 Система выравнивания плитки (уп.: зажимы 300 шт. + клинья 100 шт.)	уп.		6 509,60	Без объема Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.17	Метод сопоставимых рыночных цен	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
24	Ремонт фасада административного корпуса	5 Сверло по бетону для перфоратора диаметр 10 мм, длина 210-260 мм	шт.		989,20	Без объема Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.17	Метод сопоставимых рыночных цен	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
24	Ремонт фасада административного корпуса	6 Керамическая плитка «Ламелла серый темный 50x50»	м2		15 810,00	Без объема Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.17	Метод сопоставимых рыночных цен	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
	Керамогранит коричневый противоскользящий 40x40 см	Применение: для отделки наружных фасадов Тип: плитка. Назначение: для стен и пола. Материал: керамический гранит. Тип поверхности: матовая Покрытие плиток: глазурированный. Форма: квадрат. Стиль: лофт. Основной цвет: темно-серый. Рисунок: под камень (сланец). Цвет рисунка: серый. Длина: 50,0 см (≤2 мм). Ширина: 50,0 см (≤2 мм). Толщина: 0,95 см. Степень истираемости: не ниже класса 4 (PEI IV). Противоскользящее сухое: не ниже R10. Морозостойкость: да. Водопоглощение, %: Eb<0,5%. Вариативность цвета: Y2. Вес: не менее 20,5 кг / м. кв. См. Приложение №1	м2		34 839,00	Без объема Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.16, п.17	Метод сопоставимых рыночных цен	Запрос предложений	Закон ПМР от 26 ноября 2018г. № 318-3-VI "О закупках в ПМР" ст.44, п.2	нет
	ИТОГО по Лоту №1	Применение: для ступеней снаружи здания. Тип: плитка. Назначение: для стен и пола. Материал: керамический гранит. Поверхность: противоскользящая, структурированная. Покрытие плиток: неглазурированный. Форма: квадрат. Цвет: коричневый (с оттенками бежевого, terracottového цветов). Рисунок: под камень (мрамор). Длина: 40,0 см (≤2 мм). Ширина: 40 см (≤2 мм). Толщина: 0,8 см. Степень истираемости: не ниже класса 4 (PEI IV). Противоскользящее сухое: не ниже R12. Противоскользящее влажное: А В С Морозостойкость: да. Водопоглощение, %: Eb<0,5%. Вариативность цвета: Y2. Вес: не менее 18 кг / м. кв.	м2		50 750,00					
	ИТОГО по Лоту №2				39 990,74					
	ИТОГО по Лоту №3				19 522,00					
	ИТОГО по Лоту №4				6 509,60					
	ИТОГО по Лоту №5				989,20					
	ИТОГО по Лоту №6				50 649,00					
	ИТОГО по ЗАКУПКЕ:				168 410,54					

Ответственный исполнитель: Гл. бухгалтер И. И. Лица

"24" июня 2022 г.



Второй и третий этажи выполнены с окраской фактурными фасадными водоземulsionными составами, цвет "оливковый" S 1515-G40Y (NSC 1950);



Первый этаж выполнен с облицовкой натуральным камнем "Травертин" с горизонтальной рустовкой;



Цоколь здания выполнен с облицовкой керамической плиткой: "Ламелихтерн" темный 50x50см".

Согласовано



18.04.2022

Главный архитектор города Бендеры Деченко Я.З.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП «Бендеринформторг»

«24» июня 2022 г.

С.И. Нахтигаль

Обоснование начальной (максимальной) цены единицы продукции контракта для приобретения строительных материалов

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров (работ, услуг)

№ лота	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм	Коммерческие предложения, данные реестра контрактов (руб./ед.изм.)								Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП					
			Источник информации №1	Источник информации №2	Источник информации №3	Источник информации №4	Источник информации №5	Источник информации №6	Источник информации №7	Источник информации №8	Источник информации №9	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>	Среднее квадратичное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2}{n - 1}}$	Коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\langle x \rangle} * 100$		
1	Пенопласт толщиной 5 см, плотностью 25-35 кг/м.куб., весом не менее 23-25 кг/м3.	м3	1 550,00	-	-	-	1 300,00	-	-	1 500,00	-	1450,00	132,2875656	9,12280383	1 450,00	
2	Каменная вата толщиной 5 см, плотностью не менее 130 кг/м3	м2	-	180,00	-	-	-	170,00	-	187,50	-	179,17	8,779711461	4,900304071		179,17
3	Шпатлевка фасадная финишная белая	кг	-	-	-	-	-	12,25	-	8,37	-	10,31	2,742085665	26,59365404		10,31
	Шпатлевка фасадная финишная серая	кг	-	-	-	-	-	3,56	3,28	4,26	-	3,70	0,506443811	13,69260483		3,70
	Штукатурка гипсовая	кг	-	-	-	-	-	6,70	5,84	-	4,70	5,75	1,00307793	17,45900319		5,75
4	Система выравнивания плитки (уп.: захваты 300 шт. + клинья 100 шт.)	уп.	-	-	-	-	-	301,00	349,95	-	-	325,48	34,61287694	10,63457314		325,48
5	Сверло по бетону для перфоратора диаметр 10 мм, длина 210-260 мм	шт.	-	-	-	-	-	23,00	28,00	23,20	-	24,73	2,830783166	11,44521496	24,73	
6	Керамическая плитка «Ламелла серый темный 50x50»	м2	-	-	242,00	285,00	-	-	-	-	-	263,50	30,40559159	11,53912394	263,50	
	Керамогранит коричневый противоскользящий 40x40 см	м2	-	-	254,00	299,00	-	-	-	-	-	276,50	31,81980515	11,50806696	276,50	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №1 не должна превышать:															1 450,00	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №2 не должна превышать:															179,17	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №3 не должна превышать:															19,76	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №4 не должна превышать:															325,48	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №5 не должна превышать:															24,73	
В результате проведенного расчета ЦКЕП контракта по Лоту №6 не должна превышать:															540,00	
Дата подготовки начальной (максимальной) цены единицы продукции контракта															24.06.2022	

Расчет произведен в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года №1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Ответственный специалист по определению начальной (максимальной) цены контракта:

Гл. бухгалтер И. И. Лица

"24" июня 2022 г.

конт. телефон: 0 (552) 203223