

**Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе по определению поставщика
на поставку насосов ЭЦВ для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»**

27 июня 2022 г.

№ 01-19/46

Наименование заказчика: ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

Присутствовали члены комиссии:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Ботнар В.П.

Секретарь комиссии:

Специалист по организации закупок

Заугольников Т.В.

Члены комиссии:

Главный инженер

Кысатони А.Н.

Директор по экономике и финансам

Врублевская И.А.

Менеджер по внутреннему аудиту

Кокошко Л. М.

Начальник СМТС

Прокша А.С.

Начальник юридического отдела

Бургуван Е.Ю.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено в информационной системе в сфере закупок:

<https://www.zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2589>

и на официальном сайте ГУП «Водоснабжение и водоотведение»:

www.vodokanal-pmr.com

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по определению поставщика на поставку насосов ЭЦВ для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» проведено комиссией по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал, в 09 часов 30 минут 24 июня 2022 года.

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе по определению поставщика насосов ЭЦВ для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» от 24 июня 2022 года № 01-19/45.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аудиозапись не велась.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе представители участников закупки не присутствовали.

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен регистрационный номер в порядке очередности их поступления.

Комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Номер заявки - № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Ретива Торг»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Красnodонская, д. 84, кв. 41, тел.: (777) 16 714, retiva.kn@gmail.com Директор - Мирошник Наталья Николаевна

Номер заявки - № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Корнелиус»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д. 308, кв. 25 тел.: (533) 834-81, corneliusgas@gmail.com Директор – Малаки Владимир Аврамович

Номер заявки - № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Главснаб»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 70, кв. 61, тел.: (777) 175 54, glavsnab.md@gmail.com Директор – Чирвина Ксения Евгеньевна

Номер заявки - № 4.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Иксэст»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 78, кв. 84, тел.: (777) 786-15, promptorg.pmr@gmail.com Директор – Чуб Александр Александрович

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участниками открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным

извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участников открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией установлено, что заявка № 1 ООО «Ретива Торг» соответствует требованиям, установленным закупочной документацией о проведении открытого аукциона:

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Допустить	-
	Члены комиссии:		
2.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
3.	Директор по экономике и финансам Врублевская И.А.	Допустить	-
4.	Менеджер по внутреннему аудиту Коконко Л. М.	Допустить	-
5.	Начальник юридического отдела Бургуван Е.Ю.	Допустить	-
6.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: заявка признана соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, в связи с чем участник допущен ко второму этапу аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 2 ООО «Корнелиус» не соответствует требованиям, установленным закупочной документацией о проведении открытого аукциона:

- цена контракта, предложенная участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену контракта.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Не допустить	Не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
	Члены комиссии:		
2.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Не допустить	Не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
3.	Директор по экономике и финансам Врублевская И.А.	Не допустить	Не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона

4.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Не допустить	Не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
5.	Начальник юридического отдела Бургуван Е.Ю.	Не допустить	Не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
6.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Не допустить	Не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона

Принятое решение комиссии: заявка признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, с связи с чем участник не допущен к участию во втором этапе открытого аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 3 ООО «Главснаб» соответствует требованиям, установленным закупочной документацией о проведении открытого аукциона:

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнарь В.П.	Допустить	-
	Члены комиссии:		
2.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
3.	Директор по экономике и финансам Врублевская И.А.	Допустить	-
4.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Допустить	-
5.	Начальник юридического отдела Бургуван Е.Ю.	Допустить	-
6.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: заявка признана соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, в связи с чем участник допущен ко второму этапу аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 4 ООО «Иксэст» соответствует требованиям, установленным закупочной документацией о проведении открытого аукциона:

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнарь В.П.	Допустить	-

	Члены комиссии:		
2.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
3.	Директор по экономике и финансам Врублевская И.А.	Допустить	-
4.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Допустить	-
5.	Начальник юридического отдела Бургуван Е.Ю.	Допустить	-
6.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: заявка признана соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, в связи с чем участник допущен ко второму этапу аукциона.

7. По итогам заседания Комиссии:

7.1. По лоту № 1 Поставка насосов ЭЦВ для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» поступило 4 (четыре) заявки, по результатам рассмотрения 1 (одна) заявка ООО «Корнелиус» не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, 3 (три) заявки (ООО «Ретива Торг», ООО «Главснаб», ООО «Иксэст») признаны соответствующими требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона и присвоении им порядковых номеров:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (руб. ПМР)
ЛОТ № 1 Поставка насосов ЭЦВ		
№ 1	ООО «Ретива Торг»	2 016 165,00
№ 3	ООО «Главснаб»	2 002 925,00
№ 4	ООО «Иксэст»	2 015 773,00

7.3. Минимальная цена контракта предложена участником № 3 ООО «Главснаб» и составляет **2 002 925,00** (два миллиона две тысячи девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

7.4. Согласно закупочной документации о проведении открытого аукциона на поставку насосов ЭЦВ для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0.5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **10 080,84** (десять тысяч восемьдесят рублей 84 копейки) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам открытого аукциона и их представителям, а также всем присутствующим

о праве участников открытого аукциона и их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке.

Заявления о необходимости переторжки от участников открытого аукциона и их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, не поступили.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Секретарь комиссии:

Специалист по организации закупок

Члены комиссии:

Главный инженер

Директор по экономике и финансам

Менеджер по внутреннему аудиту

Начальник СМТС

Начальник юридического отдела

Божнарь В.П.

Заугольникова Т.В.

Кысатони А.Н.

Врублевская И.А.

Кокошко Л. М.

Прокша А.С.

Бургуван Е.Ю.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе
по определению поставщика на поставку
насосов ЭЦВ для нужд
ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
от 27 июня 2022 г. № 01-19/46

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 24.06.2022 г. № 01-19/45	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	3	4
ЛОТ № 1		
	1	ООО «Ретива Торг»
	3	ООО «Главснаб»
	4	ООО «Иксэт»

Секретарь комиссии:
Специалист по организации закупок
27.06.2022 г.



Заугольникова Т.В.

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе
по определению поставщика на поставку
насосов ЭЦВ для нужд ГУП
«Водоснабжение и водоотведение»
от 27 июня 2022 г. № 01-19/46

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе**

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Регистр ационн ый № заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единиц а измерен ия	Количес тво, объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Количество, объем закупки
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4-190	шт	1	1	ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4- 190	Беларусь	шт	1
					3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4- 190	Беларусь	шт	1
					4	ООО «Иксс-т»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4- 190	Беларусь	шт	1
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-190	шт	3	1	ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 190	Беларусь	шт	3
					3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 190	Беларусь	шт	3
					4	ООО «Иксс-т»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 190	Беларусь	шт	3

ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-110	шт	5	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-140	шт	5	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-185	шт	5	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-235	шт	5	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4-190	шт	1	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-250	шт	1	1

ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 110	Беларусь	шт	5
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 110	Беларусь	шт	5
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 110	Беларусь	шт	5
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 140	Беларусь	шт	5
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 140	Беларусь	шт	5
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 140	Беларусь	шт	5
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 185	Беларусь	шт	5
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 185	Беларусь	шт	5
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 185	Беларусь	шт	5
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 235	Беларусь	шт	5
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 235	Беларусь	шт	5
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 235	Беларусь	шт	5
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4- 190	Беларусь	шт	1
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4- 190	Беларусь	шт	1
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-4- 190	Беларусь	шт	1
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10- 250	Беларусь	шт	1

					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-110	шт	12	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-125	шт	1	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-150	шт	3	1
					3
					4

ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-200	шт	1	1
					3
					4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-40-110	шт	8	1

ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-250	Беларусь	шт	1
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 6-10-250	Беларусь	шт	1
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-110	Беларусь	шт	12
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-110	Беларусь	шт	12
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-110	Беларусь	шт	12
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-125	Беларусь	шт	1
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-125	Беларусь	шт	1
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-125	Беларусь	шт	1
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-150	Беларусь	шт	3
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-150	Беларусь	шт	3
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-150	Беларусь	шт	3

ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-200	Беларусь	шт	1
ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-200	Беларусь	шт	1
ООО «Иксэст»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-25-200	Беларусь	шт	1
ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-40-110	Беларусь	шт	8

ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-65	шт	1
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-110	шт	10
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-100	шт	4
ЛОТ № 1	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-65	шт	5

Секретарь комиссии
 Специалист по организации закупок
 24.06.2022 г.

3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-40-110	Беларусь	шт	8
4	ООО «Иксэт»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 8-40-110	Беларусь	шт	8
1	ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-65	Беларусь	шт	1
3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-65	Беларусь	шт	1
4	ООО «Иксэт»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-65	Беларусь	шт	1
1	ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-110	Беларусь	шт	10
3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-110	Беларусь	шт	10
4	ООО «Иксэт»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 10-63-110	Беларусь	шт	10
1	ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-100	Беларусь	шт	4
3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-100	Беларусь	шт	4
4	ООО «Иксэт»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-100	Беларусь	шт	4
1	ООО «Ретива Торг»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-65	Беларусь	шт	5
3	ООО «Главснаб»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-65	Беларусь	шт	5
4	ООО «Иксэт»	Насосы ЭЦВ	Насос ЭЦВ 12-160-65	Беларусь	шт	5



Заугольникова Т.В.