

ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЗАКУПКЕ
РАБОТ:
«АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОДКРАНОВОЙ ЭСТАКАДЫ ДУБОССАРСКОЙ ГЭС»

8 августа 2022г.

№ 03-08/22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ГУП «ДУБОССАРСКАЯ ГЭС»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии,

Герман Борис Ильич

Члены комиссии:

Торпан Денис Петрович

Язловицкий Александр Борисович

Секретарь комиссии, с правом голоса
Котленко Раиса Федоровна

Директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Начальник производственно-технического отдела
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Начальник отдела материально-технического
снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП
«Дубоссарская ГЭС»

Инженер по комплектации оборудования отдела
материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская
ГЭС»

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики: <https://zakupki.gospmr.org/> и на официальном сайте ГУП «Дубоссарская ГЭС»: <https://ges-dubossary.ru>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке работ «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС» проводит комиссия по адресу: г. Дубоссары, ул. Днестровская 25 в 11:00 часов 8 августа 2022г.
2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.
3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке работ «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС» в порядке, согласно Протоколу вскрытия конвертов от 04.08.2022г. № 02-08/22.
4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аудио/видеозапись не велась.
5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе представители участников открытого аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе, не присутствовали.
6. На основании решения комиссии согласно Протоколу вскрытия конвертов от 04.08.2022г. №02-08-22, комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по лоту, заявленному в предмете закупки, согласно Сводной таблице (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

ЗАЯВКА № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ЗАО «Тирасстром»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. 9 Января, 119

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что информация, представленная в заявке ЗАО «Тирасстром» на участие в открытом аукционе, не соответствует требованиям, установленным извещением (подпункт «г» пункта 6.2.) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Не соответствие информации требованиям, установленным извещением (подпункт «г» абзац 1 пункта 6.2.).
Члены комиссии:		
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС"	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		Не допускать
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС"	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ЗАО «Тирасстром» не допущена к участию в открытом аукционе.

ЗАЯВКА № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Триал»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Днестровск, ул. Первомайская 12 кв.19

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что заявка ООО «Триал» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям, установленным извещением (пункт 1 абзац 2 пункта 6.2.) о сроках выдачи Выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Не соответствие информации требованиям, установленным извещением (пункт 1 абзац 2 пункта 6.2)
Члены комиссии:		
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Триал» не допущена к участию в открытом аукционе.

ЗАЯВКА № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Энергоэксперт»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Дубоссары, ул. Энтузиастов, д.20, кв.1

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что заявка ООО «Энергоэксперт» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Энергоэксперт» допущена к участию в открытом аукционе.

ЗАЯВКА № 4.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Группа компаний «Омега»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Шевченко, д.92, оф.316

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что заявка ООО «Группа компаний «Омега» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Торман Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Группа компаний «Омега»» допущена к участию в открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона Руб. ПМР
№3	ООО «Энергоэксперт»	3 297 312,00
№4	ООО «Группа компаний «Омега»	3 304 861,00

7.1. Минимальная цена контракта составляет 3 297 312,00 (три миллиона двести девяносто семь тысяч триста двенадцать рублей 00 коп.) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

7.2. Согласно разделу «3» Закупочной документации о проведении открытого конкурса для определения Подрядчика на выполнение работ: «Восстановительный ремонт водосливной поверхности пролёта №4 водосливной плотины Дубоссарской ГЭС». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта 3 304 869,00 ПМР – что составляет 16 524,34 (шестнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 34 копейки) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

8. По итогам заседания Комиссии:

8.1. В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило четыре заявки – ЗАО «Тирасстром», ООО «Триал», ООО «Энергоэксперт», ООО «Группа компаний «Омега».

- 8.2. Заявки ЗАО «Тирасстром», ООО «Триал», не соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона и к участию во втором этапе открытого аукциона не допущены.
- 8.3. Заявки ООО «Энергоэксперт», ООО «Группа компаний «Омега» соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона и допущены к участию во втором этапе открытого аукциона
- 8.4. Открытый аукцион на по закупке работ «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС» признан состоявшимся.
9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок. Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет от даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»


Члены комиссии:

Торпан Денис Петрович,
начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела
материально-технического снабжения и хозяйственного
обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Секретарь комиссии, с правом голоса

Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации
оборудования отдела материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»



Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе от 08.08.2022г. №03-08/22

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 04.08.2022г. № 02-03/22.	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № 1	1	1	ЗАО «Тираспром»
	2	2	ООО «Триал»
	3	3	ООО «Энергоэксперт»
	4	4	ООО «Группа компаний «Омега»

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф. 
08.08.2022г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,

содержащая информацию об объектах закупки

по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению			Поряд ковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.			Кол-во, объем закупки	Наименовани е товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма произво дитель	Ед. изм.
ЛОТ № 1										
1.	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	1	ЗАО «Тирасстром»	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
2.	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	2	ООО «Триал»	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
3.	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)		ООО «Энергоэксперт»	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
4.	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)		ООО «Группа компаний Омега»	Работы «Антикоррозийная защита металлических конструкций подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф.

08.08.2022г.