



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению государственных закупок

А.В.Димитрогло

» августа 2022 г.

Извещение о закупке товаров

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской для нужд ГУ «Приднестровская Государственная Телерадиокомпания»

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	47, 56
2	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Открытый аукцион
3	Предмет закупки	Теле- видеоаппаратура
4	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Непродовольственные товары
5	Дата размещения информации	16 августа 2022 год
	2. Сведения о заказчике	
1	Наименование заказчика	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР
2	Место нахождения	г. Тирасполь, ул. Правды, 31
3	Почтовый адрес	MD 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. Правды, 31
4	Адрес электронной почты	office@mincifra.gospmr.org
5	Номер контактного телефона	82497
6	Дополнительная информация	
	3. Информация о процедуре заявки	
1	Дата и время начала подачи заявок	17 августа 2022г. 8:00 час.
2	Дата и время окончания подачи заявок	до 14:00 час. 8 сентября 2022г.
3	Место подачи заявок	г. Тирасполь, ул. Правды, 31
4	Порядок подачи заявок	Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки по адресу: г. Тирасполь, ул. Правды, 31. Вскрывать только на заседании комиссии.
5	Дата и время проведения закупки	8 сентября 2022г. 14:00 часов
6	Место проведения закупки	г. Тирасполь, пер. Энгельса, 5
	4. Начальная (максимальная) цена контракта	

1	Начальная (максимальная) цена контракта	501 840 руб. (18 лотов)				
2	Валюта	Для резидентов ПМР в руб. ПМР. Для участников нерезидентов ПМР, представивших заявки в иностранной валюте – в иностранной валюте по официальному курсу иностранной валюты к рублю ПМР, установленному Приднестровским республиканским банком ПМР на дату применения (оплаты).				
3	Источник финансирования	Республиканский бюджет				
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Безналичный расчет, предоплата 25% стоимости продаваемого товара, оставшиеся 75% стоимости суммы после отгрузки Товара и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных документов, по мере бюджетного финансирования.				
	5. Информация о предмете (объекте) закупки					
1	Предмет закупки и его описание	№ лота	Наименование товара	Ед. из.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1		Видеокамера	шт.	4	183980,00	
2		Аккумуляторы	шт.	8	42192,00	
3		Зарядное устройство	шт.	4	11420,00	
4		Штатив	шт.	2	11420,00	
5		Монопод	шт.	2	15694,00	
6		Накамерный свет	шт.	4	8464,00	
7		Радиопетличка	шт.	2	27190,00	
8		Радиомикрофон	шт.	2	26920,00	
9		Динамический микрофон	шт.	4	21294,00	
10		Беспроводная система «всё в одном» с петличным микрофоном и беспроводным адаптером/передатчиком для проводных ручных микрофонов	шт.	2	35900,00	
11		Сумка для видеокамеры	шт.	4	13240,00	
12		Стедикам	шт.	1	14830,00	
13		Объектив (24-70mm f/2.8L II USM)	шт.	1	42850,00	
14		Защитный фильтр (Диаметр 82 мм)	шт.	1	1483,00	
15		Объектив (24-105mm f/4L IS II USM)	шт.	1	20705,00	
16		Средство для чистки объектива	шт.	1	410,00	
17		Рекордер	шт.	2	19708,00	
18		Защитный кейс для коптера	шт.	1	4140,00	
		Всего			501840,00	
	Требования к техническим характеристикам предметов закупки содержится в Приложении №1 к закупочной документации					
	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	-				
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Закупаемое оборудование должно быть совместимо при работе в сборке				
4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Цена заявки на участие в закупке: - Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с поставкой и доставкой товара на условиях, определенных в контракте. При этом в цену заявки на				

		участие в закупке включаются сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением контракта. Участник закупки в своей заявке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения контракта. Корректировка цены контракта в связи с инфляцией и изменением курса валют в период действия контракта не производится; Участник закупки при подготовке заявки самостоятельно должен учитывать все риски связанные с увеличением стоимости контракта, если это прямо не предусмотрено законодательством Приднестровской Молдавской Республики
	6. Преимущества, требования к участникам закупки	
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно – исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	Преимущества предоставляются: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы, в том числе организациям любых форм собственности, использующим труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественные производители; г) отечественные импортеры, в соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».
2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	<u>Требования к участникам:</u> а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица; г) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. <u>Перечень документов:</u> а) документ, подтверждающий полномочие лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений; б) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); в) коммерческое предложение участника заявки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие объекта требованиям, установленных документацией о закупке: - предложение о цене единицы товара (лота № _____), контракта; -наименование товаров с указанием производителя и страны происхождения товара, качественных, технических и эксплуатационных характеристик товара, количества; - сроках и условиях поставки товара; - гарантийные обязательства;

		г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов; д) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В соответствие с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и условиями контракта.
4	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Гарантийный срок – согласно срокам, установленных заводом-изготовителем.
	7. Условия контракта	
1	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	Тирасполь, пер. Христофорова, 5
2	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	В течении 60 рабочих дней со дня подписания Контракта с правом досрочной поставки товара.
3	Условия транспортировки и хранения	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность и отсутствие механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах и при транспортировке. Транспортировка осуществляется собственными силами Продавца.

Ответственный: Начальник Управления экономики, учета и отчетности А.Ю.Вчина



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению государственных закупок

А.В.Димитрогло

2022 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого аукциона

на закупку на закупку теле- видеоаппаратуры для Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики (ГУ «Приднестровская Государственная Телерадиокомпания»)

Заказчик: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики для нужд ГУ «Приднестровская Государственная Телерадиокомпания»

Место нахождения: г. Тирасполь, ул. Правды, 31;

Почтовый адрес: MD 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. Правды, 31;

Адрес электронной почты: office@mincifra.gospmr.org;

Номер контактного телефона: 82497;

Объект закупки: закупка теле- видеоаппаратуры;

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч. по адресу: г. Тирасполь, ул. Правды, 31.

Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 17 августа 2022 года;

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – 14:00 8 сентября 2022 года;

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок состоится 8 сентября 2022 года в 14:00, по адресу: г. Тирасполь, пер. Энгельса, 5; приемная.

Способ определения поставщика: открытый аукцион (сумма превышает 300000 руб. ПМР. Пункт 2 статьи 17 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»)

1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему качественных характеристик и условий контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Количество объем закупки	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Видеокамера	шт.	4	183980
2	Аккумуляторы	шт.	8	42192
3	Зарядное устройство	шт.	4	11420
4	Штатив	шт.	2	11420
5	Монопод	шт.	2	15694
6	Накамерный свет	шт.	4	8464
7	Радиопетличка	шт.	2	27190
8	Радиомикрофон	шт.	2	26920
9	Динамический микрофон	шт.	4	21294

10	Беспроводная система «всё в одном» с петличным микрофоном и беспроводным адаптером/передатчиком для проводных ручных микрофонов	шт.	2	35900
11	Сумка для видеокамеры	шт.	4	13240
12	Стедикам	шт.	1	14830
13	Объектив (24-70mm f/2.8L II USM)	шт.	1	42850
14	Защитный фильтр (Диаметр 82 мм)	шт.	1	1483
15	Объектив (24-105mm f/4L IS II USM)	шт.	1	20705
16	Средство для чистки объектива	шт.	1	410
17	Рекордер	шт.	2	19708
18	Защитный кейс для коптера	шт.	1	4140
	Всего по закупке			501840

Технические характеристики теле- видеоаппаратуры указаны в **Приложении №1 «Технические требования к объектам закупки»** к закупочной документации о проведении открытого аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и требованиями подпункта а) и г) пункта 16, и пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Выполнено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Проведен сбор ценовой информации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены контракта. В результате получено 2 ответа потенциальных поставщиков на запросы ценовой информации. Обоснование выбранного метода: наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 501840,00 рублей ПМР. (Приложение № 2 к закупочной документации)

Условия контракта – согласно проекту Контракта. Перечень необходимых условий и гарантий, подлежащих включению в контракт, определяется в статье 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении положения об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд государственных (муниципальных) унитарных предприятий». Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки предложений, с которым заключается контракт.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками». В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, а также о порядке и сроках оформления результатов

такой приемки. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Сроки поставки товара: в течении 60 рабочих дней со дня подписания Контракта с правом досрочной поставки товара.

Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги: Тирасполь, пер. Христофорова, 5

Источник финансирования: Республиканский бюджет.

Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа): Безналичный расчет, предоплата 25% стоимости продаваемого товара, оставшиеся 75% стоимости суммы после отгрузки Товара и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных документов, по мере бюджетного финансирования.

Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств: в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и условиями контракта.

Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг): гарантийный срок – согласно срокам, установленным заводом-изготовителем.

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме, заявок на участие в аукционе по заполнению заявок.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25.03.2020 г. №198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона.

Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются в порядке и до истечения срока, которые указаны в документации об открытом аукционе и в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое до его вскрытия, со словами «дата и время вскрытия», по адресу: г. Тирасполь, ул. Правды, 31.

Все листы поданной заявки должны быть пронумерованы и прошиты. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. Заявки вскрывается только на заседании комиссии.

Требования к участникам:

а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;

в) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица;

г) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке.

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:

Форма заявки участника закупки:

Заявка на участие в закупке согласно извещению о закупке на поставку теле- видеоаппаратуры Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики для нужд ГУ «Приднестровская Государственная Телерадиокомпания»

Дата _____ исходящий № _____

1. Информация об участнике закупки:

Наименование участника закупки (фирменное наименование), _____

Организационно-правовая форма _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Номер контактного телефона _____

2. Документы, прилагаемые участником закупки:

а) документ, подтверждающий полномочие лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений;

б) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

в) коммерческое предложение участника заявки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке:

- предложение о цене единицы товара (лота № _____), контракта

-наименование товаров с указанием производителя и страны происхождения товара, качественных, технических и эксплуатационных характеристик товара, количества;

- сроках и условиях поставки товара;

- гарантийные обязательства;

г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов;

д) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

Участник закупки/
уполномоченный представитель _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

3. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Для резидентов ПМР в руб. ПМР. Для участников нерезидентов ПМР, представивших заявки в иностранной валюте – в иностранной валюте по официальному курсу иностранной валюты к рублю ПМР, установленному Приднестровским республиканским банком ПМР на дату применения (оплаты).

4. Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона».

Шаг аукциона – 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

5. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам открытого аукциона разъяснений положений документации об открытом аукционе определен статьей 37 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Документация об аукционе, размещенная в информационной системе, должна соответствовать полностью документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации об открытом аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты

направления разъяснений положений документации об открытом аукционе такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об открытом аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Изменение объекта закупки не допускается.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия данного решения заказчик размещает в информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) рабочих дней. Если в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в отношении конкретного лота должен быть продлен.

6. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике». Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально увеличению объема работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта;

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

ж) в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками»

7. Заключение контракта по результатам открытого аукциона в соответствии с статьей 41 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Контракт заключается не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона. В случае, если в установленный срок

победитель открытого аукциона не предоставил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого участника.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по цене, предложенной победителем, или в случае заключения контракта с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной этим участником.

В случае отказа участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.

8. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом особенностей, установленных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решений об одностороннем отказе. Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

- а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;
- б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии

поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48). Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Ответственный:

Начальник Управления экономики, учета и отчетности А.Ю.Вчина

Приложение №1
к закупочной документации

Технические требования к объектам закупки

1.1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в фирменной упаковке с сопроводительной, в полном объеме (комплект) технической документацией фирмы изготовителя.

1.2. Товар должен иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.) содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

1.3. Гарантийный срок – согласно сроку, установленного заводом-изготовителем, установленного для данного товара.

Технические характеристики

№ лота п/п	Наименование предмета закупки	Технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Кол- во
1	Видеокамера	Датчик изображения: Датчик CMOS типа 1.0 Фильтр - Фильтр основных цветов RGB , Общее количество пикселей - прикл. 13,4 МП Effective pixels per sensor - Прикл. 8,29 МП (3840 x 2160) Диапазон освещенности объекта - Прикл. 0,1–100 000 лк Минимальная освещенность (PAL) - Режим Р: прикл. 1,4 лк (выдержка 1/25 сек., 50.00Р, при включенной функции автоматической длительной выдержки) Режим съемки при слабом освещении, прикл. 0,1 лк (выдержка 1/2 сек.) Объектив: Коэффициент зумирования - 15-кратный оптический. Фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки) - Прикл. 25,5–382,5 мм, режим Standard IS/стабилизатор выкл. Минимальное расстояние фокусировки - 10 мм при широком угле, 60 см по всему диапазону зумирования. Диафрагма - f/2.8–f/11 (режимы «Приоритет диафрагмы» и «Ручной») Лепестки диафрагмы - 9 лепестков Диаметр фильтра - 58 мм Оптическая система (сдвиг объектива) + электронный стабилизатор Dynamic IS, Standard IS, Powered IS, выкл. Нейтральный фильтр - 3 уровня плотности: переключаемая турель, с механическим приводом. ND 1/4, ND 1/16 и ND 1/64. Управление зумом - Кулисные переключатели зумирования на корпусе и рукоятке; Возможность выбора кольца ручного зумирования/фокусировки на объективе; Беспроводной ПДУ; Доступен режим высокоскоростного зума. Скорость зумирования - Переменная (кулисный	Шт.	4

переключатель только на корпусе) или постоянная скорость (кулисный переключатель на корпусе и рукоятке; беспроводной ПДУ; быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений уровней скорости для каждого режима)

Управление фокусировкой

РУЧНАЯ: кольцо объектива и выбор точки на сенсорном экране (руководство по фокусировке и функция выделения резкости), фиксированное положение фокусировки.

АВТОФОКУСИРОВКА: выбор точки автофокусировки на сенсорном экране, распознавание и отслеживание лиц, автофокусировка только на лицах.

(Непрерывная автофокусировка, ручная фокусировка, поддерживаемая автофокусировкой, скорость автофокусировки, отклик автофокуса, размер рамки автофокусировки)

Система фокусировки

Автофокусировка Dual Pixel CMOS AF, контрастная автофокусировка

Управление диафрагмой

Сенсорный экран, авто

Цифровой зум/телеконвертер

300-кратный цифровой зум, цифровой телеконвертер 2x

Процессор

Тип DIGIC DV 6, Динамический диапазон - 800% в режиме широкого динамического диапазона.

Схема дискретизации цветов YCC 4:2:0 . Глубина цвета - 8 бит

Запись

Носитель для хранения видеофайлов - Карта памяти SD/SDHC/SDXC (2 разъема для карт памяти). Рекомендуется использовать карты класса U3. Время съемки (карта памяти 64 ГБ, прибл.).

MP4: 150 Мбит/с: 55 минут / 35 Мбит/с: 220 минут.

XF-AVC: 160 Мбит/с: 50 минут / 45 Мбит/с: 185 минут.

Система записи файлов - FAT32/exFAT,

Внутренний формат записи (PAL), XF-AVC: 3840

x 2160 (160 Мбит/с) / 1920 x 1080 (45 Мбит/с) MP4:

3840 x 2160 (150 Мбит/с) / 1920 x 1080 (35/17

Мбит/с). Внешний формат записи (PAL) Выход

SDI* / HDMI (режим камеры). Режим записи UHD:

1920 x 1080 25.00P YCC4:2:2 8 бит. Режим записи

Full HD: 1920 x 1080 50.00P/25.00P; 1280 x 720

50.00P YCC4:2:2 10 бит

Частота кадров (PAL)

MP4: 25.00P (UHD), 50.00P/25.00P (Full HD)

XF-AVC: 25.00P (UHD), 50.00P/50.00i/25.00P (Full HD)

Замедленная/ускоренная съемка (PAL)

3840 x 2160 / 25.00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200

1920 x 1080 / 50.00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200

1920 x 1080 / 25.00P: x0,5

Функция предварительной записи - Да. 3 секунды
Фотоснимки JPEG до 3840 x 2160 . (Разрешение фотографий зависит от разрешения видео)

Устройства хранения фотографий - Карта SD

Звук

Запись MP4: MPEG-2 AAC-LC (16-битный двухканальный звук) / LPCM (16-битный четырехканальный звук) XF-AVC: LPCM (24-битный четырехканальный звук)

Управление звуком - Ручное или автоматическое

Независимая двухканальная линия/Микрофон/Микрофон+вход 48 В;

Независимое управление уровнем громкости на каждый канал (от $-\infty$ до +18 дБ);

Независимый ограничитель громкости звукового сигнала (2 канала);

Очистка звука. Опорный тон - 1 кГц, -12 дБ / -18 дБ / -20 дБ / Выкл.

Регулировка затухания микрофона. Вкл./выкл. (20 дБ)

Индикатор уровня сигнала микрофона - Да

Контрольная панель

Тип - Емкостный сенсорный ЖК-экран. Размер - 3,0-дюймовый (7,5 см, прибл. 460 000 точек).

Контрольный осциллограф - Нет

Функция помощи при фокусировке (Focus Assist)

Dual Pixel Focus Guide / выделение резкости / увеличение. Усиление контуров. Цвет выделения резкости на выбор: красный / синий / желтый.

Шаблон «зебра». Контрольный уровень 70% или 100%. Маркеры. Сетка (белый/серый) и уровень (белый/серый)

Видеоискатель

Размер 0,24 дюйма, прибл. 1,56 млн точек.

Корректирующая линза Диоптрии от + 2,0 до - 5

Входы/выходы

Audio Input. 3-контактный разъем XLR (x2) с фантомным питанием 48 В, линейный вход и вход для микрофона на съемной рукоятке, разъем для микрофона 3,5 мм (напряжение 2,4 В пост. тока), встроенный микрофон. Выходной разъем для наушников Стереоразъем 3,5 мм

Выход HDMI, Мини-разъем HDMI™, USB Mini-B, Hi-Speed USB, поддержка класса PTP

Выход SDI, XA55: 3G-SDI с соединителем BNC, XA50: нет

Временной код - Накладывается на выходной сигнал HDMI (только в режиме камеры)

Вход постоянного тока - Разъем 3,4 мм . Разъем для дистанционного управления - Разъем 2,5 мм

Уровень компенсации экспозиции

Экспозамер. Центральное-взвешенный

интегральный замер или сегментный оценочный замер (определяется режимом съемки)

Без замера: режим Фейерверк, фиксированная экспозиция (1/50 сек.)

Компенсация экспозиции

Автоэкспозиция светлых участков, фиксация экспозиции, автоматическая компенсация контрового света, величина компенсации экспозиции отображается ± 3 в режиме фиксации или ± 2 в режиме АВТО (шаг ± 8).

Блокировка экспозиции - Да.

Настройка автоматического регулирования усиления - Авто / Ручная

Предел автоматической регулировки усиления:

Выбран режим широкого динамического диапазона: 9–38 дБ (с шагом 1 дБ)

Режим широкого динамического диапазона выкл.: 0–38 дБ (с шагом 1 дБ)

Выдержка

Режимы управления: Авто, P, Tv, ручной. Выдержка (PAL) 1/6–1/2000 сек. (1/2–1/500 сек. в режиме слабого освещения). Длительная выдержка (SLS) 50.00P:

Автоматическая длительная выдержка вкл.: 1/25–1/500 сек.

Автоматическая длительная выдержка выкл.: 1/50–1/500 сек.

25.00P:

Автоматическая длительная выдержка вкл.: 1/12,5*–1/500 сек. (*Отображается как 1/12)

Автоматическая длительная выдержка выкл.: 1/25–1/500 сек.

Подстройка частоты кадров (Clear Scan) - Нет

Баланс белого: Автоматический. Предустановка. Дневной свет (прибл. 5600 K), лампа накаливания (прибл. 3200 K). Настройка вручную - Диапазон цветовой температуры: 2000–15 000 K, Исходное значение для установок 1 и 2: 5600 K

Режимы съемки

Программная автоэкспозиция . Режим AUTO. Ручной режим: P, Tv, Av, M (ручная экспозиция), сюжетные программы (портрет, спорт, снег, пляж, закат, ночь, слабое освещение, прожектор, фейерверк). Меню пользовательских настроек изображения

Файлы CP:

C1: обычный / C2: Wide DR / C3: C-Log 3 / C4: EOS станд. / C5: USER05 / C6: USER06

Гамма / цветное пространство:

BT.709 Wide DR / BT.709 / C-Log 3 / BT.709 EOS станд. / BT.709

BT.709 обычный / BT.709; BT.709 Стандартный / BT.709

Цветовая матрица:

Нейтральная / производственная камера / EOS

		станд. / видео. Режим инфракрасной съемки Да (зеленый или белый). Встроенная ИК-лампа, в блоке съемной рукоятки. Длина волны: 850 нм (ближняя ИК-область). Настройки вида изображения - стандартное, нейтральное, широкий динамический диапазон, монохромное. (Настройка: резкость, контрастность, глубина цвета) Характеристики Wi-Fi и GPS Wi-Fi – Нет, Информация GPS (дополнительный аксессуар) Прочее Индикатор записи - в блоке съемной рукоятки. Цветные полосы (PAL). SMPTE или EBU, с тоном 1 кГц. Разъем для аксессуаров - «холодный башмак». Назначаемые кнопки 5 назначаемых кнопок: назначаются на: цифровой телеконвертер / AF / MF / рамка автофокусировки / автофокусировка только на лицах / увеличение / усиление контуров / автоматическая диафрагма одним нажатием / зебра 70% / зебра 100% / руководство по фокусировке / BLC всегда вкл. / Powered IS (усиленный режим) / баланс белого / настройка баланса белого / приоритет баланса белого / инфракрасный свет / Pre REC (предварительная запись) / замедленное и ускоренное воспроизведение / просмотр записи / фото / отслеживание канала / маркер / меню / пользовательское изображение / выкл. Пользовательский диск - Tv / Av / M / ограничение AGC / компенсация экспозиции / выкл. Временной код Система отсчета. Восстановление/Отсчет чистого времени/Автономно/Предустановка (без пропуска кадров). Выход для временного кода. Через выход HDMI. Накладывается на выходной сигнал, только в режиме камеры Аксессуары Комплект поставки. Бленда объектива с заслонкой, держатель микрофона, рукоятка HDU-3, беспроводной ПДУ WL-D89, литиевый аккумулятор CR2025, компактный блок питания CA-570, аккумулятор BP-820, шнур питания, крышка объектива Элемент питания Аккумулятор (в комплекте).		
2	Аккумуляторы:	Литий-ионный аккумулятор 2670 мАч, 7.4 В. Аккумулятор повышенной емкости для видеокamer в текущем заказе позволяет вести съемку приблизительно втрое дольше (по сравнению с обычным аккумулятором из комплекта).	шт.	8
3	Зарядное устройство	- входные номинальные данные: 100-240В переменного тока, 50/60Гц; - выходные номинальные данные: 8.4V, 0.45A;	шт.	4

		- зарядное устройство имеет светодиодный индикатор для отображения состояния заряда аккумулятора; - качественная зарядка с автоматическим контролем предотвращает чрезмерную зарядку аккумулятора и имеет защиту от короткого замыкания.		
4	Штатив	Конструкция - Трипод Тип штатива - напольный Область применения – для фото и видеокамер. Минимальная высота съемки - 75.5 см Максимальная высота съемки- 159 см. Максимальная нагрузка - 4 кг Головка - Угол наклона головки вниз - 80 градусов. Угол наклона головки вверх - 90 градусов. Головка в комплекте, сменная площадка, съемная головка, уровень, чехол в комплекте. Вес - 3.1 кг	шт.	2
5	Монопод	Вес - 1.95 кг, Максимальная Высота - 203 см, Длина В Сложенном Виде -78 см Секции Ног – 4. Вес Безопасной Полезной Нагрузки UNI/PdR 105:2021 - 8 кг Вес Безопасной Полезной Нагрузки - 5 кг. Материал - Алюминий, Пузырьковый Уровень (Кол-Во) - 1, Цвет – Черный, Минимальная Высота - 78 см, Крепление Easy Link - Да Жидкостная Основа - Да. Верхнее Крепление - 1/4" винт, 3/8" винт. Наклон Вперед - -70° / +90°. Тип Головы - Видео-/Жидкостная голова . Тип Ног - Одинарные Тип Фиксатора - Ног Flip Lock. Диаметр Труб - Ног 19, 22.5, 26, 30 mm Максимальная Рабочая Температура - + 60 °С, Минимальная Рабочая Температура - - 20 °С, Панорамное Вращение - 360 °, Тип Площадки - 500PLONG, Быстросъемная Система - Да, Совместимость С Аксессуарами - 500HLV	шт.	2
6	Накамерный свет	Мощность: 12W КРИ: 95 й95 Цветовая температура: 2500K-9000K Порт зарядки: Туре-С, поддержка быстрой зарядки PD Время работы утилиты: 130 минут Аккумулятор: 7.4V 3000mAh Угол освещения: 120 Размер прибора: 14.8 * 7.6 * 1.6cm / 5.8 * 3 * 0.6in Вес предмета: 209g/	шт.	4
7	Радиопетличка	Общие параметры: Тип – радиосистема. Основной цвет - черный Основные характеристики Дальность приема сигнала - 100 м , Диапазон звуковых частот - 25 - 18000 Гц Диапазон радиочастот - 516 - 558 МГц, Диапазон - GB Выходная мощность - 30 мВт. Время работы - до 8 часов	шт.	2

		Микрофон: Количество микрофонов в комплекте – 1. Вид – петличный. Питание - от передатчика. Чувствительность - 36 дБ. Передатчик: Количество передатчиков в комплекте – 1. Тип крепления – поясной. Питание - 2 батарейки АА. Вес передатчика - 160 г, Размер передатчика - 82 x 64 x 24 мм Приемник: Разъемы - Jack 3.5 мм, Питание - 2 батарейки АА, Дисплей – есть, Искажения - 0.9%. Вес приемника - 160 г, Размер приемника - 82 x 64 x 24 мм Питание: Напряжение питания: приемник 3 В, передатчик 3 В Комплектация: документация, кабель CL 1, 4 батарейки АА, приемник, передатчик, микрофон		
8	Радиомикрофон	Приемник: Рабочие диапазоны частот: GB. Габариты: Прибл. 82 x 64 x 24 мм Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) $\leq 0,9 \%$. Вес (включая батареи) прибл. 160 г Аудио выход - Гнездо 3,5 мм: +12 дБн (моно, несимметр.) Отношение сигнал/шум ≥ 110 дБА. Ширина рабочей полосы частот до 42 МГц Пиковая девиация ± 48 кГц. Номинальная девиация ± 24 кГц. Время работы - Обычно 8 ч , Модуляция - Широкополосная ЧМ. Источник питания - 2 батареи АА, 1,5 В или набор аккумуляторов BA 2015. Потребляемый ток: при номинальном напряжении: тип. 180 мА при выключенном приемнике: ≤ 25 мкА. Подавление помех смежного канала ≥ 65 дБ Ослабление интермодуляции ≥ 65 дБ. Включение - 3 В эфф Получение частоты - Макс. 1680 частот приема, регулировка с шагом 25 кГц, 20 наборов частот, до 12 предварительно настроенных каналов в каждом, без интермодуляции, 1 набор частот, до 12 каналов с возможностью программирования Чувствительность приемника $< 1,6$ мкВ для 52 дБА эфф. сигнал-шум Подавление низк.: 5 дБмкВ средн: 15 дБмкВ выс.: 25 дБмкВ Диапазон температуры от -10 до $+55^{\circ}\text{C}$; Принцип работы приемника - Адаптивное разнесение; Блокировка ≥ 70 дБ Передатчик: Рабочие диапазоны частот : GB. Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) $\leq 0,9 \%$ Вес (включая батареи) прибл. 450 г, Отношение сигнал/шум ≥ 110 дБА; Мощность передатчика - Макс. 30 мВт; Ширина рабочей полосы частот - до 42 МГц; Пиковая девиация ± 48 кГц; Номинальная девиация ± 24 кГц. Время работы - обычно 8 ч Модуляция Широкополосная ЧМ. Источник питания - 2 батареи АА, 1,5 В или набор	шт.	2

		аккумуляторов ВА 2015. Потребляемый ток при номинальном напряжении: тип. 180 мА при выключенном приемнике: ≤ 25 мкА, Выходное сопротивление - 40 кОм. Максимальное входное напряжение 3 Veff. Включение 3 В эфф Частота передачи Макс. 1680 частот приема, регулировка с шагом 25 кГц, 20 наборов частот, до 12 предварительно настроенных каналов в каждом, без интермодуляции, 1 набор частот, до 12 каналов с возможностью программирования Диапазон воспроизводимых частот 80—18 000 Гц. Диапазон температуры от -10 до +55° С. Стабильность несущей частоты $\leq \pm 15$ ч./млн. Микрофон - Разъем штекер 3,5 мм Диапазон воспроизводимых частот - от 50 до 18 000 Гц (МЕ 2-II) Максимальный уровень звукового давления - 130 дБ Принцип преобразования, акустический тип поляризованный конденсаторный микрофон Диаграмма направленности микрофона - всенаправленный. Чувствительность в свободном поле без нагрузки (1 кГц) 20 мВ/Па. Эквивалентный уровень шума - 36 дБ		
9	Динамический микрофон	Направленность – кардиоидная. Диапазон частот – 40 – 18000 Гц. Чувствительность – 2 мВ/Па. Номинальное сопротивление – 350 Ом. Минимальное оконечное сопротивление – 1000 Ом. Габариты – 49х250 мм, Вес – 360 г.	шт.	4
10	Беспроводная система «все в одном» с петличным микрофоном и беспроводным адаптером/ передатчиком для проводных ручных микрофонов	Тип изделия: радиосистема с ручным и петличным микрофонами Рабочий диапазон: 516 - 558 МГц (А). Полоса пропускания: до 42 МГц, Радиус действия до 100 м Характеристики накамерного приемника: - модификация приемника: ЕК 100 G4. Количество банков: 20. Количество пресетных частот в банке: 12. Чувствительность: 110 дБ, дисплей: цифровой; выход: mini-Jack. Питание: +3 В (2 батарейки АА либо ВА 2015) Потребляемый ток: 180 мА (с выключенным передатчиком 25 мкА или меньше) Время работы: 8 ч; диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С; габаритные размеры: 82 × 64 × 24 мм; вес: 160 грамм; цвет: черный. Характеристики поясного передатчика: - модификация передатчика: SK 100 G4, количество банков: 20, количество пресетных частот в банке: 12, мощность передатчика: 30 мВт; диапазон передачи сигнала: FM; входное сопротивление (микрофон / линейный): 40 кОм (небалансное) / 1 Мом; вход: mini-Jack; питание: +3 В (2 батарейки АА либо ВА 2015). Потребляемый ток: 180 мА (с выключенным передатчиком 25 мкА	шт.	2

		или меньше). Время работы: 8 ч; диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С. Габаритные размеры: 82 × 64 × 24 мм; вес: 160 грамм; цвет: черный Характеристики подключаемого передатчика: - модификация передатчика: SKP 100 G4; количество банков: 20; количество пресетных частот в банке: 12; мощность передатчика: 30 мВт; диапазон передачи сигнала: FM; входное сопротивление: 68 кОм; вход: XLR female; питание: +3 В (2 батарейки АА либо ВА 2015) Потребляемый ток: 180 мА (с выключенным передатчиком 25 мкА или меньше). Время работы: 8 ч; диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С; габаритные размеры: 105 × 43 × 43 мм; вес: 195 грамм; цвет: черный Характеристики петличного микрофона: - модификация микрофона: ME 2; тип микрофона: конденсаторный; диаграмма направленности: всенаправленный; диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц - 18 кГц; звуковое давление: 130 дБ; чувствительность: 20 мВ/Па; эквивалентный уровень шума: 36 дБ; питание: 7.5 В; длина кабеля: 1.6 м; разъем: mini-Jack; цвет: черный		
11	Сумка для видеокамеры	Высота 29 см; Ширина 23 см; Глубина 41 см	шт.	4
12	Стедикам	Основные характеристики Электронный стабилизатор; Система стабилизации - 3х-осевой, стабилизация по осям - наклон влево-вправо, наклон вперед-назад, поворот вокруг вертикальной оси. Максимальная грузоподъемность - 3 кг; Тип питания - встроенный аккумулятор; Емкость аккумулятора - 3400 мА*ч; Время работы - 14 ч; Беспроводные интерфейсы – Bluetooth. Вес стабилизатора - 1.216 кг; В комплекте защитный кейс с высокой ударопрочностью. Водонепроницаемый, стойкий к вибрации. Цвет: черный, материал корпуса: сополимеры полипропилена НК-7, герметичная защита (IP 67) с надежной системой фиксации Powerclaw™ и автоматическим клапаном сброса давления. Мягкая складная ручка. Внешние размеры: Длина 500 мм, Ширина 405 мм, Высота 190 мм Внутренние размеры: Длина 455 мм, Ширина 330 мм, Высота 175 мм Вес (пустого кейса) - 3.2 кг, Глубина крышки - 55 мм, Глубина корпуса 120 мм	шт.	1
13	Объектив (24-70mm f/2.8L II USM)	Общие параметры Тип - объектив 24-70mm f/2.8L II USM, Основной цвет - черный Основные параметры, Байонет - EF/EF-S, для фотоаппаратов с форматом сенсора APS-C, Минимальное фокусное расстояние - 24 мм, Максимальное фокусное расстояние - 70 мм;	шт.	1

		Максимальное диафрагменное число - $f/2.8$; Минимальное диафрагменное число - $f/22$; Автоматическая фокусировка – есть; Стабилизация изображения - нет Макрообъектив - нет. Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами – да; Конструкция: Число элементов – 18; Число групп элементов – 13; число лепестков диафрагмы – 9; Число низкодисперсных элементов – 2; Диаметр резьбы для светофильтра - 82 мм; Угол обзора - 84° - 34° (по диаг.), 74° - 29° (по гориз.), 53° - $19^{\circ}30'$ (по верт.) Функциональные особенности Минимальная дистанция фокусировки - 38 см; Максимальный масштаб при увеличении - 1:6; Внутренняя фокусировка – есть; Ультразвуковой мотор – есть; Дополнительная информация: Бленда в комплекте – лепестковая; Модель совместимой бленды -EW-88C. Комплектация - бленда, чехол, документация, задняя крышка, передняя крышка для объектива. Особенности - защита от влаги и пыли. Дополнительно - металлический байонет Габариты, вес: Диаметр - 88.5 мм, Длина - 113 мм, Вес - 805 г		
14	Защитный фильтр (Диаметр 82 мм)	УФ-фильтр. Диаметр 82 мм - 10-слоев НМС Multi покрытие	шт.	1
15	Объектив (24-105mm f/4L IS II USM)	Общие параметры: Тип – объектив 24-105mm f/4L IS II USM; Основной цвет - черный Основные параметры - Байонет - EF/EF-S, для фотоаппаратов с форматом сенсора APS-C. Минимальное фокусное расстояние - 24 мм. Максимальное фокусное расстояние - 105 мм. Максимальное диафрагменное число - $f/4.0$. Минимальное диафрагменное число - $f/22$. Автоматическая фокусировка – есть. Стабилизация изображения – есть. Макрообъектив – нет. Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами – да. Конструкция: Число элементов – 17; Число групп элементов – 12; Число лепестков диафрагмы – 10; Диаметр резьбы для светофильтра - 77 мм; Угол обзора - 74° - $19^{\circ}20'$ (по гориз.), 53° - 13° (по верт.), 84° - $23^{\circ}20'$ (по диаг.) Функциональные особенности - Минимальная дистанция фокусировки 45 см; Максимальный масштаб при увеличении - 1:4.3. Внутренняя фокусировка – нет. Ультразвуковой мотор – есть. Дополнительная информация: Бленда в комплекте – лепестковая, Модель совместимой бленды - EW-83M. Комплектация - бленда, документация, диск с документацией, задняя крышка	шт.	1
16	Средство для чистки объектива	Назначение - для оптики. Виды предметов в комплекте - чистящий карандаш Комплектация - чистящий карандаш - 1 шт.	шт.	1

		Дополнительно - не оставляет разводов, экологически безопасно, не оставляет ворсинок, защита от утечки и высыхания, выдвижная кисточка		
17	Рекордер	Тип - рекордер. Основной цвет - серебристый, черный Основные характеристики: Тип памяти – внешняя. Тип карты памяти - SD, SDHC. Максимальный объем карты памяти - 32 ГБ. Форматы воспроизведения - MP3, WAV. ЖК-дисплей. Запись стерео. Формат записи - MP3. Изменение чувствительности микрофона. Количество режимов записи с разным качеством – 4. Режим закольцованной записи. Подключение: Интерфейсы - mini USB. Вход микрофонный – есть. Выход на наушники – есть. Отображение информации: Разрешение дисплея - 128 x 64 пикс. Индикатор заряда батареи. Индикатор оставшегося времени записи. Питание: Тип элементов питания – АА. Количество элементов питания – 2. Продолжительность работы - 12 ч. Конструкция: Материал корпуса - пластик Дополнительно: Функции - метроном, тюнер. Комплектация - батарейки, документация, чехол Мощность - 400 мВт. Подсветка. Вес без батареи - 294 г	шт.	2
18	Защитный кейс для коптера	Основной материал - PU, EVA, Вес (нетто) - 510 г Размер продукта - 289 мм x 225 мм x 115 мм, Жесткий корпус EVA, устойчивый к сжатию и износу, Степень защиты – IP34, вмещает: сложенный квадрокоптер размером 180 × 97 × 84 мм (длина × ширина × высота) \ Размер по диагонали - 302 мм, пульт управления, 3 аккумулятора, зарядное устройство, хаб для зарядки, 4 пары пропеллеров, набор кабелей, защиту подвеса	шт.	1

Обоснование начальной (максимальной) цены лотов

Поставка теле- видеоаппаратуры

рынка)

Обоснование выбранного метода, обоснование начальной (максимальной) цены лотов: Наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров

№ п/п	Наименование предмета закупки	Кол-возакупаемого товара, шт.	Цены поставщиков товара за 1 ед, руб		Однородность совокупных значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК			Начальная максимальная цена лота
			Источник №1	Источник №2	Средняя арифметическая цена единицы товара, руб	Среднее квадратичное отклонение:	Коэффициент вариации $V = (\text{среднеквадратическое отклонение} : \text{среднюю арифметическую цену}) \times 100\%$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лот№1							
1	Видеокамера	4	45 990	46 000	45 995	7	0,02	183 980
	лот№2							
2	Аккумуляторы	8	5 248	5 300	5 274	37	0,7	42 192
	лот№3							
3	Зарядное устройство	4	2 870	2 840	2 855	21	0,7	11 420
	Лот №4							
4	Штатив	2	5 740	5 680	5 710	42	0,7	11 420
	Лот №5							
5	Монопод	2	7 809	7 885	7 847	53	0,7	15 694
	Лот №6							
6	Накамерный свет	4	2 132	2 100	2 116	23	1,1	8 464
	Лот №7							
7	Радиопетличка	2	13 530	13 660	13 595	92	0,7	27 190
	Лот №8							
8	Радиомикрофон	2	13 530	13 390	13 460	99	0,7	26 920
	Лот №9							
9	Динамический микрофон	4	5 297	5 350	5 324	38	0,7	21 294
	Лот №10							
10	Беспроводная система «всё в одном» с петличным микрофоном и беспроводным адаптером/передатчиком для проводных ручных микрофонов	2	18 040	17 860	17 950	127	0,7	35 900
	Лот №11							
11	Сумка для видеокамеры	4	3 280	3 340	3 310	42	1,3	13 240
	Лот №12							

12	Стедикам	1	14 760	14 900	14 830	99	0,7	14 830
	Лот №13							
13	Объектив (24-70mm f/2.8L II USM)	1	42 640	43 060	42 850	297	0,7	42 850
	Лот №14							
14	Защитный фильтр (Диаметр 82 мм)	1	1 476	1 490	1 483	10	0,7	1 483
	Лот №15							
15	Объектив (24-105mm f/4L IS II USM)	1	20 500	20 910	20 705	290	1,4	20 705
	Лот №16							
16	Средство для чистки объектива	1	410	410	410	0	0,0	410
	Лот №17							
17	Рекордер	2	9 758	9 950	9 854	126	1,3	19 708
	Лот №18							
18	Защитный кейс для коптера	1	4 100	4 180	4 140	57	1,4	4 140
	Итого :							501 840

Расчет сформирован в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и требованиями подпунктами а) и г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». Выполнено методом сопоставимых цен рыночных цен (анализа рынка). Проведен сбор ценовой информации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены контракта. В результате получено 2 ответа потенциальных поставщиков на запросы ценовой информации.

Так как коэффициенты вариации по лотам составляют от 0,02% до 1,4% и не превышают 33%, то принятые к расчету цены на телео- видеопаратуру считаются однородными (идентичными) и являются обоснованными для расчета среднего значения величины цены.

Ответственный: Начальник Управления экономики, учета и отчетности А.Ю.Вчина

«16» августа 2022 г.

исполнитель: Кирьякова Н.Я.

Обоснование закупки теле- видеоаппаратуры для обеспечения
государственных нужд

УТВЕРЖДАЮ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Приднестровской Молдавской Республики

Бабенко С.Б.

16

августа

2022 года

№ п/п закупки, соответствующий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/п лота в закупке	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание					Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей ПМР	Наименование и метода определения и обоснования начальной (максимально й) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	Обоснование выбранного метода определения начальной цены контракта(начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной)	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (пункт 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике») к участникам закупки (при наличии таких
			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки							
1	2	3	4	5	6	Единица измерения	Количество, объем закупки	9	10	11	12	13	14
		1	Видеокамера			шт	4	183 980					
		2	Аккумуляторы			шт	8	42 192					
		3	Зарядное устройство			шт	4	11 420					
		4	Штатив			шт	2	11 420					
		5	Монопод			шт	2	15 694					
		6	Накамерный свет			шт	4	8 464					
		7	Радиопетличка			шт	2	27 190					
		8	Радиомикрофон			шт	2	26 920					
		9	Динамический микрофон			шт	4	21 294					

56	Теле- видеопаратура	10	Беспроводная система «всё в одном» с петличным микрофоном и беспроводным адаптером/передатчиком для проводных	Совместимость с действующим оборудованием по цветовым и яркостным характеристикам	с целью обеспечения работы операторской группы в соответствии с его техническими характеристиками	шт	2	35 900	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	пункт 4 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI "О закупках в ПМР"	аукцион	Сумма превышает 300000 руб. ПМР. Пункт 2 статьи 17 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI "О закупках в ПМР"	
		11	Сумка для видеокамеры				4	13 240					
		12	Стедикам				1	14 830					
		13	Объектив (24-70mm f/2.8L II USM)				1	42 850					
47		14	Защитный фильтр (Диаметр 82 мм)				1	1 483					
56		15	Объектив (24-105mm f/4L IS II USM)				1	20 705					
47		16	Средство для чистки объектива				1	410					
56		17	Рекордер				2	19 708					
		18	Защитный кейс для коптера				1	4 140					
	Итого по закупке							501 840					

Ответственный исполнитель: Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета - Вчина А.Ю.