

Протокол

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по приобретению кухонного оборудования для МОУ и МДОУ г. Днестровск

31.08.2022г

№ 7/1

Наименование заказчика: Государственная администрация города Днестровск.

Состав комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии:

Степанова И.Ф. - заместитель главы Государственной администрации города Днестровска.

Заместитель председателя комиссии:

Демьяненко Т.И. - главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии при Государственной администрации города Днестровска.

Члены комиссии:

Вакуловская В.В. - главный специалист по экономическому анализу и предпринимательству Государственной администрации города Днестровска;

Москал А.А. - старший оперуполномоченный ОБЭПиК по городу Слободзея ОЗК УБЭПиК МВД ПМР, майор милиции;

Золотникова Л.А. - председатель Днестровского городского Совета народных депутатов;

Симеунович И.Н. - заместитель председателя Днестровского городского Совета народных депутатов;

Доносиян А.И. - главный бухгалтер МУП «ЖЭУК г. Днестровска»;

Продиус Т.М. - начальник планово-экономического отдела МУП «ЖЭУК г. Днестровска»;

Васильев Г.В. - юрист МУП «ЖЭУК г. Днестровска».

Секретари комиссии по осуществлению закупок:

Литвиненко А.В. - главный специалист-бухгалтер по учету продуктов питания Централизованной бухгалтерии при Государственной администрации города Днестровска;

Ефименко И.В. - ведущий специалист по капитальному ремонту жилищного фонда и благоустройству Государственной администрации города Днестровска.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте Министерства Экономического Развития Приднестровской Молдавской Республики в глобальной сети Интернет, являющегося информационной системой в сфере закупок: <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2958>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по приобретению кухонного оборудования для МОУ и МДОУ г. Днестровск, комиссия проводит по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей, 25 в 10:30 часов 31.08.2022г.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе по приобретению кухонного оборудования для МОУ и МДОУ г. Днестровск от 31.08.2022 г. № 7.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не велась аудио/видеозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона и (или) их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии, согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе по приобретению кухонного оборудования для МОУ и МДОУ г. Днестровск от 31.08.2022 г. № 7, комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Порядковый номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Трейдсервис»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 104

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Трейдсервис» соответствует требованиям, установленным извещением и документации о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/ не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Председатель комиссии: Степанова Ирина Федоровна - заместитель главы Государственной администрации города Днестровска	допустить	
2	Заместитель председателя комиссии: Демьяненко Татьяна Игоревна - главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии при Государственной администрации города Днестровска	допустить	
3	Члены комиссии: Вакуловская Виктория Вадимовна - главный специалист по экономическому анализу и предпринимательству Государственной администрации города Днестровска	допустить	
4	Москал Александр Александрович - старший оперуполномоченный ОБЭПиК по городу Слободзея ОЗК УБЭПиК МВД ПМР, майор милиции	допустить	
5	Золотникова Любовь Анатольевна - председатель Днестровского городского Совета народных депутатов	допустить	
6	Симеунович Ирина Николаевна - заместитель председателя Днестровского городского Совета народных депутатов	отсутствовала	
7	Доносиан Анна Ивановна - главный бухгалтер МУП «ЖЭУК г. Днестровска»	допустить	
8	Продиус Татьяна Михайловна - начальник планово-экономического отдела МУП «ЖЭУК г. Днестровска»	отсутствовала	
9	Васильев Геннадий Владимирович - юрист МУП «ЖЭУК г. Днестровска»	допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Трейдсервис» допущена к участию в открытом аукционе.

Порядковый номер заявки №2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации,	ООО «Торговый проект»
--	-----------------------

фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Котовского, д. 6 «а»

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Торговый проект» соответствует требованиям, установленным извещением и документации о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/ не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Председатель комиссии: Степанова Ирина Федоровна - заместитель главы Государственной администрации города Днестровска	допустить	
2	Заместитель председателя комиссии: Демьяненко Татьяна Игоревна - главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии при Государственной администрации города Днестровска	допустить	
3	Члены комиссии: Вакуловская Виктория Вадимовна - главный специалист по экономическому анализу и предпринимательству Государственной администрации города Днестровска	допустить	
4	Москал Александр Александрович - старший оперуполномоченный ОБЭПиК по городу Слободзея ОЗК УБЭПиК МВД ПМР, майор милиции	допустить	
5	Золотникова Любовь Анатольевна - председатель Днестровского городского Совета народных депутатов	допустить	
6	Симеунович Ирина Николаевна - заместитель председателя Днестровского городского Совета народных депутатов	отсутствовала	
7	Доносиян Анна Ивановна - главный бухгалтер МУП «ЖЭУК г. Днестровска»	допустить	
8	Продиус Татьяна Михайловна - начальник планово-экономического отдела МУП «ЖЭУК г. Днестровска»	отсутствовала	

9	Васильев Геннадий Владимирович - юрист МУП «ЖЭУК г. Днестровска»	допустить	
---	---	-----------	--

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Торговый проект» допущена к участию в открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества, (рублей)
ЛОТ № 1			
№1	ООО «Трейдсервис»	52 930,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	52 925,00	-
ЛОТ № 2			
№1	ООО «Трейдсервис»	35 415,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	35 418,00	-
ЛОТ № 3			
№1	ООО «Трейдсервис»	54 525,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	54 520,00	-
ЛОТ № 4			
№1	ООО «Трейдсервис»	27 100,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	27 105,00	-
ЛОТ № 5			
№1	ООО «Трейдсервис»	108 820,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	108 815,00	-
ЛОТ № 6			
№1	ООО «Трейдсервис»	52 432,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	52 439,00	-
ЛОТ № 7			
№1	ООО «Трейдсервис»	4 423,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	4 418,00	-
ЛОТ № 8			
№1	ООО «Трейдсервис»	9 285,00	-
№2	ООО «Торговый проект»	9 282,00	-

По итогу заседания Комиссии:

На основании результата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - поступили 2 (две) заявки: ООО «Трейдсервис», ООО «Торговый проект», которые комиссией признаны соответствующими требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по:

Лоту №1 предложена участником № 2 - ООО «Торговый проект» и составляет 52 925,00 руб. ПМР;

Лоту №2 предложена участником № 1 - ООО «Трейдсервис» и составляет 35 415,00 руб. ПМР;

Лоту №3 предложена участником № 2 - ООО «Торговый проект» и составляет 54 520,00 руб. ПМР;

Лоту №4 предложена участником № 1 - ООО «Трейдсервис» и составляет 27 100,00 руб. ПМР;

Лоту №5 предложена участником № 2 - ООО «Торговый проект» и составляет 108 815,00 руб. ПМР;

Лоту №6 предложена участником № 1 - ООО «Трейдсервис» и составляет 52 432,00 руб. ПМР;

Лоту №7 предложена участником № 2 - ООО «Торговый проект» и составляет 4 418,00 руб. ПМР;

Лоту №8 предложена участником № 2 - ООО «Торговый проект» и составляет 9 282,00 руб. ПМР.

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам открытого аукциона и (или) их представителям, а также всем присутствующим о праве участников открытого аукциона и (или) их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона).

Участники открытого аукциона и (или) их представители, допущенные ко второму этапу открытого аукциона, не заявляли о необходимости переторжки.

Комиссией доведено до сведения всех участников открытого аукциона и (или) их представителей и присутствующих о том, что заявления о необходимости внесения изменений в заявки на участие в открытом аукционе, поданные после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останутся без рассмотрения.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Степанова Ирина Федоровна - заместитель главы
Государственной администрации города Днестровска



Заместитель председателя комиссии:

Демьяненко Татьяна Игоревна - главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии при Государственной
администрации города Днестровска



Члены комиссии:

Вакуловская Виктория Вадимовна - главный специалист по экономическому анализу и предпринимательству Государственной администрации города Днестровска

Москал Александр Александрович - старший оперуполномоченный ОБЭПиК по городу Слободзея ОЗК УБЭПиК МВД ПМР, майор милиции

Золотникова Любовь Анатольевна - председатель Днестровского городского Совета народных депутатов

Симеунович Ирина Николаевна - заместитель председателя Днестровского городского Совета народных депутатов

Доносиян Анна Ивановна - главный бухгалтер МУП «ЖЭУК г. Днестровска»

Продюс Татьяна Михайловна - начальник планово-экономического отдела МУП «ЖЭУК г. Днестровска»

Васильев Геннадий Владимирович - юрист МУП «ЖЭУК г. Днестровска»

Секретари комиссии:

Литвиненко Анна Васильевна - главный специалист-бухгалтер по учету продуктов питания Централизованной бухгалтерии при Государственной администрации города Днестровска

Ефименко Ирина Васильевна - ведущий специалист по капитальному ремонту жилищного фонда и благоустройству Государственной администрации города Днестровска



отсутствовала



отсутствовала



отсутствовала

Журнал регистрации представителей участников открытого аукциона и их представителей, подавших заявки на участие в открытом аукционе, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющие личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись	Примечание
1.	ООО «Трейдсервис»	Шаврей Сергей Григорьевич	I-ПР № 0177468, выдан УВД города Тирасполя 12.04.2006г.	-		Директор
2.	ООО «Торговый проект»	Ковач Елизавета Игоревна	I-ПР № 0464036, выдан ПО г. Тирасполь ООПРР УПВМ МВД ПМР 11.01.2018г.	Доверенность от 31.08.2022 г. № 34		

Секретари комиссии:  Литвиненко А.В.

Дата: 31.08.2022г.

Приложение №2
к протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе № 7/1 от
31.08.2022г.

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 31.08.2022г. №7	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1	1	ООО «Трейдсервис»
ЛОТЫ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2	2	ООО «Торговый проект»

Секретари комиссии:  Литвиненко А.В.

Дата: 31.08.2022г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
содержащая информацию об объектах закупки

по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядк овый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед-ца изм.	Кол-во, объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производ итель	Ед-ца изм.	Количес тво, объем закупки
ЛОТ № 1											
1	Плита электрическая с духовкой	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя. Плита электрическая с духовкой, количество конфорок не менее 6 шт, Температура рабочей поверхности конфорок не менее 480°С. Площадь жарочной поверхности не менее 0,72 м2. Номинальная потребляемая мощность не более 22,8 кВт, частота тока не менее 50 гц, размеры конфорки не менее 417x295 мм,	шт	1	1	ООО «Трейдсервис»	Плита электрическая 6-ти конф. с духовкой ПЭ 69Ж	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. АД10.B.00468/18 Количество конфорок 6 шт, Температура рабочей поверхности конфорок, °С 480, Площадь жарочной поверхности, м2 0,72, Номинальная потребляемая мощность, кВт 22,8, Частота тока, Гц 50, Размеры конфорки, мм 417x295, Потребляемая мощность конфорки, кВт, 3, Внутренние размеры камеры (ДxГxВ), мм538x535x290, Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа,	«МХМ», Россия	шт	1

		потребляемая мощность конфорки не более 3 кВт, Внутренние размеры камеры не менее (ДхГхВ) 538х535х290 мм, диапазон регулирования температуры жарочного шкафа обязательно (20:270)+-10 °С, номинальная потребляемая мощность ТЭН-в жарочного шкафа не менее 4,8 кВт, температура срабатывания термовыключателя 324 °С - обязательно, допустимая нагрузка на одну конфорку не менее 40 кг.					°С (20:270)+-10, Номинальная потребляемая мощность ТЭН-в жарочного шкафа, кВт 4,8, Температура срабатывания термовыключателя, °С 324 (возможен заказ с термостатом +320°С), допустимая нагрузка на одну конфорку, кг 40, Высота, мм 860, Высота с воздухопроводом, мм, 94, Ширина, мм, 850, Ширина с ручкой, мм 900, Длина, мм 1265, Длина с боковыми столешницами, мм 1475, Размеры в упаковке (ДхШхВ) 1415х1120х1165 Нетто, не более кг, 205, Брутто, не более кг, 205			
				2	ООО «Торговый проект»		Соответствие товара, его безопасности, подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. АД10.В.00468/18 количество конфорок не менее 6 шт. Температура рабочей поверхности конфорок не менее 480°С. Площадь жарочной	«МХМ», Россия	шт	1

								поверхности не менее 0,72 м2. Номинальная потребляемая мощность не более 22,8 кВт, частота тока не менее 50 гц, размеры конфорки не менее 417х295 мм, потребляемая мощность конфорки не более 3 кВт, внутренние размеры камеры не менее (ДхГхВ) 538х535х290 мм, диапазон регулирования температуры жарочного шкафа (20:270)+-10 °С, номинальная потребляемая мощность ТЭН-в жарочного шкафа не менее 4,8 кВт, температура срабатывания термовыключателя 324 °С, допустимая нагрузка на одну конфорку не менее 40 кг.			
ЛОТ № 2											
2	Мясорубка производительность не менее 300 кг/ч	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным	шт.	2	1	ООО «Трейдсервис»	Мясорубка электрическая МИМ 300М	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается сертификатом соответствия ЕАЭС ВУ/ 112 02/01/ 009 00357 Максимальная производительность, кг/ч, не менее* 300, производительность при повторном	«Торгмаш», Беларусь	шт	2

		требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя. Мясорубка материал - нержавеющая сталь - обязательно, производительность не менее 300 кг/ч. При повторном измельчении не менее 100 кг/ч. Частота вращения шнека не более 185 об/мин. Набор ножей: в комплекте: нож подрезной -1 шт обязательно, нож двухсторонний -2 шт.- обязательно. Набор решеток: в комплекте: решетка №2 с диаметром отверстий 5мм -1шт – обязательно, решетка №3 с диаметром отверстий 9 мм - 1шт обязательно. Потребляемая мощность: не более 1,44 кВт. Бесшумный червячный редуктор- обязательно Вентилируемый двигатель - обязательно. Габаритные размеры, не более 560х520х420мм, Реверс – обязательно, Вес (без упаковки) не менее 42 кг., Производство в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009 – обязательно, мощность установленного двигателя: не менее 1,1 кВт					измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее 100, установленная мощность, кВт 1,1, номинальная потребляемая мощность, кВт 1,44, частота вращения шнека, об/мин 185, питающая электросеть: - род тока, - номинальное напряжение, В - частота, Гц , трехфазный, переменный 380/50 Масса, кг, не более 42.			
	2	ООО «Торговый проект»	Мясорубка электрическая МИМ 300М	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается сертификатом соответствия ЕАЭС ВУ/ 112 02/01/ 009 00357 нержавеющая сталь, производительность не менее 300 кг/ч. При повторном измельчении не менее 100 кг/ч. Частота вращения шнека не более 185 об/мин. Набор ножей: в комплекте: нож подрезной -1 шт, нож двухсторонний -2 шт.- Набор решеток: в комплекте: решетка №2 с диаметром отверстий 5мм -1шт	«Торгмаш», Беларусь	шт	2			

								– решетка №3 с диаметром отверстий 9 мм - 1шт. Потребляемая мощность: не более 1,44 кВт. Бесшумный червячный редуктор – , вентилируемый двигатель -. Габаритные размеры, не более 560х520х420мм, реверс, вес (без упаковки) не менее 42 кг. Производство в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009, мощность установленного двигателя: не менее 1,1 кВт.			
ЛОТ № 3											
3	Печь электрическая (пароконвектомат) на 7 гастроемкостей	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя.	шт	1	1	ООО «Трейдсервис»	Пароконвектомат UNOX XV 593	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT. АБ 61.B.00067 Количество уровней 7, расстояние между уровнями (мм) 67, тип гастроемкости/противня GN 1/1, способ образования пара инжектор, управление механическое, автомойка нет, температурный	UNOX, Италия	шт	1

		Напряжение сети: 380 В - обязательно, управление: механическое - обязательно, количество уровней не менее 7 шт. - обязательно, Тип гастроремкости: GN 1/1, Расстояние между уровнями: не менее 67 мм, Минимальный нагрев: не менее 30 °С, Максимальный нагрев: не менее 260 °С, Пароувлажнение: Есть, Подключение к воде: Есть, Потребляемая мощность: не менее 10.5 кВт, Вес: не более 80 кг, габариты не менее 860*882*930, 2 вентилятора с возможностью реверсивного вращения, 2 скорости вращения вентилятора - обязательно, DRY. Plus - удаление избыточной влажности для создания хрустящей корочки и придания румянца готовым блюдам - обязательно, STEAM.Plus - обеспечение идеального уровня влажности в печи - обязательно, Protek.SAFE™ - качественная теплоизоляция и максимальная безопасность - обязательно. В комплект поставки должны входить: гастроремкость 1/1-20 Материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 2,5л, габариты не менее 325х530 мм. - обязательно, гастроремкость 1/1-40 Материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 5л, габариты не менее 325х530 мм - обязательно, Гастроремкость 1/1-65 Материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 9 л, Габариты не менее 325х530 мм. - обязательно, Гастроремкость 1/1-100 Материал корпуса				режим от 0 до 260 °С, подключение 380 В, мощность (кВт) 10.5, вес (без упаковки) (кг) 80. В комплект поставки входят: смягчитель DVA 8 - 1 шт., гастроремкость 1/1 20 - 2 шт., гастроремкость 1/1 40 - 2 шт., гастроремкость 1/1 65 - 2 шт., гастроремкость 1/1 100 - 1 шт.			
	2	ООО «Торговый проект»	Печь электрическая (пароконвектомат) на 7 гастроремкостей XV 593 7 GN1	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается сертификатом соответствия UA.PN.060.0074-20 Напряжение сети: 380 В, управление: механическое -, количество уровней не менее 7 шт , тип гастроремкости: GN 1/1, расстояние между уровнями: не менее 67 мм, минимальный нагрев: не менее 30 °С, максимальный нагрев: не менее 260 °С, пароувлажнение: есть, подключение к воде: есть, потребляемая мощность: не менее 10,5 кВт, вес: не более 80 кг, габариты не менее 860*882*930, 2 вентилятора с возможностью	UNOX, Италия.	шт	1		

		нержавеющая сталь. Объем не менее 13,7 л, Габариты не менее 325х530 мм – обязательно, Смягчитель воды DVA8 - Максимальная интенсивность потока подаваемой воды: 1000 л/час, Рекомендуемая температура подаваемой воды не менее 30 С°, Рекомендуемое давление подаваемой воды не более 4 бар, Количество катионообменной смолы 5,8 л, габариты не менее 200*280*415 мм					реверсивного вращения, 2 скорости вращения вентилятора, DRY. Plus - удаление избыточной влажности для создания хрустящей корочки и придания румянца готовым блюдам, STEAM.Plus - обеспечение идеального уровня влажности в печи, Protek.SAFE™ - качественная теплоизоляция и максимальная безопасность. В комплект поставки должны входить: гастроемкость 1/1-20 материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 2,5л, габариты не менее 325х530 мм., гастроемкость 1/1-40, материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 5л, габариты не менее 325х530 мм, гастроемкость 1/1-65, материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 9 л, габариты не менее 325х530 мм., гастроемкость 1/1-100, материал корпуса нержавеющая сталь. Объем не менее 13,7 л, Габариты не менее 325х530 мм,			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								смягчитель воды DVA8 - максимальная интенсивность потока подаваемой воды: 1000 л/час, рекомендуемая температура подаваемой воды не менее 30 С°, рекомендуемое давление подаваемой воды не более 4 бар, количество катионообменной смолы 5,8 л, габариты не менее 200*280*415 мм.			
ЛОТ № 4											
4	Шкаф холодильный	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя. Шкаф холодильный, фреон (R-134 а) - обязательно. Верхнее расположение компрессора - обязательно. Подходит для хранения в нем белковых продуктов, салатов,	шт	1	1	ООО «Трейдсервис»	Шкаф холодильный CM105-S	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. РА01.В.58986/19 температурный режим: от 0 до +6 °С, тип установки: напольный, объем, л: 500, тип охлаждения: динамический, размер полки, мм: 530х650, тип дверей: распашные, количество полок, шт: 4, нагрузка на полку, кг: 40, длина, мм: 697 высота, мм: 2028, глубина, 695 вес, кг: 95, мощность 0,35 кВт/ч, напряжение 220 В	Polair, Россия	шт	1

		полуфабрикатов и т.п. - обязательно. Холодильный агрегат встроенный - обязательно. Шкаф адаптирован для работы в жарком в плохо отапливаемом помещении - обязательно. Охлаждение динамическое - обязательно. Температурный режим от 0 до 6 °С- обязательно, Объем не менее 500 л, Исполнение двери глухая с замком - обязательно, Цвет белый - обязательно, Количество полок: не менее 4, Допустимая нагрузка на полку: не менее 40 кг, Размер полки: не менее 595x455 мм. Габариты не менее 697*695*2028. Напряжение не менее 220 В. Потребляемая мощность не более 0,35 кВт/ч, Вес (без упаковки) не менее 95 кг., Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата - обязательно, Терморегулятор: электронный блок - обязательно, Жидкокристаллический дисплей - обязательно, Клапан Шредера - обязательно, Распашной тип двери - обязательно, Возможность изменения стороны открывания дверей - обязательно, эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию - обязательно, внутренняя подсветка - обязательно, регулировка ножек по высоте - обязательно, замок - обязательно, расход электроэнергии: не более 3,5 кВт/ч x сутки, толщина стенки корпуса не менее 43 мм.							
	2	ООО «Торговый проект»	Шкаф холодильный CM105-S (R-134a)	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается сертификатом о соответствии TS RU C-RU.MX11.B.00096 Шкаф холодильный, фреон (R-134 a) . Верхнее расположение компрессора. Подходит для хранения в нем белковых продуктов, салатов, полуфабрикатов и т.п. Холодильный агрегат встроенный. Шкаф адаптирован для работы в жарком в плохо отапливаемом помещении. Охлаждение динамическое. Температурный режим от 0 до 6 °С, Объем не менее 500 л, Исполнение двери глухая с замком, Цвет белый, Количество полок: не менее 4,	Polair, Россия	шт	1		

								Допустимая нагрузка на полку: не менее 40 кг, Размер полки: не менее 595x455 мм. Габариты не менее 697*695*2028. Напряжение не менее 220 В. Потребляемая мощность не более 0,3 магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию, внутренняя подсветка, регулировка ножек по высоте, замок, расход электроэнергии: не более 3,5 кВт/ч х сутки, толщина стенки корпуса не менее 43 мм.			
ЛОТ № 5											
5	Сковорода электрическая напольная	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя.	шт	2	1	ООО «Трейдсервис»	Сковорода электрическая СЭ-8/7	Соответствие товара, его безопасности, подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. MX11.B.00141 Сковорода электрическая предназначена для жарения, тушения, припускания мясных, рыбных овощных изделий и пассирования овощей на предприятиях общественного питания.	Rada, Россия	шт	2

		Сковорода электрическая. Плавная регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне 50-260 С - обязательно. Нагрев осуществляется ТЭНами, равномерно распределяющими тепло по поверхности чаши - обязательно. Номинальная потребляемая мощность не более 6,5 кВт. Дно чаши толщиной не менее 10 мм. Сковорода снабжена обязательно механизмом подъема и опускания чаши - обязательно. Крышка фиксируется в любом положении - обязательно. Опрокидывание ручное - обязательно. Площадь пода чаши не менее 0.25 м2 Объем чаши не менее 40 л. Температурный режим от 50 до 260 °С – обязательно. Вес (без упаковки) не менее 130 кг Бесступенчатое регулирование температуры – обязательно. Фиксация угла наклона – обязательно. Защита от перегрева – обязательно. Складная ручка штурвала – обязательно, регулируемые по высоте ножки – обязательно. Время разогрева до максимальной температуры, не более: 30 мин. Кол-во ТЭНов: не менее 3х.					регулирования температуры 50-260 С. Габариты, мм: 800х700(740)х860(95). Время разогрева 30 мин. Максимальная температура дна емкости, °С не менее 260. Максимальный объем сковороды, л не более 40. Мощность, кВт: не менее 6,5. Напряжение, В: 380 В.			
	2	ООО «Торговый проект»	Сковорода электрическая напольная СЭ-8/7 Эконом				Соответствие товара, его безопасности, подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU. MX11.B.00141 Плавная регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне 50-260 С. Нагрев осуществляется ТЭНами, равномерно распределяющими тепло по поверхности чаши. Номинальная потребляемая мощность не более 6,5 кВт. Дно чаши толщиной не менее 10 мм. Сковорода снабжена механизмом подъема и опускания чаши.	Rada, Россия	шт	2

								Крышка фиксируется в любом положении. Опрокидывание ручное. Площадь пода чаши не менее 0.25 м2 Объем чаши не менее 40 л. Температурный режим от 50 до 260 °С. Вес (без упаковки) не менее 130 кг. Бесступенчатое регулирование температуры. Фиксация угла наклона. Защита от перегрева. Складная ручка штурвала, регулируемые по высоте ножки. Время разогрева до максимальной температуры, не более: 30 мин. Кол-во ТЭНов: не менее 3х.			
ЛОТ № 6											
6	Мясорубка производительность не менее 200 кг/ч	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров	шт	4	1	ООО «Трейдсервис»	Мясорубка TS 12 FTS 107E	Номинальное напряжение, В220 В , мощность кВт не менее 0,75 кВт, вес нетто, кг не менее 19 кг, высота, мм не более 440, выход продукта 200 кг/ч , глубина, мм 370 , набор ножей и решеток классический , ширина, мм не менее 220. Диаметр решетки: не менее	Фама, Италия	шт	4

		данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя.					70 мм, длина окружности проходного сечения горловины: 120 мм.			
		Мясорубка производительность 200 килограмм фарша/час. На мясорубку установлен классический режущий узел: нож и решетка -обязательно. Нож односторонний, диаметр отверстий в решетке не менее 6 мм. Нож самозатачивающийся - обязательно. Корпус мясорубки сделан из прочного алюминиевого сплава, а шнек, решетка и нож из пищевого никелированного чугуна - обязательно. Удобный загрузочный лоток с бортиками - обязательно. Асинхронный двигатель с принудительной вентиляцией - обязательно. Диаметр решетки не более 70 мм, диаметр отверстий в решетке не более 6 мм, габариты загрузочной воронки не более 120х52 мм, скорость вращения шнека не более 200 об/мин. Защита от перегрева – обязательно. Влагозащищенная панель управления – обязательно. Толкатель из пластика – обязательно. Охлаждение двигателя – обязательно. Режущий узел - Нож + решетка – обязательно. Габариты (мм) ДхГхВ - не более 370х220х440 Мощность (кВт) -не менее 0,75. Панель управления – электромеханическая- обязательно.		2	ООО «Торговый проект»	Мясорубка не менее 200 кг/ч мод. 12 FTS 107E	На мясорубку установлен классический режущий узел: нож и решетка. Нож односторонний, диаметр отверстий в решетке не менее 6 мм. Нож самозатачивающийся. Корпус мясорубки сделан из прочного алюминиевого сплава, а шнек, решетка и нож из пищевого никелированного чугуна. Удобный загрузочный лоток с бортиками. Асинхронный двигатель с принудительной вентиляцией. Диаметр решетки не более 70 мм, диаметр отверстий в решетке не более 6 мм, габариты загрузочной воронки не более 120х52 мм, скорость вращения шнека 200 об/мин. Защита от перегрева. Влагозащищенная	Фама, Италия	шт	4

								панель управления. Толкатель из пластика. Охлаждение двигателя. Режущий узел - Нож + решетка. Габариты (мм) ДхГхВ - 370х220х440 Мощность (кВт) - не менее 0,75. Панель управления – электромеханическая			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ЛОТ № 7

7	Кипятильник для горячих напитков - 20л	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя. Кипятильник для горячих напитков - 20л - обязательно. Имеет одиночные стенки из отполированной нержавеющей стали - обязательно. Объем не менее 20 л. Одиночные стенки из нержавеющей стали – обязательно. Время закипания - не более 50	шт	1	1	ООО «Трейдсервис»	Кипятильник объем- 20л	объем 20 литров. Термостат позволяет установить значение температуры от 30 до 110, однако фактическая температура может незначительно отличаться. Когда включенный кипятильник достигнет заданную температуру, световой индикатор загорится зеленым светом. Электрокипятильник HENDI 209899 может использоваться не только для кипячения воды, но и приготовления глинтвейна или чая, а также поддержания напитков в горячем состоянии. Стенка Одинарная, время разогрева- не более мин 50, диапазон рабочих температур, не менее °C +30...+110, тип	Hendi, Нидерланды.	шт	1
---	--	---	----	---	---	-------------------	------------------------	---	--------------------	----	---

		мин. Максимальная температура 94-99°C –обязательно. Защита от включения насухо – обязательно. Уровень воды в кипятильнике контролируется визуально, благодаря стеклянной трубке с мерной шкалой в литрах (шаг 0,5 л) – обязательно, ТЕН закрытый (установлен под дном), защищает его от накипи и увеличивает срок службы оборудования – обязательно. Оснащение термостатом с плавным регулированием температуры до 94-99 °С – обязательно. Номинальное напряжение – 220 В – обязательно. Номинальное потребляемая мощность – не более 2.2 кВт. Максимальная рабочая температура не более 99 град.					установки Настольный, тип подключения: Наливной -, напряжение, В 220, мощность, кВт не менее 2.2.			
				2	ООО «Торговый проект»	Кипятильник для горячих напитков - 20л	Объем 20л. Имеет одиночные стенки из отполированной нержавеющей стали. Одиночные стенки из нержавеющей стали. Время закипания -50 мин. Максимальная температура 94- 99°C. Защита от включения насухо. Уровень воды в кипятильнике контролируется визуально, благодаря стеклянной трубке с мерной шкалой в литрах (шаг 0,5 л), ТЕН закрытый (установлен под дном), защищает его от накипи и увеличивает срок службы оборудования. Оснащение термостатом с плавным регулированием температуры до 94- 99 °С. Номинальное напряжение – 220 В. Номинальное	Hendi, Голланди я.	шт	1

								потребляемая мощность – 2.2 кВт. Максимальная рабочая температура не более 99 град.			
ЛОТ № 8											
8	Кипятильник для горячих напитков - 10л	Качество товара должно соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него (техническом паспорте, инструкции, др.), а также в настоящем техническом задании. Товар должен отвечать ГОСТам, ТУ, всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям для Товаров данного вида, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя. Кипятильник для горячих напитков имеет одиночные стенки из отполированной нержавеющей стали - обязательно. Кипяток в таком аппарате держится в горячем состоянии долго. Объем не менее 10 л. Одиночные стенки из нержавеющей стали – обязательно. Время закипания - не более 50 мин. Максимальная температура 94-99°C – обязательно.	шт	3	1	ООО «Трейдсервис»	Крупнокусковой полуфабрикат из говядины	объем 10 литров. Термостат позволяет установить значение температуры от 30 до 110, однако фактическая температура может незначительно отличаться. Когда включенный кипятильник достигнет заданную температуру, световой индикатор загорится зеленым светом. Электрокипятильник Hendi 209899 может использоваться не только для кипячения воды, но и приготовления глинтвейна или чая, а также поддержания напитков в горячем состоянии. Стенка Одинарная, время разогрева- не более мин 50, диапазон рабочих температур, не менее°C +30...+110, тип установки Настольный, тип подключения: Наливной -, напряжение, В 220, мощность, кВт не менее 2.2.	Hendi, Нидерланды	шт	3

		Защита от включения насухо – обязательно. Уровень воды в кипятильнике контролируется визуально, благодаря стеклянной трубке с мерной шкалой в литрах (шаг 0,5 л) – обязательно, ТЕН закрытый (установлен под дном), защищает его от накипи и увеличивает срок службы оборудования – обязательно. Оснащение термостатом с плавным регулированием температуры до 94-99 °С – обязательно. Номинальное напряжение – 220 В – обязательно. Номинальная потребляемая мощность – не более 2.2 кВт. Максимальная рабочая температура не более 99 °С.			2	ООО «Торговый проскт»	Объем 10л. Имеет одиночные стенки из отполированной нержавеющей стали. Одиночные стенки из нержавеющей стали. Время закипания -50 мин. Максимальная температура 94-99°С. Защита от включения насухо. Уровень воды в кипятильнике контролируется визуально, благодаря стеклянной трубке с мерной шкалой в литрах (шаг 0,5 л), ТЕН закрытый (установлен под дном), защищает его от накипи и увеличивает срок службы оборудования. Оснащение термостатом с плавным регулированием температуры до 94-99 °С. Номинальное напряжение – 220 В. Номинальное потребляемая мощность – 2.2 кВт. Максимальная рабочая температура не более 99 град.	Hendi, Голландия.	шт	3
--	--	--	--	--	---	-----------------------	--	-------------------	----	---

Секретари комиссии:



Литвиненко А.В.

Дата: 31.08.2022г.