

**Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе по закупке по закупке пожарно-технического вооружения для
обеспечения нужд ГУПЧС МВД ПМР.**

5 сентября 2022 года

№ 11.1

Наименование заказчика: **Министерство внутренних дел ПМР.**

Председатель комиссии: Сары С.И.

Присутствовали члены комиссии: Белов Д.Ю.; Силосьев В.Ф.; Обручков Д.Г., Блашкина О.Н.; Баденко М.Н., Бурыкин В.В.

Отсутствовали: Чеботарь Р.А.; – по уважительной причине.

Секретарь комиссии: Чебан Л.В.

Извещение о проведении закрытого аукциона размещено в информационной системе в сфере закупок: <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2523>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке пожарно-технического вооружения для обеспечения нужд ГУПЧС МВД ПМР проводит комиссия по адресу: г.Тирасполь, ул. Манойлова, 68, в 10:00 часов, 5 сентября 2022 года.

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов по закупке пожарно-технического вооружения для обеспечения нужд ГУПЧС МВД ПМР от 5 сентября 2022 года №11.

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе велась аудиозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона и их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение №2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

ЛОТ № 1

Порядковый номер заявки 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Агромеханизм»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Слободзея, ул. Тираспольская 11Д pmr-agromeh@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Агромеханизм» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурькин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ООО «Агромеханизм» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Элкомсат»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.83А elcomsati@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Элкомсат» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя,	Решение (допустить к участию	Обоснование решения о допуске участника
-------	---------------------------------	---------------------------------	--

	отчество (при наличии), должность)	в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Элкомсат» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 3

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Тираэт»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Тирасполь, ул. Луначарского, д.11 info@tiraet.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Тираэт» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Тираэт» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 2

Порядковый номер заявки 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Агромеханизм»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Слободзея, ул. Тираспольская 11Д pmr-agromeh@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Агромеханизм» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ООО «Агромеханизм» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Элкомсат»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.83А elcomsati@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Элкомсат» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя,	Решение (допустить к участию	Обоснование решения о допуске участника
-------	------------------------------	------------------------------	---

	отчество (при наличии), должность)	в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Элкомсат» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 3

Порядковый номер заявки 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Агромеханизм»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Слободзея, ул. Тираспольская 11Д pmr-agromeh@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Агромеханизм» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ООО «Агромеханизм» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Элкомсат»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.83А elcomsati@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Элкомсат» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурькин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Элкомсат» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 4

Порядковый номер заявки 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Агромеханизм»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Слободзея, ул. Тираспольская 11Д pmr-agromeh@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Агромеханизм» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ООО «Агромеханизм» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Элкомсат»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.83А elcomsati@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Элкомсат» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Элкомсат» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 5**Порядковый номер заявки 1**

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Агромеханизм»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Слободзея, ул. Тираспольская 11Д pmr-agromeh@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Агромеханизм» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ООО «Агромеханизм» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Элкомсат»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.83А elcomsati@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Элкомсат» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Элкомсат» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 6

Порядковый номер заявки 1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Агромеханизм»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Слободзея, ул. Тираспольская 11Д pmr-agromeh@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Агромеханизм» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ООО «Агромеханизм» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Порядковый номер заявки 2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Элкомсат»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.83А elcomsati@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Элкомсат» соответствует требованиям, установленным в извещении.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Сары С.И.	допустить	Предъявленная к участию заявка соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона
2.	Белов Д.Ю.	допустить	
3.	Силосьев В.Ф.	допустить	
4.	Блашкина О.Н.	допустить	
5.	Баденко М.Н.	допустить	
6.	Бурыкин В.В.	допустить	

Принято решение комиссии:

Заявку ЗАО «Элкомсат» признать соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества (рублей)
ЛОТ № 1			
1	ООО «Агромеханизм»	1 041 480,00	
2	ЗАО «Элкомсат»	1 082 509,95	
3	ЗАО «Тираэт»	1 036 065,00	
ЛОТ № 2			
1	ООО «Агромеханизм»	363 000,00	
2	ЗАО «Элкомсат»	386 333,33	
ЛОТ № 3			
1	ООО «Агромеханизм»	242 550,00	

2	ЗАО «Элкомсат»	252 183,33	
ЛОТ № 4			
1	ООО «Агромеханизм»	544 500,00	
2	ЗАО «Элкомсат»	579 500,00	
ЛОТ № 5			
1	ООО «Агромеханизм»	146 025,00	
2	ЗАО «Элкомсат»	151 675,00	
ЛОТ № 6			
1	ООО «Агромеханизм»	16 335,00	
2	ЗАО «Элкомсат»	17 445,00	

По итогам заседания Комиссии:

По лоту №1 подано 3 (три) заявки: ООО «Агромеханизм», ЗАО «Элкомсат» и ЗАО «Тираэт» соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по лоту №1 предложена ЗАО «Тираэт» и составляет 1 036 065 (один миллион тридцать шесть тысяч шестьдесят пять) рублей ПМР или (69 071 рубль ПМР за единицу).

По лоту №2 подано 2 (две) заявки: ООО «Агромеханизм» и ЗАО «Элкомсат» соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по лоту №2 предложена ООО «Агромеханизм» и составляет 363 000 (триста шестьдесят три) рубля ПМР или (1 815 рублей ПМР за единицу).

По лоту №3 подано 2 (две) заявки: ООО «Агромеханизм» и ЗАО «Элкомсат» соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по лоту №3 предложена ООО «Агромеханизм» и составляет 242 550 (двести сорок две тысячи пятьсот пятьдесят) рубля ПМР или (2 425,50 рублей ПМР за единицу).

По лоту №4 подано 2 (две) заявки: ООО «Агромеханизм» и ЗАО «Элкомсат» соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по лоту №4 предложена ООО «Агромеханизм» и составляет 544 500 (пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот) рубля ПМР или (5 445 рублей ПМР за единицу).

По лоту №5 подано 2 (две) заявки: ООО «Агромеханизм» и ЗАО «Элкомсат» соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по лоту №5 предложена ООО «Агромеханизм» и составляет 146 025 (сто сорок шесть тысяч двадцать пять) рубля ПМР или (4 867,50 рублей ПМР за единицу).

По лоту №6 подано 2 (две) заявки: ООО «Агромеханизм» и ЗАО «Элкомсат» соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Минимальная цена контракта по лоту №6 предложена ООО «Агромеханизм» и составляет 16 335 (шестнадцать тысяч триста тридцать пять) рублей ПМР или (544,50 рубля ПМР за единицу).

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам открытого аукциона и (или) их представителям, а также всем присутствующим о праве участников открытого аукциона и

(или) их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона).

Заявления о необходимости переторжки от участников открытого аукциона и их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона не поступили.

Комиссией доведено до сведения всех участников закрытого аукциона, их представителей и присутствующих о том, что заявления о необходимости внесения изменений в заявки на участие в закрытом аукционе, поданные после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, останутся без рассмотрения.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.


Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

 С.И. Сары

Члены комиссии:

 Д.Ю. Белов

 В.Ф. Силосьев

 Д.Г. Обручков

 М.Н. Баденко

 В.В. Бурыкин



 О.Н. Блашкина

Секретарь комиссии  Л.В. Чебан

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке пожарно-технического вооружения для обеспечения нужд ГУПЧС МВД ПМР № 11.1

Журнал регистрации участников открытого аукциона и их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1.	ООО «Агромеханизм»	<u>Мартинчук</u> <u>Виктор</u> <u>Иванович</u>	Серия <u>1-11</u> № <u>0033043</u> выдан <u>12.07.2023</u>	<u>доверенность</u>	
2.	ЗАО «Элкомсат»	<u>Вичаев</u> <u>Владимир</u> <u>Владимирович</u>	Серия <u>1115</u> № <u>434044</u> выдан <u>17.01.1980г.</u>	<u>директор</u>	
3.	ЗАО «Тираэт»	<u>Родик</u> <u>Василий</u> <u>Васильевич</u>	Серия <u>В</u> № <u>05025453</u> выдан <u>11.07.2016</u>	<u>доверенность</u>	

Секретарь комиссии: Чабан Л.В.
Дата: 05 сентября 2022 года

Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе
по закупке пожарно-технического вооружения
для обеспечения нужд ГУПЧС МВД ПМР №11.1

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 05.08.2022 года №11	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ №1	1	1	ООО «Агромеханизм»
	2	2	ЗАО «Элкомсат»
	3	3	ЗАО «Тираэт»
ЛОТ №2	1	1	ООО «Агромеханизм»
	2	2	ЗАО «Элкомсат»
ЛОТ №3	1	1	ООО «Агромеханизм»
	2	2	ЗАО «Элкомсат»
ЛОТ №4	1	1	ООО «Агромеханизм»
	2	2	ЗАО «Элкомсат»
ЛОТ №5	1	1	ООО «Агромеханизм»
	2	2	ЗАО «Элкомсат»
ЛОТ №6	1	1	ООО «Агромеханизм»
	2	2	ЗАО «Элкомсат»

Секретарь комиссии:  Чебан Л.В.
Дата: 05 сентября 2022 года

к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе
по закупке пожарно-технического вооружения
для обеспечения нужд ГУЛЧС МВД ПМР №11.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/ п		Объект закупки согласно Извещению			Порядко вый номер заявки	Наименован ие участника закупки	Объект закупки согласно заявке			
Наименование товара (работы, услуги) и характеристики объекта закупки		Ед. измере ния	Количе ство, объем закупки	Наименование товара (работы, услуги)			Качественные и технические характеристики объёма закупки	Страна и фирма производитель	Ед. измере ния	Количе ство, объем закупки
ЛОТ № 1										
1.	Пожарный насос ПН-40УВ (с навесным оборудованием)	шт.	15	1	ООО «Агромех анизм»	Пожарный насос ПН-40УВ (с навесным оборудованием укомплектованный манометром и мановакуумметром)	Номинальная подача, м/с (л/с) 0,04 (40) Напор в номинальном режиме, м, не менее 100 Мощность в номинальном режиме, кВт (л/с) не более 65,3 (88,9) Номинальная частота вращения вала, об/мин 2700 КПД насоса, %, не менее 60 Допускаемый квитационный запас, м, не более 3 Рабочее давление на входе в насос, кгс/см 26 Рабочее давление на	Россия ОАО «Ливенский завод противопож арного машиностро ения»	шт.	15

					входе в насос, кгс/см 215 Наибольшая геометрическая высота всасывания, м, 7,5 Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее 20 Диапазон дозирования пенопреобразователя, %, 6 Габаритный размеры, мм, 700/900/700 Полная масса, кг, 65		
	2	ЗАО «Элкомсат»	Насос пожарный ПН-40УВ (с навесным оборудованием укомплектованный манометром и мановакуумметром)	Тип насоса - центробежный, одноступенчатый, консольный. Номинальная подача - 40л/с, номинальная частота вращения вала - 2700 об/мин, напор насоса в номинальном режиме - не менее 105м, максимальная подача - 50л/с, потребляемая мощность в номинальном режиме - не более 62,2кВт, максимальный напор - 115м, коэффициент полезного действия насоса - не менее 65%, максимальное давление на входе в насос - 6кгс/см2, максимальное давление на выходе из	Россия ОАО «Ливенский завод противопож арного машиностро ения»	шт.	15

						насоса - 15кгс/см2, тип дозирующего устройства - встроенный в насос, пеносмеситель с восемью положениями дозатора.		
			3	ЗАО «Тираэт»	Пожарный насос ПН-40УВ (с навесным оборудованием, укомплектованный манометром и мановакуумметром)		Россия ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»	шт. 15

ЛОТ № 2

2.	Рукав пожарный латексированный с полимерным покрытием диам. 51 мм. РПМ (Д-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1)	шт. 200	1	ООО «Агромеханизм»	Рукав пожарный латексированный с полимерным покрытием диам. 51 мм. РПМ (Д-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1)	Рукав пожарный напорный диаметр 51 мм в сборе головками ГР-50 с двухсторонним полимерным покрытием, что обеспечивает надежную защиту каркаса рукава	Россия ОАО «Русь арсенал»	шт. 200
			2	ЗАО «Элкомсат»	РПМ(Д)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 Рукав пожарный латексированный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий с головкой ГР-50ал. (20+/-1м)	Рукав пожарный латексированный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий с головками ГР-50 ал. (20+/-1м)	Россия НПО «Русь арсенал»	шт. 200

ЛОТ № 3

3.	Рукав пожарный латексированный с полимерным покрытием diam. 66 мм. РПМ (Д-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1)	шт.	100	1	ООО «Агромеханизм»	Рукав пожарный латексированный с полимерным покрытием diam. 66 мм. РПМ (Д-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1)	Рукав пожарный напорный диаметр 66 мм в сборе головками ГР-70 с двухсторонним полимерным покрытием, что обеспечивает надежную защиту каркаса рукава	Россия ОАО «Русь арсенал»	шт.	100
				2	ЗАО «Элкомсат»	РПМ(Д)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 Рукав пожарный латексированный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий с головкой ГР-65ал. (20+/-1м)	Рукав пожарный латексированный с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из натурального латекса для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий с головками ГР-65 ал. (20+/-1м)	Россия НПО «Рус арсенал»	шт.	100

ЛОТ № 4

4.	Боевая одежда пожарного	к-т.	100	1	ООО «Агромеханизм»	Боевая одежда пожарного	БОП-1го уровня защиты модель (045/1-2021) Беларусь Спецодежда производится с использованием такой термостойкой ткани Материал характеризуется устойчивостью к повышенным температурам, он нетоксичен и невзрывоопасен. Как показывает практика, пировитекс долгие сохраняет первоначальные	Беларусь ООО «Униформ»	шт.	100
----	-------------------------	------	-----	---	--------------------	-------------------------	--	------------------------	-----	-----

				свойства, чем ткани аналогичных характеристик: Костюм БОП-1, выдерживает контакт с огнем на протяжении 15 секунд. Структура ткани не разрушается и сохраняет прочностные характеристики на протяжении 5 минут при постоянном воздействии температуры, которая достигает 300 °С Спецодежда отличается продуманным дизайном. Куртка с прямым силуэтом комплектуется бортовой центральной застежкой. В локтевой области производитель разместил усиленные накладки. Есть удобный карман для размещения радиостанции. Брюки и куртка оснащаются съемными теплоизоляционными подкладками. Капюшон к костюму крепится с помощью специальных кнопок.	Беларусь РПУП «Униформ»	шт.	100
				Защитные свойства костюма в соответствии с			
				Боевая одежда пожарного БОП-1			
				ЗАО «Элкомсат»			
				2			

									ГОСТ 12.4.103: - Тн - от теплового излучения; - То - от открытого пламени; - Тн400 – от контакта с нагревателями поверхностями от 100 до 400 ⁰ С; - Ву – водоупорный; - Вн – водонепроницаемый.			
ЛОТ № 5												
5.	Ствол пожарный РСКУ-50А	шт.	30	1	ООО «Агромеханизм»	Ствол пожарный РСКУ-50А	Ствол пожарный комбинированный универсальный с перекрытым регулируемым расходом и регулируемой геометрией струи, предназначен для формирования и направления сплошной или распыленных (с изменяемым углом факела) струй воды, струй воздушно-механической пены низкой кратности и средней (с пеногенератором) кратности. Регулировка расхода возможна в диапазоне от 0 (ствол перекрыт) до 8л/сек. для подключения к пожарному рукаву на	Россия ОАО «Русь арсенал»	шт.	30		

					стволе установлена вращающаяся муфтовая головка ГМ-50 ГОСТ 288352-89. Ствол имеет режим промывки (без отключения от пожарного рукава) в случае его засорения. Ручной ствол применяется для тушения пожаров, охлаждения строительных и технологических конструкций, осаждения облаков ядовитых или радиоактивных газов, паров и пылей. Ствол изготовлен из алюминиевых сплавов и нержавеющей стали. Ручной ствол выпускается в соответствии с требованиями ТУ 4854-004-16820082-08, ГОСТ 53331-2009. Изделие защищено патентом РФ 2371222 от 04.05.2008	Россия НПО «Рус арсенал»	шт.	30	
				2	ЗАО «Элкомсат»	Ствол пожарный РСКУ-50	Условный проход 50 Рабочее давление, МПа 0.4 - 0.6 Расход сплошной струи, л/с 2-4-6-8 Дальность струи сплошной / распыленной с факелом 40 град. 30 / 11 м		

									Диапазон угла факела, град. 0 - 120 Кратность пены 9 Материал корпуса алюминиевые сплавы Габаритные размеры (ДхШхВ) 238 х 89 х 205 мм Масса 1,62 кг			
ЛОТ № 6												
6.	Ствол пожарный РСК-50У	шт.	30	1	ООО «Агромех анизм»	Ствол пожарный РСК-50У	Размеры ствола РСК-50 составляют: 360 мм длины, 12 мм диаметр выходного отверстия, выпускаемая струя падает на 30 м вперед. Ствол РСК-50 имеет функцию прекращения подачи воды, а также имеет специальную насадку, которая образует пену. Общий вес ствола - 1,8 кг, изготовитель - Россия, материал - алюминий, прочный и качественный.	Россия ОАО «Русь арсенал»	шт.	30		
				2	ЗАО «Элкомсат»	Ствол пожарный РСК-50	с возможностью создания сплошной или распыленной струи с постоянным углом факела. Используется для подачи воды или раствора смачивателя. Оснащен запорным устройством для перекрытия потока воды. Совместим с любыми пожарными напорными рукавами с условным диаметром	Россия НПО «Русь арсенал»	шт.	30		

