

Утверждаю:
Директор
МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»

« _____ » _____ Н.Н. Штепа
2022 года

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к проведению запроса предложений для
определения поставщика по закупкам:
«Материалы», «Строительные материалы»,
«Инструменты».**

г. Бендеры, 2022 год

МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
объявляет о проведении запроса предложений по закупкам:
«Материалы», «Строительные материалы»,
«Инструменты».

Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в запросе предложений с 08 ноября 2022 года по 14 ноября 2022 года.

Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 08 ноября 2022 г. 16:00 часов по 14 ноября 2022 г. 16:00 часов (с 12:00 ч. по 13:00 ч. обед) по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина, 6 либо на электронный адрес: szsbendery@mail.ru

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок состоится 15 ноября 2022 г. в 11:00 часов, по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина, 6.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: выполнено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Проведен сбор ценовой информации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены контракта.

В результате, по закупке: «Материалы» получено: 2 предложения:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена		Цена товара для определения макс.цены контракта
			Предложение №1	Предложение №2	
1	Стяжка хомут	шт.	0,70	0,74	0,72
2	Скобки для степлера	шт.	15,00	15,75	15,38
3	Скобки для степлера	шт.	14,00	14,70	14,35
4	Диск по мет.	шт.	15,00	15,75	15,38
5	Диск по мет.	шт.	18,00	18,90	18,45
6	Скобки для степлера	шт.	15,00	15,75	15,38
7	Батарейка д/часов	шт.	2,00	2,10	2,05
8	Тент синий	шт.	465,00	488,25	476,63
9	Стяжка хомут	шт.	0,60	0,63	0,62
10	Скобки для степлера	шт.	14,00	14,70	14,35
11	Стяжка хомут	шт.	0,50	0,53	0,52
12	Стяжка хомут	шт.	0,35	0,37	0,36
13	Стяжка хомут	шт.	0,45	0,47	0,46
14	Стяжка хомут	шт.	0,40	0,42	0,41
15	Сердцевина	шт.	94,00	98,70	96,35

Описание объекта закупки:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Описание
1	Стяжка хомут	шт.	400	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 4,8 мм, длина 400 мм.,
2	Скобки для степлера	шт.	6	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, , для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь Форма: прямоугольные Ширина: 11.3 мм Высота: 12 мм Толщина: 0.7 мм Фасовка: 1000 шт.
3	Скобки для степлера	шт.	6	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, , для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь Форма: прямоугольные Ширина: 11.3 мм Высота: 6 мм Толщина: 0.7 мм Фасовка: 1000 шт.
4	Диск по мет.	шт.	20	Отрезные диски предназначены для резки всех марок сталей ручными шлиф машинками труб и профилей любого диаметра; металлических стержней и проволоки; листового металла.Технические характеристики: материал обработки : металл; диаметр диска 125 мм, толщина 1.6 мм, посадочный диаметр 22.23 мм.
5	Диск по мет.	шт.	25	Отрезные диски предназначены для резки всех марок сталей ручными шлиф машинками труб и профилей любого диаметра; металлических стержней и проволоки; листового металла. Технические характеристики: материал обработки: металл; диаметр диска 180 мм, толщина 1.6 мм, посадочный диаметр 22.23 мм.
6	Скобки для степлера	шт.	20	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь, форма: прямоугольные ширина: 11.3 мм высота: 8 мм толщина: 0.7 мм фасовка: 1000 шт.
7	Батарейка д/часов	шт.	1	Тип батарейка щелочная универсальная. Технические характеристики: рабочее напряжение 1.5 В.
8	Тент синий	шт.	1	Тент изготовлен из плотного брезента; пропитан специальной влагостойкой пропиткой, УФ стабилизация водонепроницаемый материал, металлические люверсы (шаг 1м). Назначение: защита от дождя и непогоды. Технические характеристики: материал полиэтилен, ширина 5 м., длина 8 м., цвет синий.
9	Стяжка хомут	шт.	400	Пластиковые хомуты, предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 4,8 мм, длина 350 мм.,
10	Скобки для степлера	шт.	218	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, , для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь, форма: прямоугольные ширина: 11.3 мм высота: 8 мм толщина: 0.7 мм фасовка: 1000 шт.
11	Стяжка хомут	шт.	100	Пластиковые хомуты, предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 3,6 мм, длина 200 мм.,
12	Стяжка хомут	шт.	100	Пластиковые хомуты, предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 3,6 мм, длина 250 мм.,
13	Стяжка хомут	шт.	100	Пластиковые хомуты, предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и

				прочный полиамид, ширина 4,8 мм, длина 250 мм.,
14	Стяжка хомут	шт.	200	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 3,6 мм, длина 350 мм.,
15	Сердцевина	шт.	1	Сердцевина - цилиндрический механизм (личинка замка) для домашнего и коммерческого использования. Технические характеристики: 82 мм (40+40) пласт, ключ.

В результате, по закупке: «Строительные материалы» получено: 2 предложения:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена		Цена товара для определения макс. цены контракта
			Предложение №1	Предложение №2	
1	Краска спрей	шт.	67,00	70,35	68,68
2	Краска спрей	шт.	51,00	53,55	52,28
3	Наждачка тканевая	м	16,00	16,80	16,40
4	Наждачка тканевая	м	16,00	16,80	16,40
5	Растворитель	шт.	42,00	44,10	43,05
6	Преобразователь ржавчины	шт.	32,00	33,60	32,80
7	Цемент	меш	82,00	86,10	84,05
8	Смывка краски	шт.	59,00	61,95	60,48
9	Шпатель-мульти	шт.	60,00	63,00	61,50
10	Кисть деревянная	шт.	8,50	8,93	8,72
11	Краска	банка	118,00	123,90	120,95
12	Растворитель	шт.	43,00	45,15	44,08
13	Шпаклевка финишная	меш	118,00	123,90	120,95
14	Труба	м	10,00	10,50	10,25
15	Бур	шт.	56,00	58,80	57,40
16	Пробка	шт.	1,10	1,16	1,13
17	Пробка	шт.	0,80	0,84	0,82
18	Глухарь без проб.	шт.	4,00	4,20	4,10
19	Глухарь без проб.	шт.	4,50	4,73	4,62

Описание объекта закупки:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Описание
1	Краска спрей	шт.	2	Акриловая краска в спре с эффектом хрома. Применяется для декоративной покраске поверхностей из стали, черных металлов. Технические характеристики: основа акрил, объем 400 мл., цвет серебристый.
2	Краска спрей	шт.	4	Акриловая краска в спреи с эффектом хрома. Применяется для декоративной покраски поверхностей из стали, черных металлов. Технические характеристики: основа акрил, объем 400 мл., цвет черный.

3	Наждачка тканевая	м	3	Наждачная бумага, абразивная шкурка шлифовальная на тканевой основе. Наждачное полотно предназначено для ручной и машинной обработки деревянных, пластиковых, керамических и металлических поверхностей. Технические характеристики: тип лист, основа тканевая, длина 1000 мм., ширина 180мм.
4	Наждачка тканевая	м	3	Наждачная бумага, абразивная шкурка шлифовальная на тканевой основе. Наждачное полотно предназначено для ручной и машинной обработки деревянных, пластиковых, керамических и металлических поверхностей. Технические характеристики: тип лист, основа тканевая, длина 1000 мм., ширина 320мм.
5	Растворитель	шт.	4	Растворитель для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ. Технические характеристики: в состав входят спирты, эфиры, кетоны и ароматические углеводороды, смесь не имеет ярко выраженного цвета, однако допустим легкий желтоватый оттенок вещества, объем 0,9л, вид растворителя 646.
6	Преобразователь ржавчины	шт.	1	Преобразователь ржавчины — это средство для подготовки ржавых металлических поверхностей к покраске. Значительно продлевает срок службы лакокрасочного покрытия. Преобразует продукты коррозии в грунт. Останавливает процессы коррозионного разрушения. Применяется для удаления ржавчины, преобразователь ржавчины. Технические характеристики: основа кислотная, материал обработки металл, объем 1л.
7	Цемент	меш	11	Цемент - сухой бетон М400. Применение сухого бетона - внутри и снаружи строений. Технические характеристики: марка М 400, вес - 40 кг.
8	Смывка краски	шт.	2	Смывка краски - состав для удаления лакокрасочных покрытий. Удаляет большинство ЛКП. Возможно разбавление водой. Способы нанесения: наносится кистью, наливом, может использоваться для погружного метода, может наноситься с помощью аппарата безвоздушного нанесения. Технические характеристики: марка - СП-6, внешний вид - вязкая жидкость оранжевого цвета, вязкость - обладает высокими тиксотропными свойствами, объем - 0,5л.
9	Шпатель-мульти	шт.	1	Шпатель малярный . Технические характеристики: тип - 2-К, материал - нержавеющей сталь, двухкомпонентная ручка.
10	Кисть деревянная	шт.	1	Кисть малярная универсальная. Технические характеристики: тип - плоская, ширина - 25 мм, длина ворса - 30 мм, длина кисти - 180 мм, материал ворса - комбинированный, материал рукоятки - дерево.
11	Краска	банка	1	Эмаль для наружных и внутренних работ - окрашивание деревянных и металлических поверхностей. Технические характеристики: тип - ПФ-115, цвет белый, вес - 2,8 кг.
12	Растворитель	шт.	5	Растворитель для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ. Технические характеристики: в состав входят спирты, эфиры, кетоны и ароматические углеводороды, смесь не имеет ярко выраженного цвета, однако допустим легкий желтоватый оттенок вещества, объем 0,9л, вид растворителя 646.
13	Шпаклевка финишная	меш	1	Шпаклевка финишная для внутренних работ, для потолка, для стен, по бетону, по гипсокартону. Технические характеристики: связующее вещество - гипсовая, вид шпатлевки - финишная, размер зерна - 0.20 мм, сухая, вес - 25 кг.
14	Труба	м	20	Труба полиэтиленовая для питьевых водопроводных коммуникаций. Технические характеристики: наружный диаметр - 12 мм, толщина стенки - 25 мм, цвет - черный.

15	Бур	шт.	1	Бур по бетону с цилиндрическим хвостовиком используется во время строительных и ремонтных работ. Предназначен для сверления и бурения отверстий в слабо армированном бетоне, граните, кирпичной кладке и камне при помощи перфоратора. Технические характеристики: тип рабочей части - бур, диаметр - 14 мм, общая длина - 260 мм, длина рабочей части - 200 мм, тип хвостовика - цилиндрический, диаметр хвостовика - 60 мм, материал - стали.
16	Пробка	шт.	4	Дюбель-пробка для строительных работ. Данный дюбель используют для крепления натяжных канатов, строительных лесов, страховочных приспособлений, опорных каркасов, к таким материалам как; полнотелый блок, бетон, пустотелый блок, природный камень. Технические характеристики: материал: высококачественный полиамид (нейлон), диаметр - 14 мм., длина - 100 мм.
17	Пробка	шт.	4	Дюбель-пробка для строительных работ. Данный дюбель используют для крепления натяжных канатов, строительных лесов, страховочных приспособлений, опорных каркасов, к таким материалам как; полнотелый блок, бетон, пустотелый блок, природный камень. Технические характеристики: материал: высококачественный полиамид (нейлон), диаметр - 14 мм., длина - 80 мм.
18	Глухарь без проб.	шт.	4	Шуруп глухарь, крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и специальной наружной резьбой. Технические характеристики: материал - стали, диаметр - 10 мм., длина - 80 мм.
19	Глухарь без проб.	шт.	4	Шуруп глухарь, крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и специальной наружной резьбой. Технические характеристики: материал - стали, диаметр - 10 мм., длина - 1000 мм.

В результате, по закупке: «Инструменты» получено: 2 предложения:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена		Цена товара для определения макс.цены контракта
			Предложение №1	Предложение №2	
1	Степлер	шт.	183,00	192,15	187,58
2	Ключ газ	шт.	210,00	220,50	215,25
3	Штангенциркуль	шт.	120,00	126,00	123,00

Описание объекта закупки:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Описание
1	Степлер	шт.	2	Степлер мебельный механический, предназначен для закрепления обивки мебели, сборки шкафов и других подобных работ. Степлер может использоваться в быту, мастерских, на производстве. Технические характеристики: тип - RT-0120, вид оснастки - скобы, материал корпуса - металл, максимальная длина скобы 14 мм.
2	Ключ газ	шт.	1	Ключ газовый используется при монтаже трубопровода в системах газового и водяного снабжения. Корпус представлен 2 рукоятками, соединенными рычажным механизмом. Технические характеристики: максимальная ширина захвата - 40 мм, максимальный диаметр трубы, дюйм - 1 1/2, максимальная длина ключа - 405 мм., длина инструмента — 40,5 см., корпус ключа

				выполнен из углеродистой стали.
3	Штангенциркуль	шт.	1	Штангенциркуль механический предназначен для высокоточного измерения наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Технические характеристики: материал - нержавеющая сталь, размер - 0,15 м, точность измерения - 0,05 мм/м, диапазон измерений - 0-150 мм.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет **8 956,56** рублей ПМР и сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (далее-Закон), и подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Условия контракта

Перечень необходимых условий и гарантий, подлежащих включению в контракт, определяется в статье 24 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» и Постановлении Правительства ПМР от 26 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении Положения об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (САЗ 20-1).

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Оплата производится по контракту с отсрочкой платежа на основании выставленных счетов, согласно поданным заявкам, по безналичному расчёту путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчётный счёт Продавца.

В контракте может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Изменение условия контракта допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».

Проект контракта опубликован на сайте государственной информационной система в сфере закупок и является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.

Срок действия контракта: Вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует по 31 декабря 2022 г., а в части принятых Сторонами на себя обязательств- до полного их исполнения.

Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений

Заявка участника предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки», с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к Распоряжению № 198р.

Порядок проведения запроса предложений

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащих лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками, а также открываются доступ к поданным заявкам в форме электронных документов.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации, о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений. После чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложения завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направить окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В случае окончательными предложениями признаются пожатые заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений, и фиксируется в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона.

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом.

В день, вовремя и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным заявкам в форме электронных документов, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Заключение контракта с победителем запроса предложений

Контракт заключается с победителем запроса предложений не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

В случае наличия, принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики, судебных актов, либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или сроков действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дополнительная информация содержится в Извещении о проведении запроса предложений на закупку «**Материалы**», «**Строительные материалы**», «**Инструменты**», опубликованном на сайте государственной информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики.

Инспектор ОК и Д
МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»



О.И. Паяшева

« » _____

Поля для заполнения

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1.	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	3,4,17
2.	Используемый способ определения поставщика	Запрос предложений
3.	Предмет закупки	«Материалы», «Строительные материалы», «Инструменты»
4.	Наименование группы товаров	Непроизвольственные товары
5.	Дата размещения извещения	08 ноября 2022 года
	2. Сведения о заказчике	
1.	Наименование заказчика	МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
2.	Место нахождения	г. Бендеры, ул. Ленина,6
3.	Почтовый адрес	3200, Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Ленина,6
4.	Адрес электронной почты	szsbendery@mail.ru
5.	Номер контактного телефона	0-(552) 6-08-60 ; 0- (552)-2-51-24
6.	Дополнительная информация	-
	3. Информация о процедуре закупки	
1.	Дата и время начала подачи заявок	08 ноября 2022 года с 16:00 часов

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения	
		1	2
1.	Дата и время окончания подачи заявок	14 ноября 2022 года до 16:00 часов	г. Бендеры, ул. Ленина, 6
2.	Место подачи заявок	Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес: szsbendery@mail.ru с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить до 11.00 часов 15 ноября 2022 года.	
3.	Дата и время проведения закупки	15 ноября 2022 года в 11.00 часов	г. Бендеры, ул. Ленина, 6
4.	Место проведения закупки	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений».	
5.	Критерием оценки заявки, окончательного предложения участника закупки является цена контракта (удельный вес критерия-100%).		
6.	4. Начальная (максимальная) цена контракта	8956,56 рублей ПМР	
7.	Начальная (максимальная) цена контракта	Метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), согласно со статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI « О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».	
8.	Валюта	Предложение резидентов ПМР должны быть поданы в рублях ПМР.	
9.	Источник финансирования	Собственные средства	
10.	Возможные условия оплаты	Оплата производится по контракту с отсрочкой платежа на основании выставленных счетов,	

№ п/п		Наименование:		Поля для заполнения					
1		2		3					
		(предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)		согласно поданным заявкам, по безналичному расчёту путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчётный счёт Продавца.					
		5. Информация о предмете (объекте) закупки							
1.		Предмет закупки и его описание (Материалы)							
				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена товара для определения максимальной цены контракта	Описание
				1	Стяжка хомут	шт.	400	0,72	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 4,8 мм, длина 400 мм.,
				2	Скобки для степлера	шт.	6	15,38	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева , для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь Форма: прямоугольные Ширина: 11.3 мм Высота: 12 мм Толщина: 0.7 мм Фасовка: 1000 шт.
				3	Скобки для степлера	шт.	6	14,35	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева , для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь Форма: прямоугольные Ширина: 11.3 мм Высота: 6 мм Толщина: 0.7 мм Фасовка: 1000 шт.
				4	Диск по мет.	шт.	20	15,38	Отрезные диски предназначены для резки всех марок сталей ручными шлиф машинками труб и профилей любого диаметра; металлических стержней и проволоки; листового металла. Технические характеристики: материал обработки : металл; диаметр диска 125 мм, толщина 1.6 мм, посадочный диаметр 22.23 мм.

№ п/п 1	Наименование: 2	Поля для заполнения					
		3					
5	Диск по мет.	шт.	25	18,45	Отрезные диски предназначены для резки всех марок сталей ручными шлиф машинками труб и профилей любого диаметра; металлических стержней и проволоки; листового металла. Технические характеристики: материал обработки : металл; диаметр диска 180 мм, толщина 1.6 мм, посадочный диаметр 22,23 мм.		
6	Скобки для степлера	шт.	20	15,38	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Являются сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь, форма: прямоугольные ширина: 11.3 мм высота: 8 мм толщина: 0.7 мм фасовка: 1000 шт.		
7	Батарейка л/часов	шт.	1	2,05	Тип батарейка щелочная универсальная. Технические характеристики: рабочее напряжение 1.5 В.		
8	Тент синий	шт.	1	476,63	Тент изготовлен из плотного брезента, пропитан специальной влагостойкой пропиткой, УФ стабилизация водонепроницаемый материал, металлические люверсы (шаг 1м). Назначение: защита от дождя и непогоды. Технические характеристики: материал полиэтилен, ширина 5 м., длина 8 м., цвет синий.		
9	Стяжка хомут	шт.	400	0,62	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 4,8 мм, длина 350 мм.,		
10	Скобки для степлера	шт.	218	14,35	Скобы для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Являются сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь, форма: прямоугольные ширина: 11.3 мм высота: 8 мм толщина: 0.7 мм фасовка: 1000 шт.		
11	Стяжка хомут	шт.	100	0,52	Пластиковые хомуты, предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 3,6 мм, длина 200 мм.,		

№ п/п		Наименование:		Поля для заполнения					
1		2		3					
		12			Стяжка хомут	шт.	100	0,36	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 3,6 мм, длина 250 мм.,
		13			Стяжка хомут	шт.	100	0,46	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 4,8 мм, длина 250 мм.,
		14			Стяжка хомут	шт.	200	0,41	Пластиковые хомуты , предназначены для закрепления проводов или для их объединения в один жгут. Представляют собой полосу. С одной стороны хомута находится замок, в который вставляется второй конец стяжки, образуя таким образом круг. Технические характеристики: материал: гибкий и прочный полиамид, ширина 3,6 мм, длина 350 мм.,
		15			Сердцевина	шт.	1	96,35	Сердцевина - цилиндрировый механизм (личинка замка) для домашнего и коммерческого использования. Технические характеристики: 82 мм (40+40) пласт, ключ.
2.		Предмет закупки и его описание (Строительные материалы)							
		№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена товара для определения макс-лены контракта	Описание		
		1	Краска спрей	шт.	2	68,68	Акриловая краска в спрей с эффектом хрома. Применяется для декоративной покраске поверхностей из стали, черных металлов. Технические характеристики: основа акрил, объем 400 мл., цвет серебристый.		
		2	Краска спрей	шт.	4	52,28	Акриловая краска в спрей с эффектом хрома. Применяется для декоративной покраске поверхностей из стали, черных металлов. Технические характеристики: основа акрил, объем 400 мл., цвет черный.		

Поля для заполнения	
№ п/п	Наименование:
1	2
3	Наждачка тканевая
4	Наждачка тканевая
5	Растворитель
6	Преобразователь ржавчины
7	Цемент
8	Смывка краски
9	Шпатель-мульти

Поля для заполнения

3

Наждачная бумага, абразивная шкурка шлифовальная на тканевой основе. Наждачное полотно предназначено для ручной и машинной обработки деревянных, пластиковых, керамических и металлических поверхностей. Технические характеристики: тип лист, основа тканевая, длина 1000 мм., ширина 180мм.	м	3	16,40
Наждачная бумага, абразивная шкурка шлифовальная на тканевой основе. Наждачное полотно предназначено для ручной и машинной обработки деревянных, пластиковых, керамических и металлических поверхностей. Технические характеристики: тип лист, основа тканевая, длина 1000 мм., ширина 320мм.	м	3	16,40
Растворитель для разведения до рабочей вязкости различных ЛКМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛКМ. Технические характеристики: в состав входят спирты, эфиры, кетоны и ароматические углеводороды, смесь не имеет ярко выраженного цвета, однако допустим легкий желтоватый оттенок вещества, объем 0,9л, вид растворителя 646.	шт.	4	43,05
Преобразователь ржавчины — это средство для подготовки ржавых металлических поверхностей к покраске. Значительно продлевает срок службы лакокрасочного покрытия. Преобразует продукты коррозии в грунт. Останавливает процессы коррозионного разрушения. Применяется для удаления ржавчины, преобразователь ржавчины. Технические характеристики: основа кислотная, материал обработки металл, объем 1л.	шт.	1	32,80
Цемент - сухой бетон М400. Применение сухого бетона - внутри и снаружи строений. Технические характеристики: марка М 400, вес - 40 кг.	меш	11	84,05
Смывка краски - состав для удаления лакокрасочных покрытий. Удаляет большинство ЛКП. Возможно разбавление водой. Способы нанесения: наносится кистью, наливом, может использоваться для потружного метода, может наноситься с помощью аппарата безвоздушного нанесения. Технические характеристики: марка - СП-6, внешний вид - вязкая жидкость оранжевого цвета, вязкость - обладает высокими тиксотропными свойствами, объем - 0,5л.	шт.	2	60,48
Шпатель малярный. Технические характеристики: тип - 2-К, материал - нержавеющая сталь, двухкомпонентная	шт.	1	61,50

№ п/п	Наименование:		Поля для заполнения				
1	2	3	4	5	6	7	8
						ручка.	
10	Кисть деревянная	шт.	1	8,72		Кисть малярная универсальная. Технические характеристики: тип - плоская, ширина - 25 мм, длина ворса - 30 мм, длина кисти - 180 мм, материал ворса - комбинированный, материал рукоятки - дерево.	
11	Краска	банка	1	120,95		Эмаль для наружных и внутренних работ - окрашивание деревянных и металлических поверхностей. Технические характеристики: тип - ПФ-115, цвет белый, вес - 2,8 кг.	
12	Растворитель	шт.	5	44,08		Растворитель для разведения до рабочей вязкости различных ЛЖМ: красок, эмалей, лаков, грунтовок, а также промывки инструментов и очистки поверхностей от остатков ЛЖМ. Технические характеристики: в состав входят спирты, эфиры, кетоны и ароматические углеводороды, смесь не имеет ярко выраженного цвета, однако допустим легкий желтоватый оттенок вещества, объем 0,9л, вид растворителя 646.	
13	Шпаклевка финишная	меш	1	120,95		Шпаклевка финишная для внутренних работ, для потолка, для стен, по бетону, по гипсокартону. Технические характеристики: связующее вещество - гипсовая, вид шпатлевки - финишная, размер зерна - 0,20 мм, сухая, вес - 25 кг.	
14	Труба	м	20	10,25		Труба полиэтиленовая для питьевых водопроводных коммуникаций. Технические характеристики: наружный диаметр - 12 мм, толщина стенки - 25 мм, цвет - черный.	
15	Бур	шт.	1	57,40		Бур по бетону с цилиндрическим хвостовиком используется во время строительных и ремонтных работ. Предназначен для сверления и бурения отверстий в слабо армированном бетоне, граните, кирпичной кладке и камне при помощи перфоратора. Технические характеристики: тип рабочей части - бур, диаметр - 14 мм, общая длина - 260 мм, длина рабочей части - 200 мм, тип хвостовика - цилиндрический, диаметр хвостовика - 60 мм, материал - стали.	
16	Пробка	шт.	4	1,13		Дюбель-пробка для строительных работ. Данный дюбель используют для крепления натяжных канатов, строительных лесов, страховочных приспособлений, опорных каркасов, к таким материалам как: полнотелый блок, бетон, пустотелый блок, природный камень. тех. характер.: материал: высококачественный полиамид (нейлон), диаметр - 14 мм., длина - 100 мм.	

№ п/п		Наименование:					Поля для заполнения					
1		2					3					
							17	Пробка	шт.	4	0,82	Дюбель-пробка для строительных работ. Данный дюбель используют для крепления натяжных канатов, строительных лесов, страховочных приспособлений, опорных каркасов, к таким материалам как: полнотелый блок, бетон, пустотелый блок, природный камень. Технические характеристики: материал: высококачественный полиамид (нейлон), диаметр - 14 мм., длина - 80 мм.
							18	Глухарь без проб.	шт.	4	4,10	Шуруп глухарь, крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и специальной наружной резьбой. Технические характеристики: материал - стали, диаметр - 10 мм., длина - 80 мм.
							19	Глухарь без проб.	шт.	4	4,62	Шуруп глухарь, крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и специальной наружной резьбой. Технические характеристики: материал - стали, диаметр - 10 мм., длина - 1000 мм.
3		Предмет закупки и его описание (инструменты)										
							№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена товара для определения макс.цены контракта	Описание
							1	Степлер	шт.	2	187,58	Степлер мебельный механический, предназначен для закрепления обивки мебели, сборки шкафов и других подобных работ. Степлер может использоваться в быту, мастерских, на производстве. Технические характеристики: тип - RT-0120, вид оснастки - скобы, материал корпуса - металл, максимальная длина скобы 14 мм.
							2	Ключ газ	шт.	1	215,25	Ключ газовый используется при монтаже трубопровода в системах газового и водяного снабжения. Корпус представлен 2 рукоятками, соединенными рычажным механизмом. Технические характеристики: максимальная ширина захвата - 40 мм максимальный диаметр трубы, дюйм - 1 1/2, максимальная длина ключа - 405 мм., длина инструмента — 40,5 см., корпус ключа выполнен из углеродистой стали.


Поля для заполнения					
№ п/п	Наименование:				
1	2	3			
		3	Штангенциркуль	шт.	1 123,00
		Штангенциркуль механический предназначен для высокоточного измерения наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Технические характеристики: материал - нержавеющая сталь, размер - 0,15 м, точность измерения - 0,05 мм/м, диапазон измерений - 0-150 мм.			
2.	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Не требуется			
3.	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	-			
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформулировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198 р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями в Закупочной документации о проведении запроса предложений. Продавец обязан поставить товар, соответствующий требованиям по качеству, с предоставлением соответствующих сертификатов.			
	6. Преимущества, требования к участникам закупки				
1.	Преимущества (отечественный производитель; учредения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	-			
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	Требования к участникам закупки утверждены статьей 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»: 1) в соответствии требованиями, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; <u>Документы, прилагаемые участником закупки:</u> а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для			

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		индивидуального предпринимателя); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (при необходимости); в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); г) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке; 1. предложение о цене контракта (лота № ____): ____; 2. наименование товаров, с указанием качественных и иных необходимых характеристик, количества (объём); 3. участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;
3.	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	При неисполнении принимаемых на себя обязательств участника закупки несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
4.	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении предоставляемых товаров (работ, услуг);	Поставляемый Товар должен отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для Товаров данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него. На Товар устанавливается гарантийный срок, который равен гарантийному сроку, установленному компанией-производителем (заводом изготовителем). Товар передается в упаковке изготовителя Товара, если иное не будет согласовано сторонами, таким образом, чтобы исключить его утрату или уничтожение (порчу). Тара и упаковка должна отвечать требованиям, стандартам и техническим условиям.
	7. Условия контракта	
1.	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	Отпуск товара производится на территории Приднестровской Молдавской Республики.

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
2.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	По 31 декабря 2022 года.
3.	Срок действия договора	Вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует по 31 декабря 2022 г., а в части принятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

Инспектор ОК и Д
МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»

О.И. Паяшева



УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
Н.Н.Штепа
2022 г.

Обоснования закупок товаров для обеспечения коммерческих нужд

№ п/п, закупки, соответствующий № п/п в плане закупок товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/п лота	Наименование товара	Наименование объекта(объектов) закупки и его(их) описание										Обоснование выбранного метода определения начальной(максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной(максимальной) цены	Способ определения поставщика (подрядчика исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (пункт 2 статьи 21 Закона Приднестровской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» к участникам закупки (при наличии таких требований))
				Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки		Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей	Наименование метода определения начальной(максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	11	12	13	14				
						Единица измерения	Количество										
3	Материалы	3		4	5	6	7	8	9	10							
		1	Скобки для степлера			Скобки для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь Форма: прямоугольные Ширина: 11.3 мм Высота: 12 мм Толщина: 0.7 мм Фасовка: 1000 шт.	шт.	6	92,28								
		2	Скобки для степлера			Скобки для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь Форма: прямоугольные Ширина: 11.3 мм Высота: 6 мм Толщина: 0.7 мм Фасовка: 1000 шт.	шт.	6	86,10								
		3	Скобки для степлера			Скобки для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь, форма: прямоугольные ширина: 11.3 мм высота: 8 мм толщина: 0.7 мм фасовка: 1000 шт.	шт.	20	307,60								
		4	Скобки для степлера			Скобки для мебельного степлера используются для соединения изделий из дерева, для обшивки тканями. Является сменным элементом для степлеров. Технические характеристики: материал: сталь, форма: прямоугольные ширина: 11.3 мм высота: 8 мм толщина: 0.7 мм фасовка: 1000 шт.	шт.	218	3128,30								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		15 Бур	Бур по бетону с цилиндрическим хвостовиком используется во время строительных и ремонтных работ. Предназначен для сверления и бурения отверстий в слабо армированном бетоне, граните, кирпичной кладке и камне при помощи перфоратора. Технические характеристики: тип рабочей части - бур, диаметр - 14 мм, общая длина - 260 мм, длина рабочей части - 200 мм, тип хвостовика - цилиндрический, диаметр хвостовика - 60 мм, материал - стали.	шт.	1	57,40						
	Итого по лоту 12					57,40						
		16 Пробка	Дюбель-пробка для строительных работ. Данный дюбель используют для крепления натяжных канатов, строительных лесов, страховочных приспособлений, опорных каркасов, к таким материалам как: полнотелый блок, бетон, пустотелый блок, природный камень. Технические характеристики: материал: полиамид высококачественный (нейлон), диаметр - 14 мм., длина - 100 мм.	шт.	4	4,52						
		17 Пробка	Дюбель-пробка для строительных работ. Данный дюбель используют для крепления натяжных канатов, строительных лесов, страховочных приспособлений, опорных каркасов, к таким материалам как: полнотелый блок, бетон, пустотелый блок, природный камень. Технические характеристики: материал: полиамид высококачественный (нейлон), диаметр - 14 мм., длина - 80 мм.	шт.	4	3,28						
	Итого по лоту 13					7,80						
		18 Глухарь без проб.	Шуруп глухарь, крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и специальной наружной резьбой. Технические характеристики: материал - стали, диаметр - 10 мм., длина - 80 мм.	шт.	4	16,40						
		19 Глухарь без проб.	Шуруп глухарь, крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и специальной наружной резьбой. Технические характеристики: материал - стали, диаметр - 10 мм., длина - 1000	шт.	4	18,48						

