

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке (работ, услуг):
Техническое обслуживание и ремонт приборов учета
(теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа)

Дата 29.04.2021 г.

№ 29 – 04/21 – 02

Наименование заказчика: МГУП «Тирасеплоэнерго»

Присутствовали:

Председатель комиссии: Генеральный директор – Ищенко О.М.;

Члены комиссии:

Ио технического директора, начальник ПТО – Горбунова Т.Л.

Финансовый директор – Берзан Н.Д.

Директор по обеспечению производства – Бондаренко О. Г.

Начальник СПТК – Васильев В.В.

Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.

Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.

Секретарь комиссии (без права голоса):

Специалист СПТК – Табакарь Д.Д.

1. Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в глобальной сети Интернет, являющегося информационной системой в сфере закупок <http://zakupki.gospmr.org/>.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке (работ, услуг) - Техническое обслуживание и ремонт приборов учета (теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа) проводит комиссия по адресу:

г. Тирасполь, ул. Шутова 3, в 10:00 29.04.2021 г.

3. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

4. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов по закупке (работ, услуг) - Техническое обслуживание и ремонт приборов учета (теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа) от 29.04.2021 г. №29 – 04/21 – 01.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона и их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Порядковый номер заявки № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Метрологический центр»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Бендеры, ул. Красивая, д.2

Комиссией были рассмотрены документы и информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено наличие и соответствие документов, представленных участниками открытого аукциона, перечню документов, заявленных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе. Подробно перечень и информация о наличии документа в заявке представлен в Протоколе вскрытия конвертов по закупке (работ, услуг) - Техническое обслуживание и ремонт приборов учета (теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа) № 29 – 04/21 – 01 от 29.04.2021 г., Приложение № 2.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Члены комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Генеральный директор - Ищенко О.М.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-
2.	И. о. технического директора, Начальник ПТО – Горбунова Т.Л.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-
3.	Финансовый директор – Берзан Н.Д.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-
4.	Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-
5.	Начальник СПТК – Васильев В.В.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-
6.	Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-
7.	Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.	Допустить к участию в отношении лота № 1	-

Принятое решение комиссии: заявка ЗАО «Метрологический центр» допущена к участию в открытом аукционе в отношении лота № 1 в связи с соответствием требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Порядковый номер заявки № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ЗАО «Газ – орт»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Профсоюзов, д. 57

Комиссией были рассмотрены документы и информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено отсутствие предложения по ремонту теплосчетчиков СВТУ - 10м с одним расходомером, ряда документов из перечня заявленных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе. Подробно перечень и информация о наличии документа в заявке представлен в Протоколе вскрытия конвертов по закупке (работ, услуг) - Техническое обслуживание и ремонт приборов учета (теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа) № 29 – 04/21 – 01 от 29.04.2021 г., Приложение № 2.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Члены комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Генеральный директор - Ищенко О.М.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе
2.	И. о. технического директора, Начальник ПТО – Горбунова Т.Л.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе
3.	Финансовый директор – Берзан Н.Д.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе
4.	Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе
5.	Начальник СПТК – Васильев В.В.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе
6.	Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе
7.	Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.	Не допустить к участию в отношении лота № 1	несоответствие требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: заявка ЗАО «Газ – орт» отклонена и не допущена к участию в открытом аукционе в отношении лотов № 1 в связи с несоответствием требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

7. По итогам заседания Комиссии: было представлено 2 (две) заявки, одна из которых не соответствует установленным требованиям, в связи с чем открытый аукцион признать несостоявшимся по основаниям, определенным подпунктом «б» пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике». Осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – ЗАО «Метрологический центр» на основании подпункт д) пункт 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении открытого аукциона.

На следующих условиях заключения контракта:

Стороны контракта: Заказчик МГУП «Тирастеплоэнерго», Исполнитель ЗАО «Метрологический центр».

Предмет закупки:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во, шт
Лот I Техническое обслуживание и ремонт приборов учета (теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа).			
-	Техническое обслуживание теплосчетчиков с заменой элемента питания		
1	Теплосчетчики	с ном.расх. 2,5-3,0 м3/ч	109
2	Теплосчетчики	с ном.расх. 3,5-6,0 м3/ч	111
3	Теплосчетчики	с ном.расх. 10-15 м3/ч	62
4	Теплосчетчики	с ном.расх. 25-40 м3/ч	11
-	Техническое обслуживание теплосчетчиков		
5	Теплосчетчики	CBТУ	97
-	Техническое обслуживание счетчиков воды		
6	Счетчик воды	Dy 15	33
8	Счетчик воды	Dy 25-32	10
9	Счетчик воды	Dy 40	8
10	Счетчик воды	Dy 50-65	6
11	Счетчик воды	Dy 80-100	8
-	Техническое обслуживание счетчиков газа		
12	Счетчики газа	G10;G16;G25 м3/ч	15
13	Счетчики газа	RVG, DELTA с ном.расх. 16;25;40;65 м3/ч	30
14	Счетчики газа	RVG, DELTA с ном.расх. 100;160 м3/ч	9
15	Счетчики газа	RVG, DELTA с ном.расх. 200;250;400 м3/ч	8
16	Счетчики газа	СГ с ном.расх. 160;250 м3/ч	7
17	Счетчики газа	ЛГ с ном.расх. 1000;1600 м3/ч	7
-	Ремонт теплосчетчиков		
1	Теплосчетчики	с ном.расх. 2,5-3,0 м3/ч	8
2	Теплосчетчики	с ном.расх. 3,5-6,0 м3/ч	8
3	Теплосчетчики	с ном.расх. 10-15 м3/ч	8
4	Теплосчетчики	с ном.расх. 25-40 м3/ч	7
5	Теплосчетчики	CBТУ с одним расходомером	7
-	Ремонт счетчиков воды		
6	Счетчик воды	Dy 15	6
7	Счетчик воды	Dy 25-32	6
8	Счетчик воды	Dy 40	6
9	Счетчик воды	Dy 50-65	5
10	Счетчик воды	Dy 80-100	5

Условия оказания услуг - услуги оказываются Исполнителем по письменной заявке Заказчика в течение 15-ти рабочих дней с момента передачи средств измерения Исполнителю;

Порядок оплаты - оплата услуг по контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные услуги, на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента приемки оказанных услуг;

Гарантийные обязательства – установка на теплосчетчики элемента питания фирмы Камstrup, гарантийный срок 4 года, срок эксплуатации 8 лет, срок предоставления гарантий качества оказываемых услуг не менее 1 года с даты подписания акта оказания услуг;

Условия об ответственности - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон своих обязательств по контракту, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта;

Срок действия контракта – контракт вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до 31.12.2021 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами контракта;

Срок заключения контракта - не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

8. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

9. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: Генеральный директор

Присутствовали члены комиссии:

И. о. технического директора, Начальник ПТО

Финансовый директор

Директор по обеспечению производства

Начальник СПТК

Начальник Юридического отдела


Менеджер по внутреннему аудиту

Секретарь комиссии:

Специалист СПТК



Ищенко О.М.



Горбунова Т.Л.

Берзан Н.Д.

Бондаренко О.Г.

Васильев В.В.

Вдовиченко Н.Д.

Поветина С.А.



Табакарь Д.Д.

Приложение № 1 к форме протокола рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

Журнал регистрации участников открытого аукциона, подавших заявки на участие в аукционе.

№ п/п	Наименование участника аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные док-та, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ЗАО «Метрологический центр»	Максютенко Александр Владимирович	I – ПР № 0157363 выдан ПО г. Бендеры УВД от 18. 11.2005 г.	Протокол № 01/20 Внеочередного общего собрания акционеров от 09.09.20г.	
2	ЗАО «Газ – орг»	Паскалуца Алексей Леонидович	I – ПР № 0347908 выдан ПО г. Тирасполь УпМД МВД ПМР от 25.02.2011 г.	Доверенность от 12.04.21г до 31.12.21г	

Секретарь комиссии: Табакарь Д.Д. 

Дата 29.04.2021г.

Приложение № 2 к форме протокола рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от «23» марта 2021 г. № 01-12/21	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
Лот № 1 – Техническое обслуживание и ремонт приборов учета (теплосчетчики, счетчики воды, счетчики газа)	№ 1	№ 1	ЗАО «Метрологический центр»
	№ 2	№ 2	ЗАО «Газ – орт»

Секретарь комиссии: Табакарь Д.Д. _____
Дата 29.04.2021