

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-19"Ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 36**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	36,5
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	102,7
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	92,2
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	92,2
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,078
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	102,7
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	92,2
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	21,0
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	6,3
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,9

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-26"Ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 131**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	29,0
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	81,3
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	72,6
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	72,6
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,061
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	81,3
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	72,6
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	17,5
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	4,9
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,1

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-7"Ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 92**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	36,6
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	83,2
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	76,7
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	76,7
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,065
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	83,2
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	76,7
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	13,0
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	5,2
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,2

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-1"Ц"-1, расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Чкалова, 54**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	42,4
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	106,4
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	91,2
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	91,2
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,077
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	106,4
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	91,2
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	30,4
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	6,2
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,9

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-3"С", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Федько, 5**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	37,5
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	81,0
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	81,0
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	81,0
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,069
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	81,0
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	81,0
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	0,0
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	5,4
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,4

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания ЦТП-10"К", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 57а**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	37,0
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	159,4
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	153,1
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	153,1
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,130
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	159,4
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	153,1
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	12,5
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	10,3
10	Вывоз строительного мусора	м3	6,4

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-5"С", расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Раевского, 11**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	37,0
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	85,1
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	78,5
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	78,5
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,067
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	85,1
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	78,5
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	13,2
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	5,3
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,3

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-6"Ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 6**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	38,3
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	91,9
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	79,3
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	79,3
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,067
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	91,9
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	79,3
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	25,2
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	5,4
10	Вывоз строительного мусора	м3	3,4

Исп. Агафонов В.М.



**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-9"Ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Каховская, 4а**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	50,5
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	134,3
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	118,6
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	118,6
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,101
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	134,3
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	118,6
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	31,3
9	Устройство основания из ПГС толщ.100мм	м3	1,5
10	Устройство отмостки толщ.100мм из бетона В15	м3	1,5
11	Армирование отмостки сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,013
12	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	8,1
13	Вывоз строительного мусора	м3	5,0

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-17/19"Ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 36**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	64,2
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	153,3
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	140,1
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	140,1
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,119
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	153,3
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	140,1
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	26,3
9	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	9,5
10	Вывоз строительного мусора	м3	5,9

Исп. Агафонов В.М.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП-3/4"Ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Одесская, 80/4**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)	мп	45,4
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	120,9
3	Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)	м2	106,3
4	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	106,3
5	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,090
6	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	120,9
7	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	106,3
8	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	0,0
9	Устройство основания из ПГС толщ.100мм	м3	5,0
10	Устройство отмостки толщ.100мм из бетона В15	м3	5,0
11	Армирование отмостки сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,042
12	Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт	т	7,2
13	Вывоз строительного мусора	м3	4,5

Исп. Агафонов В.М.