

### **Запрос ценовой информации**

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 г. № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении ремонтных работ, просим предоставить информацию о стоимости выполнения работ соответствующих указанным характеристикам:

1. Объект выполнения работ: Бендерский Политехнический Филиал ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

2. Предмет контракта: ремонтные работы.

3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях предусмотренных Законом о закупках.

4. Источник финансирования – специальные бюджетные средства ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

5. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актами выполненных работ и счетами за оказанные услуги.

Проведение процедуры сбора данной информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Ценовую информацию направить до 16:00 15.04.2022 г. на электронный адрес [finupr@spsu.ru](mailto:finupr@spsu.ru), контактный телефон 0(777)43081.

Ректор, профессор

С.И. Берил

**НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  
необходимых для проведения ремонта холла третьего этажа  
учебного корпуса «А» Бендерского политехнического филиала  
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», адрес: г. Бендеры, ул. Б. Восстания, 7**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
1	46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,7900
2	46-03-012-1	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,2000
	05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш-ч	1,4620
	33-0804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	2,9240
3	15-02-016-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2	1,5430
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	3,8884
	101-0189	Гвозди тарные круглые 2.5x50 мм	т	0,0003
	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0278
	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	8,4627
	4243	Раствор цементный 50	м3	8,6562
	108-0071-1	Маяк штукатурный 6 (L3м)	м	153,2153
	11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш-ч	25,2280
4	15-04-006-04РФ	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен		1,7900
	120-0022	Грунтовка Тифенгрунд	кг	35,8000
	03-0951	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высота подъема 15м	маш-ч	0,0179
	112	Автомобили бортовые 5т	маш-ч	0,0358
5	15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,1550
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,3193
	4243	Раствор цементный 50	м3	0,6665
6	15-02-019-5	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,1550



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,0217
	402-9110-2	Штукатурка минеральная серая Artisan 20кг	кг	93,0000
	03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш-ч	0,0070
	11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	0,2294
7	15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,5430
	60717-1	Уголок алюмин. перфор. 23*23*3,0 м	м	231,4500
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,1234
	2210-1	Гипс строительный EUROgips (IZO) первичка	кг	771,5000
	03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш-ч	0,0309
	11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	1,2884
8	15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен 2мм	100 м2	1,7900
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,0179
	101-1667-1	Шпаклевка финишная "Acryl Spachtel" белоснежная	кг	572,8000
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008
	40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0537
9	15-02-019-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,2100
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,0095
	60717-1	Уголок алюмин. перфор. 23*23*3,0 м	м	32,5500
	2210-1	Гипс строительный EUROgips (IZO) первичка	кг	52,5000
	03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш-ч	0,0026
	11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	0,1024
10	15-02-019-4	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,0858
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,0154

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
	2210-1	Гипс строительный EUROgips (IZO) первичка	кг	85,8000
	03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш-ч	0,0043
	11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	0,1673
11	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0300
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	кг	0,2700
	101-9840	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	кг	0,4830
	40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0003
12	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,1550
	101-0628	Олифа комбинированная К-3	кг	1,3950
	101-9840	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	кг	2,4955
	40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0015
13	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,1900
	500-9088-2	Главный профиль 1,2м.п. *24мм*25мм (белый)	м	120,1900
	500-9088-1	Главный профиль 0,6 м.п. *24мм*25мм (белый)	м	120,1900
	206-0951-1	Пружина для подвеса "бабочка"	шт.	120,1900
	5661-1	Пристенный угол 3,0*19мм*24мм (белый)	м	120,1900
	52013-1	КРАФТ подвес проволочный с кольцом 250мм	шт.	120,1900
	52013-2	Подвес проволочный с крюком 250мм черный	шт.	120,1900
	207008	Плита AMF-Есjmin Planet 600*600*13vv	м2	120,1900
	101-2202-1	Дюбель 6*40 распорн.	шт.	242,7600
	500-9088-3	Главный профиль 3,6 м.п. *24мм*38мм	м	120,1900
	112	Автомобили бортовые 5т	маш-ч	5,4502
	33-0201	Дрели электрические	маш-ч	6,3665
	03-0951	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высота подъема 15м	маш-ч	0,9044
14	17-01-010-01РФ	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,1000



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
	81144	Герметик	л	0,7140
	16929-1	Прокладочный винт самосверлящий оцинкованный 4,2x55	1000 шт.	40,4000
	03-0951	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высота подъема 15м	маш-ч	0,0020
15	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 213)	100 м	0,2100
	120-9004	Профили потолочные	м	59,8500
	120-9002	Профили направляющие (на устройство деформационного шва) 27/28	м	28,5600
	120-9011	Удлинитель профилей 60/27	шт.	11,3400
	120-9013	Соединители профилей одноуровневые	шт.	33,3900
	120-9014	Подвесы с зажимом	шт.	14,0700
	120-9015	Тяги подвесов	шт.	14,0700
	120-0003	Дюбели анкерные металлические с гвоздем	шт.	14,0700
	120-0001	Дюбели типа #К# 6/35	шт.	67,6200
	120-0019	Листы гипсоволокнистые малоформатные 1500x 1200x 10	м2	23,3100
	120-9010	Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд	м	28,3500
	120-0004-1	Винты по металлу 3,5x35	шт.	657,7200
	120-0025	Шпаклевка Фугенфюллер ГВ	кг	11,7600
	120-9009	Лента армирующая	м	25,8300
	120-0028	Лента разделительная 50 мм	м	28,3500
	120-0022	Грунтовка Тифенгрунд	кг	2,3100
	33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш-ч	0,6090
	33-0901	Ножницы электрические	маш-ч	0,0525
	33-1451	Перфораторы электрические	маш-ч	0,2730
16	11-01-011-6	Устройство стяжек: легкогобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05	100 м2	1,2800
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	9,6768
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	м3	23,5008
	11-1301	Вибраторы поверхностные	маш-ч	106,9056
17	11-01-011-5	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм	100 м2	1,2800
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	1,6256
	401-9003	Бетон легкий на пористых заполнителях	м3	2,6112
	11-1301	Вибраторы поверхностные	маш-ч	12,0704
18	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщ. 20 мм	100 м2	1,2800



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	1,6256
	4245	Раствор цементный 100	м3	2,3936
	108-0071-2	Штукатурный маяк 10*3,0	м	132,0960
	11-1301	Вибраторы поверхностные	маш-ч	11,6096
19	11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	1,3300
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	3,0590
	101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	135,6600
	402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,7290
	411-0001	Вода	м3	5,1205
	84039-2	Клинья дистанц.малые	100 шт	1,3300
	101-9168-1	Клей для плитки Kreiser №102 25кг	кг	864,5000
	82465-1	Система выравнивания плитки	шт.	3 325,0000
	2335-1	Заполнитель швов Ceresit Plus	кг	27,9300
	03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш-ч	0,4788
	40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,3724
		<b>2. Электромонтажные работы</b>		
20	08-10-010-01РФ	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,0000
	10717-1	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой e.g.tube.stand.25.32.p	м	101,2000
	120-0001	Дюбели типа #К# 6/35	шт.	17,5000
	33-1451	Перфораторы электрические	маш-ч	2,1600
	13-4041	Шуруповерт	маш-ч	2,2800
21	08-02-413-01	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м	1,0000
	507-9001	Провод 3*1,5	м	101,0000
	512-0006-14	Монтажная коробка GREENEL d75*50, IP44	1шт	2,0000
	507-9001-1	Провод ВВГ-Г 3*2,5	м	101,0000
	544-0100	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,1600
	444	Краны автомобильные 10т	маш-ч	0,1800
	112	Автомобили бортовые 5т	маш-ч	0,1800

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	2	3	4	5
22	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,0400
	500-9061	Втулки изолирующие	шт.	4,0800
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,0168
	02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,0016
	40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,0016
23	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,0200
	500-9061	Втулки изолирующие	шт.	2,0400
	545-7045-1	Выключатель 2 кл.	шт.	0,0200
	02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,0008
	40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,0008
24	08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,1000
	201-0733-1	Светодиодная панель	шт,	10,0000
	02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,1550
	03-0951	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высота подъема 15м	маш-ч	5,7000
	40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,1550
25	67-1-1	Демонтаж электропроводки: Скрытая проводка	100 м	0,0800
	9999900	Строительный мусор	т	0,0003
26	67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки	100 шт.	0,0800
27	67-4-4	Демонтаж осветительных приборов: Бра, плафоны	100 шт.	0,1000
	03-1121-1	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 15м	маш-ч	0,0030