



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
по осуществлению закупок
/С.М. Селезнев/
« 11 » мая 2022 года

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона для
определения поставщика по закупке
инвалидных кресел-колясок**

1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему качественных характеристик и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Наименование объекта закупки:
«инвалидные кресла-коляски».

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Выполнено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Проведен сбор ценовой информации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены контракта на приобретение инвалидных кресел-колясок.

В результате получено 2 предложения:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. Изм.	Источник №1	Источник №2	Цена услуги для определения макс. Цены контракта
1	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (40-42 см) (Россия/Китай)	Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию. Оснащение и комплектация:	Шт.	4450,00	4600,00	4525,00
2	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (43-44 см) (Россия/Китай)	- стояночные тормоза; - передние колеса с широкими цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами,	Шт.	4450,00	4600,00	4525,00
3	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (46 см) (Россия/Китай)	с приводом от обода колеса; - ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные с фиксацией;	Шт.	4450,00	4600,00	4525,00
4	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (48 см) (Россия/Китай)	ручки для толкания; подножки - съемные, откидные, регулируемые по высоте; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом.	Шт.	4450,00	4600,00	4525,00
5	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (50 см) (Россия/Китай)	с большими передними колесами, литые колеса.	Шт.	4450,00	4600,00	4525,00
6	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (52-53 см) (Россия/Китай)		Шт.	4670,00	4700,00	4685,00
7	Инвалидные кресла-коляски Универсальные с откидывающейся спинкой (43-46см) (Россия/Китай)	с большими передними колесами, литые колеса Кресло-коляска с регулируемым углом наклона спинки. Рама коляски из стальных тонкостенных труб, складная - спинки по углу наклона до 90 град в 16-ти положениях; -съемные откидные подножки,	Шт.	5245,00	5400,00	5322,50

		- откидные ложементы под икроножные мышцы; - съемная подушка подголовника; - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сиденье с ремнями для складывания - передние колеса с широкими цельнолитыми шинами"				
8	Инвалидные кресла-коляски д/детей ДЦП (40 см) (Россия/Китай)	рост 135-150 см. Рама из облегченного сплава с антикоррозийным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям, складная Обивка из высококачественной синтетической ткани, термически и влагоустойчивой Подголовник съемный, регулируемый по высоте Спинка, регулируемая по высоте и углу наклона, с боковыми упорами для туловища Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине, трех- или пятиточечный Сиденье мягкое, регулируемое по глубине, с мягким абдуктором Платформа-подножка единая, съемная, регулируемая по высоте и углу наклона Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами Вилка переднего колеса с фиксатором направления движения Задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъемные Стояночный тормоз Ножной упор : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: длина 100-113 см, высота 123 см, ширина 60 см, ширина сиденья 40 см, высота спинки 68-73 см, ширина в сложенном виде 37 см, масса ≤ 20 кг, грузоподъемность ≤ 75 кг	Шт.	16300,00	16500,00	16400,00
9	Инвалидные кресла-коляски с электроприводом (43 см) (Россия/Китай)	С большими передними колесами. Рама коляски из алюминиевых труб с антикоррозийным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Обивка из высококачественной синтетической ткани, термически и влагоустойчивой. Спинка съемная складная, регулируемая по высоте и углу наклона с опорными ремнями натяжения. Сиденье, регулируемое по углу наклона. Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине. Подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте. Ремни упоры для стоп. Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте установки. Задние колеса с	Шт.	21070,00	22000,00	21535,00
10	Инвалидные кресла-коляски с электроприводом (46 см) (Россия/Китай)	Сиденье, регулируемое по углу наклона. Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине. Подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте. Ремни упоры для стоп. Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте установки. Задние колеса с	Шт.	21070,00	22000,00	21535,00

		пневматическими шинами. Рычаг для отключения привода задних колес. Антипрокидыватель с роликовыми опорами регулируемый по высоте. Система управления манипулятор типа джойстик, а также сопровождающим лицом. Манипулятор с возможностью переустановки под любую руку, регулируемый по длине, многопозиционный. Дополнительное оснащение и опции: Аккумуляторы быстросъемные, подушки спинки и сиденья съемные, Спинка складная по горизонтальной оси, Задние светоотражатели пассивные.				
11	Кресло-коляска малогабаритная для инвалидов с высокой ампутацией бедер (Россия/Китай)	На стальном основании (раме) закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Технические характеристики: грузоподъемность – 90 кг, Масса – 6 кг. Комплектация: -4-е (четыре) колеса диаметром 125 мм., - регулируемые ремнями для фиксации туловища и регулируемые петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Шины цельнолитые, необслуживаемые. В комплект входят ручные упоры: палки.	Шт.	2690,00	2800,00	2745,00
12	Кресло-коляска пассивного использования (Кресло-каталка) (Россия/Китай)	Для пассивного использования. Рама кресла-коляски складная, из алюминиевых труб. Комплектация: - спинка складная, фиксированная; - подлокотники откидные; - подножки съемные, откидные; - подушки спинки и сиденья съемные; - стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода); - ремни упоры под икроножные мышцы; - система управления тормозами сопровождающим лицом. Регулировки: - подножки - по длине голени; - задних колес по высоте на 80 мм в 3-х положениях, диаметром 380 мм; - передних колес по высоте на 20 мм в 2-х положениях, диаметром 150 мм	Шт.	4400,00	4600,00	4500,00

Потребность в приобретении инвалидных кресел-колясок в 2022 году.

№ лота	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. Изм.	Кол -во	Цена услуги для определения макс. Цены контракта	Начальная максимальная цена контракта
1	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (40-42 см) (Россия/Китай)	Рама коляски изготовлена из стальных тонкостенных труб и имеет складную конструкцию. Оснащение и комплектация:	Шт.	20	4525,00	90500,00
2.	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (43-44 см) (Россия/Китай)	- стояночные тормоза; - передние колеса с широкими цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами, с приводом от обода колеса;	Шт.	60	4525,00	271500,00
3.	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (46 см) (Россия/Китай)	- ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные с фиксацией; - ручки для толкания;	Шт.	20	4525,00	90500,00
4.	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (48 см) (Россия/Китай)	подножки - съемные, откидные, регулируемые по высоте; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом.	Шт.	10	4525,00	45250,00
5.	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (50 см) (Россия/Китай)	с большими передними колесами, литые колеса.	Шт.	15	4525,00	67875,00
6.	Инвалидные кресла-коляски Универсальные (52-53 см) (Россия/Китай)		Шт.	20	4685,00	93700,00
7.	Инвалидные кресла-коляски Универсальные с откидывающейся спинкой (43-46см) (Россия/Китай)	с большими передними колесами, литые колеса Кресло-коляска с регулируемым углом наклона спинки. Рама коляски из стальных тонкостенных труб, складная - спинки по углу наклона до 90 град в 16-ти положениях; -съемные откидные подножки, - откидные ложементы под икроножные мышцы; - съемная подушка подголовника; - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сиденье с ремнями для складывания - передние колеса с широкими цельнолитыми шинами"	Шт.	5	5322,50	53225,00
8.	Инвалидные кресла-коляски д/детей ДЦП (40 см) (Россия/Китай)	рост 135-150 см. Рама из облегченного сплава с антикоррозийным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям, складная	Шт.	10	16400,00	164000,00

		Обивка из высококачественной синтетической ткани, термически и влагоустойчивой Подголовник съёмный, регулируемый по высоте Спинка, регулируемая по высоте и углу наклона, с боковыми упорами для туловища Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине, трех- или пятиточечный Сиденье мягкое, регулируемое по глубине, с мягким абдуктором Платформа-подножка единая, съёмная, регулируемая по высоте и углу наклона Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами Вилка переднего колеса с фиксатором направления движения Задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъёмные Стояночный тормоз Ножной упор ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: длина 100-113 см, высота 123 см, ширина 60 см, ширина сиденья 40 см, высота спинки 68-73 см, ширина в сложенном виде 37 см, масса ≤ 20 кг, грузоподъемность ≤ 75 кг				
9.	Инвалидные кресла-коляски с электроприводом (43 см) (Россия/Китай)	С большими передними колесами. Рама коляски из алюминиевых труб с антикоррозийным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Обивка из высококачественной синтетической ткани, термически и влагоустойчивой. Спинка съёмная складная, регулируемая по высоте и углу наклона с опорными ремнями натяжения. Сиденье, регулируемое по углу наклона. Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине. Подлокотники съёмные, откидные, регулируемые по высоте. Ремни упоры для стоп. Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте установки. Задние колеса с пневматическими шинами. Рычаг для отключения привода задних колес. Антипрокидыватель с роликовыми опорами регулируемый по высоте. Система управления манипулятор типа джойстик, а также сопровождающим лицом. Манипулятор с возможностью переустановки под любую руку, регулируемый по длине, многопозиционный.	Шт.	10	21535,00	215350,00
10.	Инвалидные кресла-коляски с электроприводом (46 см) (Россия/Китай)	С большими передними колесами. Рама коляски из алюминиевых труб с антикоррозийным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Обивка из высококачественной синтетической ткани, термически и влагоустойчивой. Спинка съёмная складная, регулируемая по высоте и углу наклона с опорными ремнями натяжения. Сиденье, регулируемое по углу наклона. Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине. Подлокотники съёмные, откидные, регулируемые по высоте. Ремни упоры для стоп. Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте установки. Задние колеса с пневматическими шинами. Рычаг для отключения привода задних колес. Антипрокидыватель с роликовыми опорами регулируемый по высоте. Система управления манипулятор типа джойстик, а также сопровождающим лицом. Манипулятор с возможностью переустановки под любую руку, регулируемый по длине, многопозиционный.	Шт.	5	21535,00	107675,00

		Дополнительное оснащение и опции: Аккумуляторы быстросъемные, подушки спинки и сиденья съемные, Спинка складная по горизонтальной оси, Задние светоотражатели пассивные.				
11.	Кресло-коляска малогабаритная для инвалидов с высокой ампутацией бедер (Россия/Китай)	На стальном основании (раме) закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Технические характеристики: грузоподъемность – 90 кг, Масса – 6 кг. Комплектация: -4-е (четыре) колеса диаметром 125 мм., - регулируемые ремнями для фиксации туловища и регулируемые петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Шины цельнолитые, необслуживаемые. В комплект входят ручные упоры: палки.	Шт.	2	2745,00	5490,00
12.	Кресло-коляска пассивного использования (Кресло-каталка) (Россия/Китай)	Для пассивного использования. Рама кресла-коляски складная, из алюминиевых труб. Комплектация: - спинка складная, фиксированная; - подлокотники откидные; - подножки съемные, откидные; - подушки спинки и сиденья съемные; - стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - задние колеса с пневматическими шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода); - ремни упоры под икроножные мышцы; - система управления тормозами сопровождающим лицом. Регулировки: - подножки - по длине голени; - задних колес по высоте на 80 мм в 3-х положениях, диаметром 380 мм; - передних колес по высоте на 20 мм в 2-х положениях, диаметром 150 мм	Шт.	10	4500,00	45000,00

Общая сумма: 1250065,00 рублей ПМР.

Ответственный специалист по определению начальной (максимальной) цены контракта:

главный специалист ЦПО.КП

(должность)

Васильева / Васильева Вера Михайловна

(подпись/расшифровка подписи)

«14» мая 2022 г.

Условия контракта – согласно проекту Контракта.

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе, и инструкция по заполнению заявок.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными **Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки"** и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона (<http://gov-pmr.org/content/documents/2020/198r.pdf>)

При этом:

1. Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации об открытом аукционе, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона.
2. Участник открытого аукциона подает в письменной форме заявку на участие в открытом аукционе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
3. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:
 - а) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:
 - 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
 - 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);
 - 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона;
 - 4) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица);
 - б) предложение участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об открытом аукционе;
 - в) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе;
 - г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов.
4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в открытом аукционе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого аукциона при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого аукциона или лицом, уполномоченным участником открытого аукциона.

Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

3. Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона».

Шаг аукциона – 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

- для участников из ПМР в рублях ПМР.

5. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта.

Заказчик вправе инициировать внесение изменений в контракт в следующих случаях:

- при уменьшении цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;
- при снижении цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

- при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями контракта.

6. Срок, в течение которого победитель открытого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Контракт с победителем закупки заключается не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае если в установленный срок, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по цене, предложенной победителем, или в случае заключения контракта с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной этим участником.

7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.

Открытый аукцион проводится в соответствии с порядком, установленном Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» с учетом нормативных актов Правительства ПМР, регламентирующих особенности проведения закупок.

Необходимая нормативная база опубликована в подразделе «Нормативные правовые документы» раздела «Закупки» на официальном сайте Министерства экономического развития ПМР: <http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr/dokumenty-i-informaciya/norm.html>. Извещение и документация о проведении закупки опубликованы на официальном сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР в разделе «Закупки 2022» http://minsoctrud.gospmr.org/vnimanie_tender/.

8. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе:

Любой участник открытого аукциона вправе в течение установленного срока для подачи заявок направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе - 12 мая 2022 г., 09:00 часов.

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе - 24 мая 2022 г., 10:00 часов.

9. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, с учетом особенностей, установленных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

Утверждено

Руководитель (уполномоченное лицо)

Первый заместитель министра
(должность)
Селуянов С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2022г.

№ п/п закупки, соответствующий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование Предмета Закупки	№п/п Лота в закупке	Наименование объекта (объектов)закупки и его (их) описание					Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей ПМР	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных (п.2 ст. 21 Закона ПМР «О закупках в ПМР») к участникам закупки (при наличии таких требований)	
			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки								
						Единица измерения	Количество, объем закупки							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Инвалидные кресла коляски		Согласно закупочной документации							Метод сопоставимых рыночных цен	Согласно п.5, ст.16 Закона «О закупках в ПМР»	Проведение открытого аукциона	Сумма контракта свыше 300000,00 руб. ПМР	----

Ответственный исполнитель *наставник специалиста М.О.К.П.*
(должность)

(подпись)

Тамаркова В.М.
(расшифровка подписи)

«11» мая 2022г.