

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке работ
«Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745)
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

23 июня 2022г.

№ 03-05/22

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ГУП «ДУБОССАРСКАЯ ГЭС»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии,

Герман Борис Ильич

Члены комиссии:

Саламатин Алексей Владимирович

Торпан Денис Петрович

Язловицкий Александр Борисович

Трандасир Дмитрий Леонидович

Черниченко Татьяна Владимировна

Смирная Татьяна Владимировна

Секретарь комиссии, с правом голоса

Котленко Раиса Федоровна

Директор

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Начальник производственного технического отдела
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Начальник отдела материально-технического
снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП
"Дубоссарская ГЭС»

Старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Специалист по организации закупок работ, услуг ГУП
«Дубоссарская ГЭС»

Инженер по комплектации оборудования отдела
материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте
информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики:
<https://zakupki.gospmr.org/> и на официальном сайте ГУП «Дубоссарская ГЭС»: <https://ges-dubossary.ru>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке работ «Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС» проводит комиссия по адресу: г. Дубоссары, ул. Днестровская 25 в 10:00 часов 23 июня 2022г.
2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.
3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе по закупке работ «Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС» в порядке, согласно Протоколу вскрытия конвертов от 20.06.2022г. № № 02-05/22.
4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аудио/видеозапись не велась.
5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе представители участников открытого аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе, не присутствовали.
6. На основании решения комиссии согласно Протоколу вскрытия конвертов от 20.06.2022г. №02-05-22, комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по лоту, заявленному в предмете закупки, согласно Сводной таблице (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

ЛОТ №1

ЗАЯВКА № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Основа»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	Г. Дубоссары, ул. Днестровская д.17

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Основа» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а именно: разрешительные документы на осуществление деятельности в установленных сферах, представлены не в полном объеме – отсутствует аккредитация на ремонт технологического оборудования и технологических металлоконструкций на опасных производственных объектах; электроустановках и объектах электроэнергетики. Отсутствие указанного документа не позволяет квалифицировать участника соответствующим требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанным в документации об открытом аукционе;

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Разрешительные документы на осуществление деятельности в установленных сферах, представлены не в полном объеме – отсутствует аккредитация на ремонт технологического оборудования и технологических металлоконструкций на опасных производственных объектах; электроустановках и объектах электроэнергетики;
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Смирная Татьяна Владимировна, специалист по организации закупок работ, услуг ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Основа» не допущена к участию в открытом аукционе, в связи с представлением неполного объема разрешительных документов - отсутствует аккредитация на ремонт технологического оборудования и технологических металлоконструкций на опасных производственных объектах; электроустановках и объектах электроэнергетики.

ЗАЯВКА № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Кавун»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Дубоссары, ул. Знаменская, д.2

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что заявка ООО «Кавун» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, специалист по организации закупок работ, услуг ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Кавун» допущена к участию в открытом аукционе.

7. По итогам заседания Комиссии:

- 7.1. В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» на участие в открытом аукционе по закупке работ Лот№1 «Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило две заявки.

- 7.2. Заявка ООО «Кавун» соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
- 7.3. Заявка ООО «Основа» не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе: разрешительные документы на осуществление видов деятельности, являющихся предметом закупки представлены не в полном объеме - отсутствие аккредитации на ремонт технологического оборудования и технологических металлоконструкций на опасных производственных объектах; электроустановках и объектах электроэнергетики. Данная заявка не допущена к участию в открытом аукционе.
- 7.4. Открытый аукцион признан несостоявшимся по основаниям, определенным подпунктом «б» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» - по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Закона и документации об открытом аукционе;
- 7.5. Принимая во внимание, что производство работ, являющихся предметом закупки, связано с ограничением нагрузки электростанции; ограничениями, связанными с паводковой ситуацией; климатическими условиями проведение повторного аукциона нецелесообразно, т.к. перенос начала работ, в случае проведения повторного аукциона с учетом временного периода регламента закупки, не позволит завершить весь комплекс работ по ремонту водозабора насосов технического водоснабжения, включая подводные работы до наступления осенне-зимнего периода.
- Исходя из вышеизложенного, на основании норм статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» пункт 1 – о возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, если открытый аукцион признан несостоявшимся на основании подпункта «б» указанной статьи, и, руководствуясь нормами подпункта «д» пункта 1 статьи 48 – о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт - предлагается заключить контракт на выполнение работ по ремонту водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС» с единственным подрядчиком ООО «Кавун» на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта).
8. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.
9. Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет от даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
Герман Борис Ильич,
директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»


Члены комиссии:
Саламатин Алексей Владимирович,



Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is a stylized, cursive script. The second signature is also cursive but more legible, appearing to be 'А.С.' followed by a flourish. Both signatures are written over horizontal lines.

главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Торпан Денис Петрович,
начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Язловицкий Александр Борисович, начальник отдела
материально-технического снабжения и хозяйственного
обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Трандасир Дмитрий Леонидович,
старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Черниченко Татьяна Владимировна,
старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Смирная Татьяна Владимировна, специалист по организации закупок
работ, услуг ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Секретарь комиссии, с правом голоса
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации
оборудования отдела материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»













Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе от 23.06.2022г. №03-05/22

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 20.06.2022г. № № 02-05/22.	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
ЛОТ № 1	1	1	ООО «Основа»
	2	2	ООО «Кавун»

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф. 
23.06.2022г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,

содержащая информацию об объектах закупки

по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению			Поряд ковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.			Кол-во, объем закупки	Наименовани е товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производит ель	Ед. изм.
ЛОТ № 1										
	«Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	2	ООО «Основа»	«Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				
1.	«Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)	2	ООО «Кавун»	«Ремонт водозабора насосов ТВС-1 (инв. № 4210744) и ТВС-2 (инв. № 4210745) ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Объем работ согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Извещению)				

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф.

23.06. 2022г.