

АКТ № 2  
о выполнении работ

П.П.И.А.З. От М.Тендеев.  
И.Д.А.Б.

г. Дубоссары

"25" августа 2023 г.

ГУП «Дубоссарская ГЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Промдиагностика ОПО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Зеленского В.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Подрядчиком в соответствии с Контрактом № 35-23 от 09.03.2023 г. на выполнение работ:

- техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов ГУП «Дубоссарской ГЭС».

Работа выполнена Подрядчиком по исполнению вышеуказанного Контракта, отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом.

Стоимость работ, выполненных по второму этапу составляет **106644 рубля 00 копеек (сто шесть тысяч шестьсот сорок четыре руб. 00 коп. ПМР)\***. Расшифровка стоимости работ по элементам затрат приводится на оборотной стороне Акта (Приложение №1).

По настоящему Акту Подрядчику перечислен аванс в сумме \_\_\_\_\_

По настоящему Акту Подрядчику подлежит перечислению сумма в размере **106644 рубля 00 копеек (сто шесть тысяч шестьсот сорок четыре руб. 00 коп. ПМР)\***

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

К акту прилагаются следующие документы:

- Приложение № 1. Расшифровка стоимости выполненных работ.

Вместе с актом предоставляются следующие документы:

технический отчет с приложением отчетов и актов.

\*- в скобках указывается сумма прописью

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН


ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
4500 г.Дубоссары, ул. Набережная, 34  
ф/код 0700041667  
р/с 2211410000000020  
Дубоссарский филиал №2825  
ЗАО «Приднестровский  
Сбербанк»  
КУБ №1 корсчет 20210000094  
Директор Б.И. Герман



ООО «Промдиагностика ОПО»  
3300 г.Тирасполь, ул.Манойлова 57/1  
ф/к 0200047916  
р/с 2212160000018124  
ЗАО «Агропромбанк» г.Тирасполь  
КУБ 16 корсчет 20210000087

Директор

В.Н.Зеленский



Объект: Дубоссарская ГЭС

**СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА**  
на выполнение работ  
по второму этапу

| № п/п | Наименование работ   |                | Ед.изм. | Кол-во          | Сумма руб.ПМП |
|-------|--|----------------|---------|-----------------|---------------|
| 2.1   | Полное техническое освидетельствование кранов с истекшим сроком эксплуатации: 2-х мостовых кранов г/п 75/20т рег.№10219, рег.№10217  | Расшифровка №1 | шт.     | 2               | 4268          |
| 2.2   | Частичное техническое освидетельствование 2-х мостовых кранов г/п 80/20т №45/1, №46/1  | Расшифровка №2 | шт.     | 2               | 3268          |
| 2.3   | Обследование технического состояния 2-х мостовых кранов г/п 75/20 т рег.№10217, №10219; приборов безопасности грузоподъемных механизмов, измерение сопротивления изоляции и проверка заземляющего устройства 4-х мостовых кранов: г/п 75/20т (рег.№10219, рег.№10217), г/п 80/20т №45/1, №46/1 ( рег. №10827, рег. №10828) | Расшифровка №3 | шт.     | 4               | 66803         |
| 2.4   | Нивелировка крановых путей мостовых кранов - 321 м; козлового крана - 67 м   | Расшифровка №4 | м       | 388             | 30508         |
| 2.5   | Обследование приборов безопасности подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861   | Расшифровка №5 | шт.     | 1               | 1200          |
| 2.6   | Полное техническое освидетельствование подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861   | Расшифровка №6 | шт.     | 1               | 1884          |
|       | <b>итого 2 этап</b>  |                |         |                 | <b>107931</b> |
|       | <b>Итого 2 этап с договорным коэффициентом</b>   |                |         | <b>0,988077</b> | <b>106644</b> |

Составил:

В.Н.Зеленский  
должность, подпись, расшифровка подписи



Проверил:

Инженер ПТО И.И.Забродина Забродина И.И.

должность, подпись, расшифровка подписи



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "Промдиагностика ОПО"


### РАСШИФРОВКА №1

*Полное техническое освидетельствование кранов с истекшим сроком эксплуатации:  
2-х мостовых кранов г/п 75/20т рег.№10219, рег.№10217*

| № п/п           | Обоснование<br>Приказ №01-<br>ОД от<br>09.01.2023г. | Наименование работ  | Ед.изм.    | Кол-во | цена за ед. | Сумма       |
|-----------------|---|---|------------|--------|-------------|-------------|
| 1               | п. 11-6   | Полное техническое освидетельствование<br>мостового крана г/п 75/20тн | 1 объект   | 2      | 1667        | 3334        |
| 2               | п.1   | Подготовка и выдача заключения  | 1заключен. | 2      | 467,0       | 934         |
| <b>ИТОГО:</b>   |   |   |            |        |             | <b>4268</b> |
| ИТОГО по смете: |   |   |            |        |             | <b>4268</b> |

Работу сдал:

\_\_\_\_\_ В.Н.Зеленский  
должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял :

Главный инженер \_\_\_\_\_ Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальника ПТО \_\_\_\_\_ Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "Промдиагностика ОПО"

**РАСШИФРОВКА №2**  
*Частичное техническое освидетельствование*  
*2-х мостовых кранов з/п 80/20т №45/1, №46/1*

| № п/п          | Обоснование<br>Приказ №01-ОД<br>от 09.01.2023 г. | Наименование работ  | Ед.изм.     | Кол-во | цена за ед. | Сумма |
|----------------|--|---|-------------|--------|-------------|-------|
| 1              | П. 11-6  | Частичное техническое освидетельствование мостового крана г/п 80/20тн К=0,7 | 1 объект    | 2      | 1667        | 2334  |
| 2              | П.1  | Подготовка и выдача заключения  | 1 заключен. | 2      | 467,0       | 934   |
| ИТОГО          |  |   |             |        |             | 3268  |
| ИТОГО по смете |  |   |             |        |             | 3268  |

Работу сдал:



В.Н.Зеленский

должность, подпись, расшифровка подписи

Работу принял :

Главный инженер

Саламатин А.В.

должность, подпись, расшифровка подписи

Начальника ПТО

Горпан Д.П.

должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО

Забродина И.И.

должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО

Руденко В.А.

должность, подпись, расшифровка подписи

Приложение №3 к Сводной расшифровке  
к Акту выполненных работ №2  
к Контракту № 35-23 от 09.03.2023 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "Промдиагностика ОПО"

**РАСШИФРОВКА №3**

*Обследование технического состояния 2-х мостовых кранов з/п 75/20 т рег.№10217, №10219; приборов безопасности грузоподъемных механизмов, измерение сопротивления изоляции и проверка заземляющего устройства 4-х мостовых кранов: з/п 75/20т (рег.№10219, рег.№10217), з/п 80/20т №45/1, №46/1 ( рег.№10827, рег.№10828)*

**Прейскурант 20/01.01.2004 г. САЗ 17 от 26.04.2004г.**


| № п/п | Наименование работ  | Обоснование         | Ед.изм.     | Кол-во | Стоимость | Сумма        |
|-------|---|---------------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 1     | Обследование технического состояния кранов  |                     |             |        |           |              |
|       | Мостовой кран г/п 75/20 т. пролет до 16 м вкл.<br>Рег.№10219, рег.№10217            | таб.№2 п.14 прим.№2 | шт.         | 2      | 4612      | 9223         |
|       | 3278*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05  |                     |             |        |           |              |
|       | <b>Итого</b>  |                     |             |        |           | <b>9223</b>  |
|       | Обследование приборов безопасности грузоподъемных механизмов                        |                     |             |        |           |              |
|       | Мостовой кран г/п 80/20 т. пролет до 16 м вкл.<br>Рег.№10827, рег.№10828            | таб.№2 п.20 прим.№2 | шт.         | 2      | 5921      | 11843        |
|       | 4418*<br>*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05   |                     |             |        |           |              |
|       | Мостовой кран г/п 75/20 т. пролет до 16 м вкл.<br>Рег.№10219, рег.№10217            | таб.№2 п.14 прим.№2 | шт.         | 2      | 4612      | 9223         |
|       | <b>ИТОГО:</b>   |                     |             |        |           | <b>21066</b> |
|       | Обследование приборов безопасности кранов   | таб.№2 п.43         | коэф.       | 0,25   | 21066     | 5267         |
|       | Измерение сопротивления изоляции и проверка заземляющего устройства мостовых кранов | таб.№2 п.42         | коэф.       | 0,68   | 21066     | 14325        |
|       | <b>ИТОГО:</b>   |                     |             |        |           | <b>19592</b> |
|       | <b>ВСЕГО</b>  |                     |             |        |           | <b>28815</b> |
|       | Подготовительные работы   | таб.№1 п.10         | коэф.       | 1,08   |           | 31120        |
|       | <b>ИТОГО:</b>   |                     |             |        |           | <b>31120</b> |
|       | Перевод в текущие цены  | 31120               | / 7,5*16,10 |        |           | 66803        |
|       | <b>ИТОГО</b>  |                     |             |        |           | <b>66803</b> |
|       | <b>ИТОГО по смете</b>   |                     |             |        |           | <b>66803</b> |


Работу сдал:

В.Н.Зеленский  
должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял :

Главный инженер  Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальника ПТО  Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО  Забородина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО  Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "Промдиагностика ОПО"


### РАСШИФРОВКА №4

*Нивелировка крановых путей мостовых кранов - 321 м; козлового крана - 67 м*


Прейскурант 20/01.01.2004 г. САЗ 17 от 26.04.2004г.

| № п/п                  | Наименование работ   | Обоснование | Ед.изм.     | Кол-во | Стоимость | Сумма        |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 1                      | Проведение нивелировки крановых путей мостовых кранов (при L путей более 100м) | таб.№2 п.40 | м           | 321    | 35,6      | 11428        |
| 2                      | Проведение нивелировки крановых путей козлового крана (при L путей 67м)        | таб.№2 п.39 | м           | 67     | 18,8      | 1260         |
| <b>ИТОГО:</b>          |  |             |             |        |           | <b>12688</b> |
|                        | Подготовительные работы  | таб.№1 п.10 | коэф.       | 1,12   |           | 14211        |
| <b>ИТОГО:</b>          |  |             |             |        |           | <b>14211</b> |
|                        | Перевод в текущие цены   | 14211       | / 7,5*16,10 |        |           | <b>30508</b> |
| <b>ИТОГО</b>           |  |             |             |        |           | <b>30508</b> |
| <b>ИТОГО по смете:</b> |  |             |             |        |           | <b>30508</b> |


Работу сдал:

  
В.И.Зеленский  
должность, подпись, расшифровка подписи

Работу принял :

Главный инженер  Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальника ПТО  Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО  Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО  Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "Промдиагностика ОПО"

**РАСШИФРОВКА №5**  
**Обследование приборов безопасности подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861**

Прейскурант 20/01.01.2004 г. САЗ 17 от 26.04.2004г.

| № п/п | Наименование работ                                     | Обоснование                       | Ед. изм. | Кол-во      | Стоимость | Сумма       |
|-------|--|-----------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
|       | Обследование приборов безопасности                     |                                   |          |             |           |             |
|       | Подъемник ОПТ 9195 ПС рег.№10861, высота подъема 7,8 м | таб.№2 п.32                       | шт.      | 1           | 1995      | 1995        |
|       | Обследование приборов безопасности                     | таб.№2 п.32хп.43<br>1995*0,25=499 | коэф.    | 0,25        | 1995      | 499         |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                                   |          |             |           | <b>499</b>  |
|       | Подготовительные работы                                | таб.№1 п.10                       | коэф.    | 1,12        |           | 559         |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                                   |          |             |           | <b>559</b>  |
|       | Перевод в текущие цены                                 | 559                               |          | / 7,5*16,10 |           | 1200        |
|       | <b>ИТОГО</b>   |                                   |          |             |           | <b>1200</b> |
|       | <b>ИТОГО по смете</b>                                  |                                   |          |             |           | <b>1200</b> |

Работу сдаю:

В.Н. Зеленский  
должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял:

Главный инженер [подпись] / Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальника ПТО [подпись] Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО [подпись] Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО [подпись] Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "Промдиагностика ОПО"

### РАСШИФРОВКА №6

Полное техническое освидетельствование подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861

| № п/п                  | Обоснование<br>Приказ №01-ОД<br>от 09.01.2023 г. | Наименование работ  | Ед.изм.    | Кол-во | цена за ед. | Сумма       |
|------------------------|--|---|------------|--------|-------------|-------------|
| 1                      | п.11-1   | Полное техническое освидетельствование<br>Подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861 | 1 объект   | 1      | 1417        | 1417        |
| 2                      | п.1  | Подготовка и выдача заключения  | 1заключен. | 1      | 467,0       | 467         |
| <b>ИТОГО:</b>          |  |   |            |        |             | <b>1884</b> |
| <b>ИТОГО по смете:</b> |  |   |            |        |             | <b>1884</b> |


Работу сдал:




В.Н.Зеленский

должность, подпись, расшифровка подписи

Работу принял :

Главный инженер  / Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальника ПТО  Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО  Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО  Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи