



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 136, тел./факс (0533) 9-56-09, (0533) 9-57-28  
e-mail: mail@gssi-pmr.org

15. 09. 2023

№ 01-18/845

Потенциальным поставщикам

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Запрос о предложении ценовой информации

В соответствии со статьей 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (СА318-48) в текущей редакции и с целью изучения рынка цен на закупаемый товар для осуществления закупки, а также определения начальной (максимальной) цены контракта просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки товара для нужд Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, а именно:

№ п/п	Наименование, качественные и технические характеристики материала (товара)	Описания для закупки	Ед. изм.	Кол-во
1.	Монитор 24 дюйма	Размер дисплея: не менее 23.5" Тип матрицы: IPS Интерфейс подключения: одновременное наличие HDMI и VGA Разрешение: не менее 1920*1080 Частота обновления: не менее 75Hz	шт	3
2.	Клавиатура	Интерфейс: USB Тип: мембранный	шт	10
3.	Мышь	Интерфейс: PS/2	шт	10
4.	Сетевой удлинитель	Длина провода: не менее 1.8м Количество розеток: не менее 6	шт	10
5.	Драм-картридж	Для МФУ Canon MF264dw	шт	3
6.	Тонер-картридж	Для МФУ Canon MF264dw	шт.	3
7.		Для принтера Canon LBP2900	шт	3
8.		Для принтера Canon i-Sensys LBP 251dw Ресурс картриджа: не менее 6000 стр.	шт	3
9.		Для МФУ Canon i-SENSYS MF3010	шт	7
10.	Системный блок в сборе	Процессор: Сокет: LGA1700 Количество ядер (Total Cores): не менее 14 Количество потоков (Total Threads): не менее 20 Максимальная частота не менее 5.10 GHz Наличие встроенной видеокарты Система охлаждения:	шт	1

	<p>Тип: Водяное охлаждение  Назначение: для процессора  Сокет: LGA1700  Максимальный TDP: не менее максимального TDP установленного процессора  Особенности: присутствие возможности установки во все слоты материнской платы оперативной памяти с радиатором  Материнская плата:  Сокет: LGA1700  Внутренние разъемы: не менее 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 , 1 x PCIe 4.0 x4, 2 x PCIe 3.0 x1, 4 x SATA 6Gb/s, 4 x M.2  Поддерживаемый тип оперативной памяти: DDR5  Количество слотов памяти: не менее 4  Чипсет: Z790  Оперативная память:  Тип памяти: DDR5  Объем памяти: не менее 32GB  Частота памяти: не менее 6000MHz  Тайминг: не выше CL36  Кол-во планок: не более 2  Твердотельный накопитель:  Интерфейс: M.2  Объем накопителя: не менее 240GB  Скорость чтения-записи: не менее 3000/1000MB/c  Блок питания: достаточный для поддержания работоспособности вышеуказанной комплектации</p>		
11.	<p>Процессор:  Сокет: LGA1700  Количество ядер (Total Cores): не менее 4  Наличие встроенной видеокарты  Система охлаждения:  Тип: Радиатор с вентиляторами  Назначение: для процессора  Сокет: LGA1700  Максимальный TDP: не менее максимального TDP установленного процессора  Особенности: присутствие возможности установки во все слоты материнской платы оперативной памяти с радиатором  Материнская плата:  Сокет: LGA1700  Внутренние разъемы: наличие M.2  Внешние разъемы: наличие VGA, HDMI, 6xUSB  Поддерживаемый тип оперативной памяти: DDR4  Оперативная память:  Тип памяти: DDR4  Объем памяти: не менее 8GB  Частота памяти: не менее 2666MHz  Кол-во планок: не более 1  Твердотельный накопитель (жёсткий диск):  Интерфейс: M.2  Объем накопителя: не менее 240GB</p>	шт	1

		Скорость чтения-записи: не менее 3000/1000МБ/с Блок питания: достаточный для поддержания работоспособности вышеуказанной комплектации		
12.	Оперативная память (ОЗУ)	Тип памяти: DDR4 ECC Объем памяти 32GB Количество планок: 1 Частота памяти 2133Mhz Тип памяти 4Rx4 PC4-2133P-L DDR4 или совместимая Дополнительно: Совместимость с памятью с Part Number 752372-081, Quad Rank X4 Ecc Load Reduced Registered 1.2v 288-pin Lrdimm Memory Module For Proliant Server Gen9	шт	8
13.	Твердотельный накопитель (SSD)	Форм-фактор: 2,5 дюймов Интерфейс: SATA 3.0 (6Гбит/с) Емкость: не менее 240 GB Скорость последовательного чтения/записи: не менее 500МБ/с/480МБ/с	шт	5
14.		Форм-фактор: 2,5 дюймов Интерфейс: SAS 12Gb/s Емкость: не менее 1.9 ТБ Скорость последовательного чтения/записи: не менее 1700МБ/с/1700МБ/с Скорость чтения/записи блоков по 4КБ при постоянных нагрузках: не менее 400 000/80 000 IOPS Ресурс: не менее 3500TBW DWPD не менее 1/5 лет MTBF: не менее 1.5 миллиона часов	шт	2
15.		Форм-фактор: 2,5 дюймов Интерфейс: SAS 12Gb/s Емкость: не менее 3.8 ТБ Скорость последовательного чтения/записи: не менее 1700МБ/с/1700МБ/с Скорость чтения/записи блоков по 4КБ при постоянных нагрузках: не менее 400 000/80 000 IOPS Ресурс: не менее 7000TBW DWPD не менее 1/5 лет MTBF: не менее 1.5 миллиона часов	шт	2
16.	Блок питания ПК	Мощность блока питания: не менее 500Вт	шт	3
17.	Принтер МФУ (принтер-сканер-копир)	Тип печати: лазерная, монохромная Использование для печати картриджа: Картридж лазерный Canon 725 Black Максимальный формат печати: А4	шт	5
18.		Тип печати: лазерная, монохромная Использование для печати картриджа: Картридж лазерный CF259A, CF259X Максимальный формат печати: А4 Наличие двусторонней печати Наличие факса Интерфейсы подключения: USB,LAN Память: 512МВ Качество печати 4800x600 dpi Качество сканирования 1200x1200 dpi	шт	1

19.	Жёсткий диск (HDD)	Форм-фактор: 3,5 дюймов Интерфейс: SATA 3.0 (6Гбит/с) Объём накопителя: не менее 10 TB Буфер HDD: не менее 256 MB Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/м Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит Режим работы: 24/7 Максимальные перегрузки: 70G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс или 150G длительностью 11 мс в выключенном состоянии Потребительские свойства: Повышение отказоустойчивости RAID-массивов: SCT ERC (SMART Command Transport Error Recovery Control) TLER MTBF: не менее 2.5 млн. часов	шт	2
20.	Кабеля	Кабель USB 2.0-A, 4-pin male <-> USB 2.0-B, 4-pin male, 1.8m совместимые с принтерами Canon LBP2900	шт	5
21.		Кабель USB 2.0-A, 4-pin male <-> USB 2.0-B, 4-pin male, 3m совместимые с принтерами Canon LBP2900	шт	5
22.		Кабель USB3.0 (A/B) 2м	шт	1
23.		Удлинитель USB2.0 3м с ферритовыми кольцами	шт	1


При подготовке ответа на запрос необходимо учитывать следующие условия:

1. Источник финансирования – специальный бюджетный счет.
  2. Условия оплаты – расчет за поставляемый товар Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Продавца в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара по мере финансирования.
  3. Качество товара должно полностью соответствовать Сертификату качества страны происхождения.
  4. Срок действия контракта – с момента подписания обеими сторонами по 31 декабря 2023 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
  5. Срок, условия поставки товара – октябрь 2023 года, поставка товара осуществляется со склада Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 136.
  6. Планируемый период проведения закупки – сентябрь - октябрь 2023 года.
- Данную информацию просим направлять на адрес электронной почты [gssi-buh@mail.ru](mailto:gssi-buh@mail.ru) или по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 136 (каб. 20), в срок до 22.09.2023 года (до 16-30). Контактный номер телефона 0 (533) 99 171.

Проведения сбора информации не влечет информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Ответ должен содержать цену единицы товара, общую цену контракта на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены единицы товара.

Начальник ГССИ МЮ ПМР  
полковник юстиции



Р.В. Райлян