

Извещение о закупке
товаров для обеспечения нужд Государственной службы судебных исполнителей
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
1. Общая информация о закупке		
1	Номер извещения (номер закупки согласно утверждённому Плану закупок)	№ 3, № 10
2	Используемый способ определения поставщика	Запрос предложений
3	Предмет закупки	Оргтехника и комплектующие, оборудование для серверной и видеонаблюдения
4	Наименование группы товаров	Непродовольственные товары-оргтехника (Постановление Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 452 «Об утверждении Методики формирования лотов для осуществления закупок» (САЗ 20-1) в текущей редакции.
5	Дата размещения извещения	19.03.2024 г.
2. Сведения о заказчике		
1	Наименование заказчика	Государственная служба судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР
2	Место нахождения	г. Тирасполь ул. 25 Октября, 136
3	Почтовый адрес	г. Тирасполь ул. 25 Октября, 136
4	Адрес электронной почты	gssi-buh@mail.ru
5	Номер контактного телефона	(0533) 99 171
6	Дополнительная информация	нет
3. Информация о процедуре закупки		
1	Дата и время начала подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	19.03.2024 г. 15-00 час
2	Дата и время окончания подачи заявок (дата и время окончания регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	27.03.2024 г. 15-00 час
3	Место подачи заявок	Государственная служба судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР
4	Порядок подачи заявок	Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с использованием пароля. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25.03.202 г. № 198р «Об

		утверждении формы заявок участников закупки» (САЗ 20-13).			
5	Дата и время проведения закупки	27.03.2024 г. 15-00 час.			
6	Место проведения закупки (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	ГССИ МЮ ПМР, г. Тирасполь ул. 25 Октября, 136			
7	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со ст.22 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» в текущей редакции и Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020 г. № 78 «Об утверждении порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений» Критерии оценки заявок: 1. Цена контракта – 70 % 2. Технические характеристики – 30 %			
8	Язык, на котором предоставляется документация о проведении запроса предложений	русский			
4. Начальная (максимальная) цена контракта					
1	Начальная (максимальная) цена контракта	Лот № 1 – 63 390 руб. ПМР Лот № 2 – 16 431 руб. ПМР Лот № 3 – 2 674 руб. ПМР Лот № 4 – 17 770 руб. ПМР Лот № 5 – 570 руб. ПМР Лот № 6 – 6 127 руб. ПМР			
2	Валюта	Рубли ПМР			
3	Источник финансирования	Бюджетный счет			
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	оплата по факту			
5. Информация о предмете (объекте) закупки					
№ п/п лота	Предмет закупки и его описание	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Монитор	Размер дисплея: не менее 23.5" Тип матрицы: IPS Интерфейс подключения: VGA (аналоговый) HDMI (цифровой, HDCP) DisplayPort 1.2 Разрешение: 1920*1080 Частота обновления: не менее 75Hz Тип подсветки: Система W-LED Яркость: 250 кд/м² Угол просмотра • 178° (Г) / 178° (В) • @ C/R > 10 Плотность пикселей: 93 PPI Наличие встроенных колонок	шт	3	7 275

1	МФУ, вид 1	Многофункциональное устройство(принтер-сканер-копир) Тип печати: лазерная, монохромная Использование для печати картриджа: Картридж лазерный Canon 725 Black Максимальный формат печати: А4 Скорость печати: до 18 стр./мин (А4) Разрешение печати: 600 x 400 точек на дюйм Память: 64 МБ Цвет: чёрный	шт	3	18 270
	МФУ, вид 2	Многофункциональное устройство(принтер-сканер-копир-факс) Тип аппарата: Монохромное лазерное Поддерживаемые функции: Печать, копирование, сканирование и факс Скорость печати: Односторон.: до 40 стр./мин (А4); до 65,4 стр./мин (А5, альбомная ориентация), Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (А4) Способ печати: Монохромная лазерная печать Разрешение печати: До 1200 x 1200 точек на дюйм Скорость копирования: Односторон. (А4): до 40 стр./мин, Двусторон. (А4): до 33,6 изобр./мин Время вывода первой копии: Прибл. 6,1 сек. или менее Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм Разрешение при сканировании: Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм, Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Совместимость: TWAIN, WIA, ICA Сканирование на почту Сканирование на ПК Сканирование на USB-накопитель Сканирование на FTP iFAX: ITU-T.37 Память факса: До 512 страниц Наличие двусторонней печати Использование для печати картриджей: Картридж лазерный 070, 070H Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканер: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Частота процессора: 1200 МГц Память: 1 ГБ Хранилище данных: 4 ГБ eMMC Панель управления: Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см	шт	2	19 078
	Коммутатор (switch)	Архитектура: MIPSBE Процессор: QCA9531 Количество ядер процессора: 1 Номинальная частота процессора: 650 МГц Модель чипа свитча: 98DX3257	шт	1	10 678

		Лицензия: RouterOS5 Операционная система: RouterOS v7/SwitchOS Размер оперативной памяти: 64 МБ Размер хранилища: 16 МБ Тип памяти: FLASH Среднее время безотказной работы: примерно 200 000 часов при 25°C. Проверенная температура окружающей среды: от -20°C до 60°C Количество входов переменного тока: 2 Диапазон входного переменного тока: 100-240 Макс. потребляемая мощность: 60 Вт Максимальное энергопотребление без насадок: 50 Вт Тип охлаждения: 3 вентилятора Количество 10/100/1000 Мб RJ45 портов: 48 Количество SFP+ портов: 4 Количество 40 Gb QSFP+ портов: 2			
	Сетевой маршрутизатор	Architecture: ARM 64bit CPU: AL32400 CPU core count: 4 CPU nominal frequency: 1700 MHz Switch chip model: 88E6191X Dimensions: 443 x 210 x 44 mm RouterOS license6 Operating System: RouterOS v7 Size of RAM: 4 GB Storage size: 128 MB Storage type: NAND MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature: -20°C to 60°C IPsec hardware acceleration: Yes Number of AC inputs: 2 AC input range: 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max power consumption: 48 W Max power consumption without attachments: 35 W Cooling type: 2 fans	шт	1	8 089
ИТОГО ЛОТ № 1					63 390
2	Клавиатура	Интерфейс: USB Высота: 155 мм Ширина: 450 мм Глубина: 23,5 мм Вес: 550 г. Длина кабеля: 150 см Клавиатура Конструкция с защитой от проливания (максимум 60 мл утечки жидкости) 10-клавишная цифровая клавиатура Индикатор Caps Lock Индикатор Num Lock До 10 миллионов нажатий клавиш (исключая клавишу блокировки номера) Тип ключа: Глубокий профиль	шт	20	3 040
	Мышь	Интерфейс: USB Высота: 113 мм Ширина: 62 мм	шт	20	2 500

	Глубина: 38 мм Вес: 90 г Длина кабеля: 180 см Сенсорная технология Оптическое отслеживание: DPI (мин/макс): 1000± Количество кнопок: 3 Прокрутка Построчная прокрутка Колесо прокрутки: Да, оптическое			
Оперативная память (ОЗУ)	Тип памяти: DDR5 Объем памяти 32GB Количество планок: 2 Частота памяти 6000Mhz Тайминги CL36 CL(IDD) 40 cycles Row Cycle Time (tRCmin) 48ns(min.) Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 295ns(min.) Row Active Time (tRASmin) 32ns(min.) UL Rating 94 V – 0 Kit of two 2G x 64-bit (16GB) DDR5-6000 CL36 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 2G x 8-bit FBGA components per module.	шт	1	3 239
Флеш-накопитель	Интерфейс: USB 3.2 gen1 Объем: 64GB Скорость чтения не менее 100 мБ/с, скорость записи не менее 40мБ/с	шт	3	321
Твердотельный накопитель (SSD)	Форм-фактор: 2,5 дюймов Интерфейс: SATA 3.0 (6Гбит/с) Объем накопителя: не менее 240GB Наличие технологии Intelligent TurboWrite скорость чтения/записи не менее 500/500 МБ/с Ресурс SSD не менее 150 TBW MTBF: не менее 1.5 млн. часов Ресурс DWPD: 0.33 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day)	шт	3	1 833
Блок питания ПК	Peak Power: 500W Входной ток: 8A Выходные данные +3.3V: 22A +5V: 15A +12V1: 32A -12V: 0.5A +5Vsb: 2.5A Макс. суммарная мощность 12V: 384Вт Макс. суммарная мощность 3,3V + 5V: 120Вт Системы защиты OVP (защита от подачи повышенного напряжения) UVP (защита от подачи пониженного напряжения) SCP (защита от короткого замыкания) OPP (защита от перегрузки) Кабели / Разъемы: Длина кабеля до системной платы: 450mm	шт	2	1 078

		Длина кабеля до первого разъема: 400mm Максимальная длина кабеля: 700mm Количество кабелей 5 Кабель системной платы ATX (20+4 пин) - 1 P4+4 (CPU) - 1 PCI-E 6+2-pin (GPU) - 1 PATA 4-pin - 2 SATA 15 пин (HDD, ODD) - 4			
2	WiFi-маршрутизатор	Architecture: MIPSBE CPU: QCA9533 CPU core count: 1 CPU nominal frequency: 650 MHz Dimensions: 185mm diameter, 31mm height RouterOS license4 Operating System: RouterOS Size of RAM: 64 MB Storage size: 16 MB Wireless 2.4 GHz Max data rate: 300 Mbit/s Wireless 2.4 GHz number of chains: 2 Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 2 Wireless 2.4 GHz chip model: QCA9533 Wireless 2.4 GHz generation: Wi-Fi 4 10/100 Ethernet ports: 1 Number of DC inputs: 1 (PoE-IN) Max power consumption: 4 W Cooling type: Passive PoE in: 802.3af/at PoE in input Voltage: 11-57 V	шт	5	4 420
ИТОГО ЛОТ № 2					16 431
3	IP камера с блоком питания	IP камера купольная, антивандальная с блоком питания High quality imaging with 4 MP resolution Image Sensor: 1/3" progressive scan CMOS Max. Resolution: 2560 × 1440 Min. Illumination: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Shutter Time: 1/3 s to 1/100,000 s Day & Night: IR cut filter Angle Adjustment: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° Focal Length & FOV: 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° Lens Mount: M12 Iris Type: Fixed Aperture: F2.0 Supplement Light Type: IR Supplement Light Range: Up to 30 m Smart Supplement Light: Yes IR Wavelength: 850 nm Video Compression: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Video Bit Rate: 32 Kbps to 8 Mbps Audio Compression: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/M P2L2/PCM/AAC	шт	1	1 692

		Audio Bit Rate: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) Audio Sampling Rate: 8 kHz/16 kHz Environment Noise Filtering: Yes Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB Built-In Microphone: Yes Basic Event: Motion detection, video tampering, exception Linkage: Upload to FTP/memory card, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture Power: 12 VDC $\pm$ 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W			
3	Сетевой регистратор	P Video Input: 4-ch Up to 6 MP resolution Incoming Bandwidth: 40 Mbps Outgoing Bandwidth: 60 Mbps HDMI Output: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA Output: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Decoding Format: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Recording Resolution: 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Synchronous Playback: 4-ch Decoding Capabilit: 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps) Remote Connection: 16 Network Protocol: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ Network Interface: 1, RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface SATA: 1 SATA interface Capacity: Up to 6TB capacity	шт	1	982
ИТОГО ЛОТ № 3					2 674
4	Сетевой шкаф	Отдельно стоящий шкаф, предназначенный для расширения сетей, установки кабелей и оборудования размером 19 дюймов с макс. 800кг. грузоподъемностью. Конструкция изделия изготовлена из высококачественной холоднокатаной стали, которая отличается превосходным дизайном и высоким качеством изготовления. Шкаф позволяет полностью регулировать глубину вертикальных монтажных направляющих. Он оснащен передней дверцей из закаленного стекла с замком и возможностью установки справа или слева. Он имеет	шт	1	12 600

		съемные боковые панели (включая замки) и заднюю сплошную стальную дверь с замком. Штыри заземления расположены в трех элементах шкафа: нижней панели, передней двери и задней двери. Стойчатый шкаф также оснащен ЖК-дисплеем, установленным на передней панели, отображающим основную информацию (например, температуру внутри шкафа, текущее время и текущий статус вентиляторов) относительно рабочего состояния устройства. Проложить проводку можно через кабельные входы сверху и снизу (с глухими вводными панелями). Вентиляторный блок включает в себя 4 вентилятора 230 В. Кроме того, в комплект поставки входят дополнительные аксессуары для установки направляющих, закладные гайки М6 и глухие входные панели. Конструкция шкафа предназначена для самостоятельной сборки и состоит из трех плоских упаковок, что облегчает транспортировку. Тип шкафа: Отдельно стоящий, - Цвет корпуса: Черный, - Высота: 37U, - Размеры шкафа (Ш x Д x В): 600x800x1876 мм, - Высота (верхняя панель - нижняя панель): 1797 мм, - Высота (верхняя панель - земля): 1870 мм, - Высота (верхняя панель - основание, включая винты): 1876 мм, - ЖК-дисплей: Да, - Панель пола: 4 ролика с тормозом + регулируемые ножки, - Внутреннее расстояние между направляющими стойки: 450 мм, - Ширина расстояния между отверстиями направляющих стойки: 465 мм, - Расстояние по внешней ширине между направляющими стойки: 500 мм, - Грузоподъемность: До 800 КГ, - Степень защиты: IP20, - Верхняя часть с вентиляторным отсеком: в верхней крышке включены 4 вентилятора 230 В, - Тип дверей: Передняя часть - Закаленное стекло, Задняя часть - Сталь, - Стандарт: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 7, ETSI, - Материал: высококачественная холоднокатаная сталь с порошковым покрытием. - Панель кабельного ввода: верхняя, нижняя (регулируемая)			
--	--	--	--	--	--

4	Полка выдвижная для сетевого шкафа	Выдвижная полка высотой 1U для 19" отдельно стоящих шкафов глубиной 800 мм подходящей для сетевого шкафа в лоте. - Размеры полки: 465 x 550 мм, - Грузоподъемность: 60 кг., - Монтаж: Боковой; четырехточечная сборка, - Цвет: черный.	шт	1	728
	Полка для сетевого шкафа	Полка высотой 1U для 19" отдельно стоящих шкафов глубиной 450/600/800/1000/1200 мм. - Размеры полки: 483 x 315 мм, - Грузоподъемность: 25 кг., - Монтаж: Передний; четыре точки сборки, - Цвет: черный	шт	5	1 970
	Крепеж монтажный для 19" шкафов	Крепеж монтажный для 19" шкафов 50шт. (М6 винт,гайка,шайба)	шт	1	222
	Сетевая патч-панель	Patch Panel 19", 1U, 48port, CAT.5e, black	шт	3	2 250
ИТОГО ЛОТ № 4					17 770
5	Тонер-картридж	Картридж 725 или аналог	шт	3	570
ИТОГО ЛОТ № 5					570
6	Кабель питания, вид 1	Кабель питания C13-C14 5м	шт	10	1 090
	Кабель питания, вид 2	Кабель питания C13-C14 1,8-2м	шт	10	380
	Кабель USB, вид 1	Кабель USB 2.0-A, 4-pin male <-> USB 2.0-B, 4-pin male, 1.8m совместимые с принтерами Canon LBP2900	шт	5	115
	Кабель USB, вид 2	Кабель USB 2.0-A, 4-pin male <-> USB 2.0-B, 4-pin male, 3m совместимые с принтерами Canon LBP2900	шт	2	88
	Удлинитель USB интерфейса по витой паре	Передача сигнала до 30м Поддержка USB 1.1 interface (USB 2.0 compatible) Connectors: 1x USB AM, 1x USB AF, 2x RJ45 Adapter cable length: 17 cm	шт	1	249
	Удлинитель USB	Удлинитель USB2.0, 3m с ферритовыми кольцами	шт	5	160
	Кабель ETHERNET	Тип: UTP, одножильный Материал: медь Количество метров: 305 Мягкая оплётка, без экранирования, без стальной жилы Количество жил: 4 пары (8 жил)	шт	1	1 979
	Разветвитель питания в стойку 19"	Разветвитель питания в стойку 19", 1U, 8 розеток Schuko, длина кабеля питания 3м, 16A. Кабель питания с вилкой C14	шт	3	996
6	Сетевой удлинитель	Длина провода: не менее 2,8м Количество розеток: не менее 6 Наличие на тыльной стороне отверстий с возможностью настенного крепления	шт	10	1 070
	ИТОГО ЛОТ № 6				6 127
2	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке		Не требуется		
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки		нет		

4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25.03.2020 г. №198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в Закупочной документации о проведении запроса предложений
6. Преимущества, требования к участникам закупки		
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	В соответствии со ст. 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в ПМР» Преимущества предоставляются: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительской системы; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественным производителям; г) отечественным импортерам
2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	Заявка участника запроса предложений должна быть оформлена в соответствии с требованием предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР № 198р от 25.03.2020 Об утверждении формы заявок участников закупки
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В соответствие с действующим законодательством ПМР и условиями контракта
4	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг);	Товар должен соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории ПМР, иметь сертификат (декларацию) соответствия, установленный законодательством ПМР. <u>Гарантийный срок на МФУ, мониторы должны предоставляться на единицу товара.</u> <u>Гарантийный срок поставляемого Товара указывается в гарантийных талонах.</u>
7. Условия контракта		
1	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуги	Место поставки Товара: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 136; по согласованию сторон допускается выборка Товара Получателем

2	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его отгрузки (Передачи) Получателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
3	Условия транспортировки и хранения	самовывоз

**Закупочная документация о проведении запроса предложений по закупке
оргтехники и комплектующих, оборудование для серверной и видеонаблюдения**

Сведение о заказчике – Государственная служба судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 136

Номер контактного телефона (553) 99-171

Адрес электронной почты: gssi-buh@mail.ru

Предмет закупки: Оргтехника и комплектующие, оборудование для серверной и видеонаблюдения

Способ определения поставщика: Запрос предложений

Дата и время начала подачи заявок: 19 марта 2024 г. с 15-00 часов

Дата и время окончания подачи заявок: 27 марта 2024 года до 15-00 часов

Порядок подачи заявок: Заявка на участие в запросе предложений в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющим просматривать содержимое заявки до момента ее вскрытия или в форме электронного документа на адрес gssi-buh@mail.ru с использование пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить в 15-00 27.03.2024 г. Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

Дата и время проведения закупки: 27 марта 2024 года в 15-00

Место проведения закупки: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 136 – Государственная служба судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики

1. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

№ п/п лота	Предмет закупки и его описание	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена, руб.
1	Монитор	Размер дисплея: не менее 23.5" Тип матрицы: IPS Интерфейс подключения: VGA (аналоговый) HDMI (цифровой, HDCP) DisplayPort 1.2 Разрешение: 1920*1080 Частота обновления: не менее 75Hz Тип подсветки: Система W-LED Яркость: 250 кд/м² Угол просмотра • 178° (Г) / 178° (В) • @ C/R > 10 Плотность пикселей: 93 PPI Наличие встроенных колонок	шт	3	7 275
	МФУ, вид 1	Многофункциональное устройство(принтер-сканер-копир) Тип печати: лазерная, монохромная Использование для печати картриджа: Картридж лазерный Canon 725 Black Максимальный формат печати: A4 Скорость печати: до 18 стр./мин (A4) Разрешение печати: 600 x 400 точек на дюйм Память: 64 МБ Цвет: чёрный	шт	3	18 270
	МФУ, вид 2	Многофункциональное устройство(принтер-сканер-копир-факс) Тип аппарата: Монохромное лазерное	шт	2	19 078

		Поддерживаемые функции: Печать, копирование, сканирование и факс Скорость печати: Односторон.: до 40 стр./мин (A4); до 65,4 стр./мин (A5, альбомная ориентация), Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (A4) Способ печати: Монохромная лазерная печать Разрешение печати: До 1200 x 1200 точек на дюйм Скорость копирования: Односторон. (A4): до 40 стр./мин, Двусторон. (A4): до 33,6 изобр./мин Время вывода первой копии: Прибл. 6,1 сек. или менее Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм Разрешение при сканировании: Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм, Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм Совместимость: TWAIN, WIA, ICA Сканирование на почту Сканирование на ПК Сканирование на USB-накопитель Сканирование на FTP iFAX: ITU-T.37 Память факса: До 512 страниц Наличие двусторонней печати Использование для печати картриджей: Картридж лазерный 070, 070H Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканер: Сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Частота процессора: 1200 МГц Память: 1 ГБ Хранилище данных: 4 ГБ eMMC Панель управления: Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см			
1	Коммутатор (switch)	Архитектура: MIPSBE Процессор: QCA9531 Количество ядер процессора: 1 Номинальная частота процессора: 650 МГц Модель чипа свитча: 98DX3257 Лицензия: RouterOS5 Операционная система: RouterOS v7/SwitchOS Размер оперативной памяти: 64 МБ Размер хранилища: 16 МБ Тип памяти: FLASH Среднее время безотказной работы: примерно 200 000 часов при 25°C. Проверенная температура окружающей среды: от -20°C до 60°C Количество входов переменного тока: 2 Диапазон входного переменного тока: 100-240	шт	1	10 678

		Макс. потребляемая мощность: 60 Вт Максимальное энергопотребление без насадок: 50 Вт Тип охлаждения: 3 вентилятора Количество 10/100/1000 Mb RJ45 портов: 48 Количество SFP+ портов: 4 Количество 40 Gb QSFP+ портов: 2			
1	Сетевой маршрутизатор	Architecture: ARM 64bit CPU: AL32400 CPU core count: 4 CPU nominal frequency: 1700 MHz Switch chip model: 88E6191X Dimensions: 443 x 210 x 44 mm RouterOS license6 Operating System: RouterOS v7 Size of RAM: 4 GB Storage size: 128 MB Storage type: NAND MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature: -20°C to 60°C IPsec hardware acceleration: Yes Number of AC inputs: 2 AC input range: 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max power consumption: 48 W Max power consumption without attachments: 35 W Cooling type: 2 fans	шт	1	8 089
ИТОГО ЛОТ № 1					63 390
2	Клавиатура	Интерфейс: USB Высота: 155 мм Ширина: 450 мм Глубина: 23,5 мм Вес: 550 г. Длина кабеля: 150 см Клавиатура Конструкция с защитой от проливания (максимум 60 мл утечки жидкости) 10-клавишная цифровая клавиатура Индикатор Caps Lock Индикатор Num Lock До 10 миллионов нажатий клавиш (исключая клавишу блокировки номера) Тип ключа: Глубокий профиль	шт	20	3 040
	Мышь	Интерфейс: USB Высота: 113 мм Ширина: 62 мм Глубина: 38 мм Вес: 90 г Длина кабеля: 180 см Сенсорная технология Оптическое отслеживание: DPI (мин/макс): 1000± Количество кнопок: 3 Прокрутка Построчная прокрутка Колесо прокрутки: Да, оптическое	шт	20	2 500
	Оперативная память (ОЗУ)	Тип памяти: DDR5 Объем памяти 32GB Количество планок: 2 Частота памяти 6000Mhz	шт	1	3 239

		Тайминги CL36 CL(IDD) 40 cycles Row Cycle Time (tRCmin) 48ns(min.) Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) 295ns(min.) Row Active Time (tRASmin) 32ns(min.) UL Rating 94 V – 0 Kit of two 2G x 64-bit (16GB) DDR5-6000 CL36 SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, memory module, based on eight 2G x 8-bit FBGA components per module.			
2	Флеш-накопитель	Интерфейс: USB 3.2 gen1 Объем: 64GB Скорость чтения не менее 100 мб/с, скорость записи не менее 40мб/с	шт	3	321
	Твердотельный накопитель (SSD)	Форм-фактор: 2,5 дюймов Интерфейс: SATA 3.0 (6Гбит/с) Объем накопителя: не менее 240GB Наличие технологии Intelligent TurboWrite скорость чтения/записи не менее 500/500 МБ/с Ресурс SSD не менее 150 TBW MTBF: не менее 1.5 млн. часов Ресурс DWPD: 0.33 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day)	шт	3	1 833
	Блок питания ПК	Peak Power: 500W Входной ток: 8A Выходные данные +3.3V: 22A +5V: 15A +12V1: 32A -12V: 0.5A +5Vsb: 2.5A Макс. суммарная мощность 12V: 384Вт Макс. суммарная мощность 3,3V + 5V: 120Вт Системы защиты OVP (защита от подачи повышенного напряжения) UVP (защита от подачи пониженного напряжения) SCP (защита от короткого замыкания) OPP (защита от перегрузки) Кабели / Разъемы: Длина кабеля до системной платы: 450mm Длина кабеля до первого разъема: 400mm Максимальная длина кабеля: 700mm Количество кабелей 5 Кабель системной платы ATX (20+4 пин) - 1 P4+4 (CPU) - 1 PCI-E 6+2-pin (GPU) - 1 PATA 4-pin - 2 SATA 15 пин (HDD, ODD) - 4	шт	2	1 078
	WiFi-маршрутизатор	Architecture: MIPSBE CPU: QCA9533 CPU core count: 1 CPU nominal frequency: 650 MHz	шт	5	4 420

		Dimensions: 185mm diameter, 31mm height RouterOS license4 Operating System: RouterOS Size of RAM: 64 MB Storage size: 16 MB Wireless 2.4 GHz Max data rate: 300 Mbit/s Wireless 2.4 GHz number of chains: 2 Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 2 Wireless 2.4 GHz chip model: QCA9533 Wireless 2.4 GHz generation: Wi-Fi 4 10/100 Ethernet ports: 1 Number of DC inputs: 1 (PoE-IN) Max power consumption: 4 W Cooling type: Passive PoE in: 802.3af/at PoE in input Voltage: 11-57 V			
ИТОГО ЛОТ № 2					16 431
3	IP камера с блоком питания	IP камера купольная, антивандальная с блоком питания High quality imaging with 4 MP resolution Image Sensor: 1/3" progressive scan CMOS Max. Resolution: 2560 × 1440 Min. Illumination: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Shutter Time: 1/3 s to 1/100,000 s Day & Night: IR cut filter Angle Adjustment: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75° Focal Length & FOV: 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7° Lens Mount: M12 Iris Type: Fixed Aperture: F2.0 Supplement Light Type: IR Supplement Light Range: Up to 30 m Smart Supplement Light: Yes IR Wavelength: 850 nm Video Compression: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Substream: H.265/H.264/MJPEG Video Bit Rate: 32 Kbps to 8 Mbps Audio Compression: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Audio Bit Rate: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) Audio Sampling Rate: 8 kHz/16 kHz Environment Noise Filtering: Yes Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB Built-In Microphone: Yes Basic Event: Motion detection, video tampering, exception	шт	1	1 692

		Linkage: Upload to FTP/memory card, notify surveillance center, send email, trigger recording, trigger capture Power: 12 VDC $\pm$ 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W			
3	Сетевой регистратор	P Video Input: 4-ch Up to 6 MP resolution Incoming Bandwidth: 40 Mbps Outgoing Bandwidth: 60 Mbps HDMI Output: 1-ch, 1920 $\times$ 1080p/60Hz, 1600 $\times$ 1200/60Hz, 1280 $\times$ 1024/60Hz, 1280 $\times$ 720/60Hz VGA Output: 1-ch, 1920 $\times$ 1080p/60Hz, 1600 $\times$ 1200/60Hz, 1280 $\times$ 1024/60Hz, 1280 $\times$ 720/60Hz Decoding Format: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Recording Resolution: 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Synchronous Playback: 4-ch Decoding Capabilit: 4-ch@1080p (30 fps) or 2-ch@4 MP (30 fps) or 1-ch@6 MP (30 fps) Remote Connection: 16 Network Protocol: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ Network Interface: 1, RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface SATA: 1 SATA interface Capacity: Up to 6TB capacity	шт	1	982
ИТОГО ЛОТ № 3					2 674
4	Сетевой шкаф	Отдельно стоящий шкаф, предназначенный для расширения сетей, установки кабелей и оборудования размером 19 дюймов с макс. 800кг. грузоподъемностью. Конструкция изделия изготовлена из высококачественной холоднокатаной стали, которая отличается превосходным дизайном и высоким качеством изготовления. Шкаф позволяет полностью регулировать глубину вертикальных монтажных направляющих. Он оснащен передней дверцей из закаленного стекла с замком и возможностью установки справа или слева. Он имеет съемные боковые панели (включая замки) и заднюю сплошную стальную дверь с замком. Штыри заземления расположены в трех элементах шкафа: нижней панели, передней двери и задней двери. Стойчатый шкаф также оснащен ЖК-дисплеем, установленным на передней панели, отображающим основную информацию (например, температуру внутри шкафа, текущее время и текущий статус вентиляторов) относительно рабочего состояния устройства.	шт	1	12 600

		Проложить проводку можно через кабельные входы сверху и снизу (с глухими вводными панелями). Вентиляторный блок включает в себя 4 вентилятора 230 В. Кроме того, в комплект поставки входят дополнительные аксессуаров для установки направляющих, закладные гайки М6 и глухие входные панели. Конструкция шкафа предназначена для самостоятельной сборки и состоит из трех плоских упаковок, что облегчает транспортировку. Тип шкафа: Отдельно стоящий, - Цвет корпуса: Черный, - Высота: 37U, - Размеры шкафа (Ш x Д x В): 600x800x1876 мм, - Высота (верхняя панель - нижняя панель): 1797 мм, - Высота (верхняя панель - земля): 1870 мм, - Высота (верхняя панель – основание, включая винты): 1876 мм, - ЖК-дисплей: Да, - Панель пола: 4 ролика с тормозом + регулируемые ножки, - Внутреннее расстояние между направляющими стойки: 450 мм, - Ширина расстояния между отверстиями направляющих стойки: 465 мм, - Расстояние по внешней ширине между направляющими стойки: 500 мм, - Грузоподъемность: До 800 КГ, - Степень защиты: IP20, - Верхняя часть с вентиляторным отсеком: в верхней крышке включены 4 вентилятора 230 В, - Тип дверей: Передняя часть - Закаленное стекло, Задняя часть - Сталь, - Стандарт: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 7, ETSI, - Материал: высококачественная холоднокатаная сталь с порошковым покрытием. - Панель кабельного ввода: верхняя, нижняя (регулируемая)			
4	Полка выдвижная для сетевого шкафа	Выдвижная полка высотой 1U для 19" отдельно стоящих шкафов глубиной 800 мм подходящей для сетевого шкафа в лоте. - Размеры полки: 465 x 550 мм, - Грузоподъемность: 60 кг., - Монтаж: Боковой; четырехточечная сборка, - Цвет: черный.	шт	1	728
	Полка для сетевого шкафа	Полка высотой 1U для 19" отдельно стоящих шкафов глубиной 450/600/800/1000/1200 мм. - Размеры полки: 483 x 315 мм, - Грузоподъемность: 25 кг., - Монтаж: Передний; четыре точки сборки,	шт	5	1 970

		- Цвет: черный			
4	Крепеж монтажный для 19" шкафов	Крепеж монтажный для 19" шкафов 50шт. (М6 винт,гайка,шайба)	шт	1	222
	Сетевая патч-панель	Patch Panel 19", 1U, 48port, CAT.5e, black	шт	3	2 250
ИТОГО ЛОТ № 4					17 770
5	Тонер-картридж	Картридж 725 или аналог	шт	3	570
ИТОГО ЛОТ № 5					570
6	Кабель питания, вид 1	Кабель питания C13-C14 5м	шт	10	1 090
	Кабель питания, вид 2	Кабель питания C13-C14 1,8-2м	шт	10	380
	Кабель USB, вид 1	Кабель USB 2.0-A, 4-pin male <-> USB 2.0-B, 4-pin male, 1.8m совместимые с принтерами Canon LBP2900	шт	5	115
	Кабель USB, вид 2	Кабель USB 2.0-A, 4-pin male <-> USB 2.0-B, 4-pin male, 3m совместимые с принтерами Canon LBP2900	шт	2	88
	Удлинитель USB интерфейса по витой паре	Передача сигнала до 30м Поддержка USB 1.1 interface (USB 2.0 compatible) Connectors: 1x USB AM, 1x USB AF, 2x RJ45 Adapter cable length: 17 cm	шт	1	249
	Удлинитель USB	Удлинитель USB2.0, 3m с ферритовыми кольцами	шт	5	160
	Кабель ETHERNET	Тип: UTP, одножильный Материал: медь Количество метров: 305 Мягкая оплётка, без экранирования, без стальной жилы Количество жил: 4 пары (8 жил)	шт	1	1 979
	Разветвитель питания в стойку 19"	Разветвитель питания в стойку 19", 1U, 8 розеток Schuko, длина кабеля питания 3м, 16А. Кабель питания с вилкой C14	шт	3	996
	Сетевой удлинитель	Длина провода: не менее 2,8м Количество розеток: не менее 6 Наличие на тыльной стороне отверстий с возможностью настенного крепления	шт	10	1 070
ИТОГО ЛОТ № 6					6 127

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 106 962 (Сто шесть тысяч девятьсот шестьдесят два рубля) и сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 1 и пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48), статей 26,29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

В результате проведенного анализа рынка и сбора ценовой информации по закупке ТМЦ поступили следующие коммерческие предложения:

№ п/п	Наименование, качественные и технические характеристики товара	Ед.изм.	Кол-во	Коммерческое предложение № 1	Коммерческое предложение № 2	Н(м) Ц К
1	ЛОТ № 1	шт	10	65 293,00	63 390,00	63 390,00
2	ЛОТ № 2	шт	54	16 938,00	16 431,00	16 431,00
3	ЛОТ № 3	шт	2	2 754,00	2 674,00	2 674,00
4	ЛОТ № 4	шт	11	18 306,00	17 770,00	17 770,00

5	ЛОТ № 5	шт	3	588,00	570,00	570,00
6	ЛОТ № 6	шт	47	6 305,00	6 127,00	6 127,00
	ИТОГО					106 962,00

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25.03.2020 г. №198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к данному Распоряжению и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.

3. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48).

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

б) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

в) при уменьшении ранее доведенных до государственного и ли муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

4. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии со статьей 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48), с учетом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, которые установлены в извещении и документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в письменной форме или в форме электронного документа.

Запрос предложений (повторный запрос предложений) признается не состоявшимся в следующих случаях:

а) если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений;

б) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений отклонены все поступившие заявки на участие в запросе предложений;

в) если по результатам проведения проверки заявки (заявок) на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений».

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить присутствующим

участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений вправе приостановить проведения процедуры запроса предложений в случае необходимости проведения проверки заявок на участие в запросе предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией. Срок приостановления проведения процедуры запроса предложений не может превышать 5 (пяти) рабочих дней.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, с учетом преимуществ, предоставляемых заказчиком в соответствии с настоящим Законом, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условия, содержащиеся в единственной заявке.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Протокол проведения запроса предложений ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, без учета срока приостановления процедуры запроса предложений. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

При этом цена контракта (лота), указанная в окончательном предложении, не может превышать цену контракта (лота), указанную в поданной участником заявке на участие в запросе предложений.

В информационной системе в день проведения оценки заявок участников запроса предложений размещается выписка из протокола проведения запроса предложений, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательное предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. Окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируется в итоговом

протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложением.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта. В случае если нескольких окончательных предложениях признается окончательное предложение, которое поступило раньше. Итоговый протокол ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложением.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений с учетом заявлений участников о снижении предлагаемой цены контракта, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложением порядковых номеров и условия победителя запроса предложений.

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания.

Участникам запроса предложений, присутствующим при проведении запроса предложений, должна быть предоставлена возможность ознакомиться и подписать итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений.

Если запрос предложений признается не состоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 настоящей статьи, заказчик вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного поставщика, в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Если запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, определенных подпунктами а), б) части второй пункта 9 настоящей статьи заказчик вправе провести новую закупку или повторить запрос предложений.

В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона.

Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок.

Участник запроса предложений вправе письменного отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48).

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48).

Участники закупки вправе отозвать заявку на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие.

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой, окончательным предложением участника закупки не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течении 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условия контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течении 3(трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить и вступившие в силу решения об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если входе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контакте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставки, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР» (САЗ 18-48).

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

8. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) – рубли Приднестровской Молдавской Республики.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

УТВЕРЖДЕНО
Начальник ГосИ-МО ПМР

А.А. Салтыцкий

«19» 03 2024 г.

N п/п закупки соответствующий N п/п в плане закупки товаров работ, услуг	Наименование предмета закупки	N п/п лота в за- купке	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание					Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей ПМР	Наименование метода определения и обосно- вания начальной (максимальной) цены кон- тракта начальной (максимальной) цены лота	Обоснование выбранного метода определения и обоснования начальной (максималь- ной) цены контракта начальной (максималь- ной) цены лота, указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определе- ния поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (п. 2 ст.21 Закона ПМР «О закупках в ПМР») к участникам закупки(при наличии таких требо-
			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характери- стики объекта за- купки	Обоснова- ние завышен- ных качествен- ных и техниче- ских характери- стик объекта за- купки	Количественные харак- теристики объекта за- купки	Единица измере- ния	Количе- ство, объем закупки					
1	Оргтехника	1	ТМЦ			шт	10	63 390,00					
2	Комплекту- ющие к оргтех- нике	2	ТМЦ			шт	54	16 431,00					
3	Оборудование для видеона- блюдения	3	ТМЦ			шт	2	2 674,00	Метод сопос- тавимых ры- ночных цен	В соответ- ствии с п. 5 ст. 16 Закона ПМР «О за- купках в При- днестровской Молдавской Республике»	Запрос предло- жений	В соответ- ствии со ст. 44 Закона ПМР «О за- купках в Придне- стровской Молдав- ской Рес- публике»	
4	Оборудование для серверной	4	ТМЦ			шт	11	17 770,00					

5	Комплектующие к оргтехнике	5	ТМЦ			шт	3	570,00					
6	Комплектующие к оргтехнике	6	ТМЦ			шт	47	6 127,00					
	ИТОГО по закупке							106 962,00					

Ответственный исполнитель: Начальник ФАО ГССИ МЮ ПМР  О.В. Васалата
 «14» 03 2024 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 106 962,00 (Сто шесть тысяч девятьсот шестьдесят два рубля)


Начальная (максимальная) цена контракта сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ) рынка в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в ПМР» (далее – Закон) и подпункта г) пункта 16, пунктов 26,29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен.

В результате проведенного анализа рынка и сбора ценовой информации на оказание услуг по закупке ТМЦ получены следующие коммерческие предложения

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Ком.предл.№1	Ком.предл.№2	Кол-во	Н(м) ц за единицу товара	Н (м) ц контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монитор	шт	7 494,00	7 275,00	3	2 425,00	7 275,00
2	МФУ, вид 1	шт	18 819,00	18 270,00	3	6 090,00	18 270,00
3	МФУ, вид 2	шт	19 650,00	19 078,00	2	9 539,00	19 078,00
4	Коммутатор (switch)	шт	10 998,00	10 678,00	1	10 678,00	10 678,00
5	Сетевой маршрутизатор	шт	8 332,00	8 089,00	1	8 089,00	8 089,00
	ИТОГО ЛОТ № 1						63 390,00
1	Клавиатура	шт	3 140,00	3 040,00	20	152,00	3 040,00
2	Мышь	шт	2 580,00	2 500,00	20	125,00	2 500,00
3	Оперативная память (ОЗУ)	шт	3 336,00	3 239,00	1	3 239,00	3 239,00
4	Флеш-накопитель	шт	330,00	321,00	3	107,00	321,00
5	Твердотельный накопитель (SSD)	шт	1 887,00	1 833,00	3	611,00	1 833,00
6	Блок питания ПК	шт	1 110,00	1 078,00	2	539,00	1 078,00
7	WiFi-маршрутизатор	шт	4 555,00	4 420,00	5	884,00	4 420,00
	ИТОГО ЛОТ № 2						16 431,00
1	IP камера с блоком питания	шт	1 743,00	1 692,00	1	1 692,00	1 692,00
2	Сетевой регистратор	шт	1 011,00	982,00	1	982,00	982,00
	ИТОГО ЛОТ № 3						2 674,00
1	Сетевой шкаф	шт	12 978,00	12 600,00	1	12 600,00	12 600,00
2	Полка выдвижная для сетевого шкафа	шт	750,00	728,00	1	728,00	728,00
3	Полка для сетевого шкафа	шт	2 030,00	1 970,00	5	394,00	1 970,00
4	Крепеж монтажный для 19" шкафов	шт	229,00	222,00	1	222,00	222,00
5	Сетевая патч-панель	шт	2 319,00	2 250,00	3	750,00	2 250,00
	ИТОГО ЛОТ № 4						17 770,00
1	Тонер-картридж	шт	588,00	570,00	3	190,00	570,00
	ИТОГО ЛОТ № 5						570,00
1	Кабель питания, вид 1	шт	1 120,00	1 090,00	10	109,00	1 090,00
2	Кабель питания, вид 2	шт	390,00	380,00	10	38,00	380,00
3	Кабель USB, вид 1	шт	120,00	115,00	5	23,00	115,00
4	Кабель USB, вид 2	шт	90,00	88,00	2	44,00	88,00

5	Удлинитель USB интерфейса по витой паре	шт	256,00	249,00	1	249,00	249,00
6	Удлинитель USB	шт	165,00	160,00	5	32,00	160,00
7	Кабель ETHERNET	шт	2 038,00	1 979,00	1	1 979,00	1 979,00
8	Разветвитель питания в стойку 19"	шт	1 026,00	996,00	3	332,00	996,00
9	Сетевой удлинитель	шт	1 100,00	1 070,00	10	107,00	1 070,00
ИТОГО ЛОТ № 6							6 127,00

Ответственный исполнитель: Начальник ФАО ГССИ МЮ ПМР  О.В. Васалатая
 «14» 03 2024 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Поставка ТМЦ

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 19.03.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

Обоснование выбранного метода обоснование начальной (максимальной) цены контракта: наличие информации о рыночной стоимости идентичных товаров (работ, услуг)

№ п/п	Наименование товара	Кол-во (объем) закупаемого товара (работы, услуги), пач	Кол-во источников ценовой информации	Цена поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за единицу товара (работы, услуги), рублей		Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК			НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
				КП №1	КП №2	Средняя арифметическая цена за единицу	Среднее квадратическое отклонение	Коэффициент вариации	
1	Монитор	3	2	2 498,00	2 425,00	2 461,50	51,62	2,10	7 275,00
2	МФУ, вид 1	3	2	6 273,00	6 090,00	6 181,50	129,40	2,09	18 270,00
3	МФУ, вид 2	2	2	9 825,00	9 539,00	9 682,00	202,23	2,09	19 078,00
4	Коммутатор (switch)	1	2	10 998,00	10 678,00	10 838,00	226,27	2,09	10 838,00
5	Сетевой маршрутизатор	1	2	8 332,00	8 089,00	8 210,50	171,83	2,09	8 089,00
	Общая НМЦК по ЛОТУ № 1, руб.	10							63 390,00
1	Клавиатура	20	2	157,00	152,00	154,50	3,54	2,29	3 040,00
2	Мышь	20	2	129,00	125,00	127,00	2,83	2,23	2 500,00
3	Оперативная память (ОЗУ)	1	2	3 336,00	3 239,00	3 287,50	68,59	2,09	3 239,00
4	Флеш-накопитель	3	2	110,00	107,00	108,50	2,12	1,96	321,00
5	Твердотельный накопитель (SSD)	3	2	629,00	611,00	620,00	12,73	2,05	1 833,00
6	Блок питания ПК	2	2	555,00	539,00	547,00	11,31	2,07	1 078,00
7	WiFi-маршрутизатор	5	2	911,00	884,00	897,50	19,09	2,13	4 420,00
	Общая НМЦК по ЛОТУ № 2, руб.	54							16 431,00
1	IP камера с блоком питания	1	2	1 743,00	1 692,00	1 717,50	36,06	2,10	1 692,00
2	Сетевой регистратор	1	2	1 011,00	982,00	996,50	20,51	2,06	982,00
	Общая НМЦК по ЛОТУ № 3, руб.	2							2 674,00
1	Сетевой шкаф	1	2	12 978,00	12 600,00	12 789,00	267,29	2,09	12 600,00
2	Полка выдвижная для сетевого шкафа	1	2	750,00	728,00	739,00	15,56	2,11	728,00
3	Полка для сетевого шкафа	5	2	406,00	394,00	400,00	8,49	2,12	1 970,00
4	Крепеж монтажный для 19" шкафов	1	2	229,00	222,00	225,50	4,95	2,20	222,00
5	Сетевая патч-панель	3	2	773,00	750,00	761,50	16,26	2,14	2 250,00
	Общая НМЦК по ЛОТУ № 4, руб.	11							17 770,00
1	Тонер-картридж	3	2	196,00	190,00	193,00	4,24	2,20	570,00
	Общая НМЦК по ЛОТУ № 5, руб.	3							570,00
1	Кабель питания, вид 1	10	2	112,00	109,00	110,50	2,12	1,92	1 090,00
2	Кабель питания, вид 2	10	2	39,00	38,00	38,50	0,71	1,84	380,00
3	Кабель USB, вид 1	5	2	24,00	23,00	23,50	0,71	3,01	115,00
4	Кабель USB, вид 2	2	2	45,00	44,00	44,50	0,71	1,59	88,00
5	Удлинитель USB интерфейса по витой паре	1	2	256,00	249,00	252,5	4,95	1,96	249,00
6	Удлинитель USB	5	2	33,00	32,00	32,50	0,71	2,18	160,00

7	Кабель ETHERNET	1	2	2 038,00	1 979,00	2 008,50	41,72	2,08	1 979,00
8	Разветвитель питания в стойку 19"	3	2	342,00	332,00	337,00	7,07	2,10	996,00
9	Сетевой удлинитель	10	2	110,00	107,00	108,50	2,12	1,96	1 070,00
	Общая НМЦК по ЛОТУ № 6, руб.	47							6 127,00

Ответственный исполнитель: Начальник ФАО ГССИ МЮ ПМР



О.В. Васалата

«19» 03 2024 г.