

Приложение к решению
госадминистрации
г. Дубоссары
от « 11 » 06 2021 г.

1570

Согласовано:
Главный архитектор
Дубоссарского района
и г. Дубоссары
Т.И. Колбас



СЗАО «Интерднестрком»
Согласование № 20788 (действует до 07.12.21)


При условии:

1. Соблюдении правил охраны линий связи при производстве работ.
2. Перед началом работ вызвать представителя тел 53362000; 53384444
3. Перенести границы выделяемого участка от оси прохождения ЛКС на 2м.
4. Запрет строительства сооружений в охранной зоне ЛКС.
5. Охранная зона подземных и подвесных кабельных линий связи и телевидения (это полоса земли вдоль линий, ограниченная параллельными линиями, отдаленными от трассы подземных кабелей или от крайних проводов подвесных кабельных линий на расстоянии 2 метров с каждой стороны).
6. Земляные работы в охранной зоне ЛКС ($\pm 2,0$ м от оси Прохожд. ЛКС) только в присутствии представителя ИДК.
7. Обеспечить сохранность ЛКС и доступ к ним.

СТЭМ ПТО

Туртурика А.А.

05 07. 06. 21.



ул. Котовского (район ж/д № 39) г. Дубоссары

– проектируемое строительство модульной котельной контейнерного типа № 1

| Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары | | | |
|---|---------|-----------|--|
| исполнитель | подпись | фамилия | заказчик: МГУП «Тирастеплоэнерго» |
| | | Русева Л. | Объект: проектируемое строительство модульной котельной контейнерного типа № 1 в районе жилого дома по ул. Котовского, 39 в г. Дубоссары |

Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Дубоссары

Согласовано производство земляных работ при условии:

1. Обеспечения сохранности существующих сетей водоснабжения и водоотведения
2. В охранной зоне подземного водопровода и канализации по 1,0 м в обе стороны от оси трубы земляные работы производить вручную без применения ударных инструментов
3. В точке пересечения выдержать расстояние в плане по горизонтали (в свету) между существующими сетями водопровода и сооружением не менее 5 метров, между сетями канализации безнапорной и сооружением не менее 3 метров, между сетями напорной канализации и сооружением 5 метров. (СНИП ПМР 30-01-2010 т.14 п.1)
4. Перед началом производства работ вызвать представителя филиала не менее чем за 3(три) дня по тел: 3-56-71
5. Для определения расположения трассы водопровода производить шурф каждые 20 метров

Инженер ПТГ: Мишичев Е. В.

(подпись)

Выдано: 03.06.2021

Годеи до: 03.06.2022г.

Согласование № 1102

Согласовано ГУП «ЕРЭС» Дубоссарские РЭС

действителен до 04.06.2022г.

При условии:

- Обеспечить сохранность существующих воздушных линий электропередачи, контуров заземлений опор.
- Работы в охранной зоне линий электропередачи (ВЛ-10 кВ – 10м, ВЛ-0,4 кВ – 2м в обе стороны от вертикальной плоскости, проходящей вдоль крайних проводов, КЛ-10 кВ – 2м, а для КЛ напряжением до 1000 В, проходящими под тротуарами 0,6 м в направлении зданий и сооружений и 1м в направлении проезжей части в обе стороны от вертикальной плоскости, проходящей вдоль крайних кабелей) должны выполняться под обязательным наблюдением представителя со стороны Дубоссарских РЭС.
- Разработку грунта в охранной зоне КЛ выполнять вручную.
- При обнаружении кабеля, не указанного в согласовании земляных работ, необходимо немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.
- Перед началом работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи -10/0,4 кВ, кабельных линий -10/0,4 кВ, не менее чем за 1 сутки, вызвать представителя Дубоссарских РЭС по телефону 3-44-35.

Ведущий инженер ПТГ ДРЭС

Винковский А.В.

04.06.2021г.

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Дубоссары

Согласовано при условии:

1. Обеспечения сохранности существующего надземного газопровода низкого давления.
2. В охранной зоне газопровода не складировать материалы и не устраивать мусоросвалки, в том числе для временного хранения.
3. Перед началом производства работ не менее чем за 3(три) дня вызвать представителя филиала по тел. 3-36-14, 3-24-81.

Инженер ПТО

(подпись)

Подольская О.В.
07.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава государственной администрации
Дубоссарского района и г. Дубоссары
Р.И. Чабан
2021 года



А К Т

Выбора земельного участка под строительство модульной котельной контейнерного типа:

г. Дубоссары, район жилого дома по ул. Котовского, 39

Комиссия в составе: гл.архитектор Дубоссарского района и г. Дубоссары – Т.И. Колбас, гл.врач «Дубоссарский ЦГиЭ» – Ю.М. Цыгуля, начальник СВПЧ-7 – Е.В. Фиалко, нач. Дубоссарских РЭС- А.Н. Кобылянский, представитель центра связи СЗАО «Интерднестрком» - Г.И. Гасюк, нач. ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» - В.В. Любинский, дир. фил. «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Дубоссары – Н.В. Робак, нач. Дубоссарского МГУП «Тирастеплоэнерго» ф-ла г. Рыбница – А.Г. Бугаенко, дир. МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» - А.В. Драгоман, дир. ф-ла ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г. Дубоссары – С.П. Бондаренко, дир. ГУП «ГК Днестрэнерго» в г. Дубоссары - Прозванюк В.В. представитель заказчика: МГУП «Тирастеплоэнерго»

Произвела в натуре обследование территории под строительство и установила:

1. Место, предназначенное под строительство модульной котельной контейнерного типа:

г. Дубоссары, район жилого дома по ул. Котовского, 39

2. Характеристика рельефа выбранной площадки - **спокойный**
3. Описание границ размеров участка 72 кв.м. _
4. Сведения о наличии подъездных дорог к участку - **существующие**
5. Сведения о наличии водоисточников и сетей водопровода
согласно ТУ _____
6. Сведения о наличии на участке электроэнергии, связи и других сетей – **существующие** _____
7. Сведения о наличии на участке сооружений и зданий, подлежащих сносу – **нет**
8. Сведения возможности сброса канализационных вод в овраги, пониженные водоемы
согласно ТУ _____
9. Особые требования санинспекции

Сделано в натуре 02-10/21 от 28.05.21

Согласно ТУ _____

10. Особые требования пожарной инспекции _____

Согласно ТУ _____

Примечание: прилагаемая схема выбора участка является неотъемлемой частью акта.

Председатель комиссии-
Главный архитектор Дубоссарского
района и г. Дубоссары _____ **Т.И. Колбас**

Представитель заказчика _____ **О.М. Ищенко**

Гл.врач «Дубоссарское
ЦГиЭ» _____ **Ю.М. Цыгуля**

Нач. СВПЧ-7 _____ **Е.В. Фиалко**

Нач. Дубоссарских РЭС *см. доп.* _____ **А.Н.Кобылянский**

Дир. ф-ла ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
в г. Дубоссары _____ **С.П. Бондаренко**

Представитель центра связи
СЗАО «Интерднестром» _____ **Г.И. Гасюк**

Нач. ГУ «Дубоссарское управление
сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии» _____ **В.В. Любинский**

Директор филиала
«Тираспольтрансгаз-
Приднестровье» в
г. Дубоссары _____ **Н.В. Робак**

Нач. Дубоссарского *Сел. условия на объекте*
МГУП «Тираспольэнерго» _____ **А.Г. Бугаенко**

Дир. МУП «Дубоссарское
ПУЖКХ» _____ **А.В. Драгоман**

Дир. ГУП «ГК Днестрэнерго»
в г. Дубоссары _____ **В.В. Прозванюк**

Председатель ликвидационной комиссии
При госадминистрации Рыбницкого р-на
И г. Рыбница _____ **В.В. Кравченко**

СОГЛАСОВАНО
Администратор Центра связи
СЗАО «Интерднестром»
Г.И. ГАСЮК
*с переносом границ
выделенного участка*
4.11.2016

МГУП «Тираспольэнерго»
Дубоссарский филиал
эксплуатации котельных
и тепловых сетей

жилищно-
коммунального
хозяйства