

КОНТРАКТ № 879

Купли-продажи (поставки) товара

г. Бендеры

21 июня 2024 года

ООО «Торговый проект», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Поезжаева С.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и ЗАО «Бендерский пивоваренный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Попова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола открытого аукциона на право заключения контракта на закупку от 18 июня 2024 года № 01-07/187 заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

1.1. По настоящему контракту Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – «**Торговое оборудование для Бара с открытой террасой по ул. Дружбы, 7**», согласно спецификации, в количестве и на условиях настоящего контракта, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Объектом Покупателя, на которое Продавец осуществляет поставку товара, является - Капитальное строительство Бар с открытой террасой по ул. Дружбы, 7, в г. Бендеры.

1.2. Цена за единицу Товара указываются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, в которой указывается максимальная стоимость поставки отдельных товаров. В цену товара входит доставка товара на объект Покупателя, без учета стоимости монтажа товара на объекте Покупателя.

1.3. Оплата поставки товара осуществляется по цене единицы товара исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем общей суммы контракта (максимальное значение цены контракта).

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма контракта (максимальное значение цены контракта) составляет **475 739,97 (четыреста семьдесят пять тысяч семьсот тридцать девять рублей 97 копеек) рублей ПМР**, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» на 2024 год.

2.2. Сумма контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством в сфере закупок.

Закупка осуществляется в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Оплата поставки товара на объекте Покупателя осуществляется по цене единицы товара исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем суммы контракта (максимальное значение цены контракта), указанной в пункте 2.1.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР в сфере закупок.

2.4. Оплата по контракту производится Покупателем на основании выставленных Продавцом счетов, в безналичной форме (перечислением денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Продавца), в следующем порядке:

- предоплата – 50 % стоимости контракта в течение 10 (десяти) календарных дней после даты подписания контракта;

- окончательный расчет производится после передачи товара на объекте Покупателя на основании подписанных сторонами АКТов приема-передачи товара в течение 10 (десяти) календарных дней.

Продавец производит необходимые замеры на объекте Покупателя, для изготовления товара. Проведение замеров входит в состав работ и не влияет на срок поставки Товара.

Общий объем поставки по контракту определяется Покупателем на основании АКТов приема-передачи Товара. При этом стоимость общего объема поставки по настоящему контракту может

быть меньше, чем общая сумма контракта (максимальное значение цены контракта), указанная в пункте 2.1.

2.5. Источник финансирования – за счет собственных средств Покупателя.

3. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

3.1. Продавец обязуется подготовить товар и передать его на объекте покупателя в течение 45 календарных дней с даты предоплаты, если иные сроки не будут письменно согласованы сторонами. Передача товара осуществляется на объекте Покупателя по АКТу приема-передачи товара, подписанному уполномоченными представителями Сторон. Товары сопровождается сертификатом качества (соответствия) производителя товара, паспортами, руководством по эксплуатации иными документами при их выдаче производителем.

3.2. Передача Товара производится на объекте Покупателя по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7. Доставка Товара на объект Покупателя осуществляется силами и за счёт средств Продавца.

3.3. В момент фактической передачи Товара Покупатель и Продавец подписывают АКТ приема-передачи, подтверждающий переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю.

3.4. В случае обнаружения во время приема-передачи Товара несоответствия его по качеству, количеству Сторонами подписывается Рекламационный акт, в котором перечисляются все выявленные недостатки.

3.5. Продавец обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки по Товару не позднее 5 рабочих дней со дня составления Рекламационного акта, путем замены некачественного Товара или его части, качественным, либо возместить Покупателю стоимость некачественного Товара.

3.6. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков после приемки Товара, последний обязан известить об этом Продавца в 10-дневный срок. В этом случае Продавец в согласованный сторонами срок, но не более одного календарного месяца обязан устранить их своими силами и за свой счет (путем замены некачественного Товара или его части, качественным).

3.7. В случае если товар, в течение гарантийного срока, придёт в ненадлежащее состояние, либо обнаружатся скрытые неустранимые недостатки товара, Продавец обязуется в согласованный сторонами срок, но не более одного календарного месяца, по требованию Покупателя - произвести замену такого товара, и установить аналогичный товар надлежащего качества на объекте Покупателя.

3.8. В случае уклонения Продавца от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.4. – 3.7. настоящего контракта, Покупатель вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Продавец обязан возместить все понесенные, в связи с этим расходы в полном объёме и в сроки, указанные Покупателем.

3.9. Продавец несет полную ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, промсанитарии, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, рациональное использование территории и зеленых насаждений во время выполнения работ на объекте Покупателя. Продавец берет на себя обязательства по осуществлению работ в соответствии с Законом ПМР «Об охране и безопасности труда», и принимает всю ответственность за неисполнение норм по охране труда. Продавец осуществляет техническое руководство работами по настоящему контракту.

3.10. Продавец обязуется вывезти с объекта, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания АКТа приёма-передачи товара, принадлежащие Продавцу и привлекаемыми им третьими лицами, оборудование, инвентарь и другое имущество.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Продавец гарантирует поставку товара, соответствующего Сертификату качества страны происхождения и требованиям, обычно предъявляемым к данному товару, при заключении Контрактов данного вида.

4.2. В случае, если Продавец отпустит товар ненадлежащего качества, и Покупатель ему заявит об этом в установленные сроки, Продавец производит отпуск такого же количества качественного товара без дополнительной оплаты.

4.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.

4.4. Товар должен быть новым, произведенным не позднее 1 года с даты поставки.

4.5. Продавец предоставляет Гарантийный срок на товары по настоящему контракту – не менее 1 (одного) года, после их монтажа на объекте покупателя.

4.6. Доставка Товара на объект Покупателя осуществляется силами и за счёт средств Продавца.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Передать в собственность Покупателя Товар надлежащего качества в надлежащем по цене, количестве, ассортименте, без выполнения монтажа Товара, согласно условиям контракта.

5.1.2. Передать вместе с Товаром относящиеся к нему документы (акт приема-передачи товара, паспорта, руководство по эксплуатации и т.д.).

5.1.3. Передать Товар, качество которого соответствует обычно предъявляемым требованиям, стандартам, ГОСТам.

5.1.4. Принимать претензии по качеству переданного Покупателю Товара согласно разделу 3 настоящего контракта. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара.

5.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю.

5.1.6. Предоставлять информацию о всех соисполнителях заключивших контракт или контракты с Продавцом, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего контракта. Информация представляется Покупателю Продавцом в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им контракта с соисполнителем.

5.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР.

5.2. Продавец имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

5.2.2. Требовать подписания Покупателем акта приема-передачи в случае поставки Продавцом Товара надлежащего качества в надлежащем количестве и ассортименте надлежащим образом.

5.2.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Оплатить стоимость Товара в соответствии с п 2.4. контракта.

5.3.2. Совершить все действия, обеспечивающие принятие Товара, при поставке Товара надлежащего качества в надлежащем количестве, ассортименте и по цене, согласно условиям контракта.

5.3.3. Использовать Товар в соответствии с его назначением.

5.3.4. Осуществить проверку ассортимента, количества и качества Товара при его приемке.

5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать от Продавца надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом;

5.4.2. Требовать от Продавца своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

5.4.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

6.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством ПМР и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по контракту, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств.

6.4. В случае нарушения Продавцом сроков исполнения обязательств по контракту Покупатель перечисляет Продавцу оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.5. За непредставление информации, указанной в пункте 5.1.6. настоящего контракта, Покупатель оставляет за собой право на взыскание с Продавца пени в размере не менее чем 0,05 процента от цены контракта, заключенного «Продавцом» с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 11 настоящего контракта (под подписями Сторон).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством ПМР, в том числе Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями Сторон, уполномоченных на то лиц.

10.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

ООО «Торговый проект»

МД-3300, г. Тирасполь, ул. Матросова, 3

р/с 2212160000019497

в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь КУБ 16

ф/к 0200042142

тел. 533 83323

Покупатель:

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

МД-3200, г. Бендеры, ул. Дружбы 7

р/с 2212110000007697

в филиале ЗАО «Агропромбанк»

г. Бендеры

ф/к 0300041622, КУБ 11

e-mail: office@pivo-bendery.com

Директор


С.А. Поезжаев



Генеральный директор


А.А. Попов



СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товар - «Торговое оборудование для Бара с открытой террасой по ул. Дружбы, 7»

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Требования	Кол-во, ед	Цена, руб ПМР	Сумма, руб ПМР
1	Витрина холодильная для напитков горизонтальная две двери G-BC2PS	Технические характеристики		1	16662,00	16662,00
		Производитель	Forcar, Италия			
		Объем, л	224			
		Мощность, кВт	0,25			
		Температура, °С	2 - 9			
		Отделка: внешняя - крашеная сталь, внутренняя - алюминий	Наличие			
		Четыре решетчатые полки	Наличие			
		Динамическое охлаждение, оттайка путем остановки компрессора.	Наличие			
		Автоматическое испарение талой воды	Наличие			
		Раздвижные самозакрывающиеся двери со стеклом	Наличие			
		Подключение к электросети, В	220			
		Габаритные размеры, мм, глубина / ширина / высота	535 x 920 x 926			
		Подсветка	Наличие			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
2	Машина бокаломоечная BE40 с дозатором моющего средства	Технические характеристики		1	28449,00	28449,00
		Производитель	Elframo, Италия			
		Материал разбрызгивателя нержавеющейка	Наличие			
		Цикл мойки, секунд	120			
		Вращающиеся моющие и ополаскивающие души	Наличие			
		Двойная обшивка дверцы	Наличие			
		Фиксированный термостат ванны (55 °С)	Наличие			
		Регулируемый термостат бойлера	Наличие			
		Расход воды для ополаскивания: л	3			
		В комплект поставки входят 2 кассеты	Наличие			
		Максимальная высота бокалов, мм	260			
		Габаритные размеры, мм, глубина / ширина / высота	468 x 550 x 700			
		Подключение к горячей воде	Наличие			
		Дозатор моющего средства	Наличие			
		Размер кассеты, мм	400 x 400			
		Расход воды для ополаскивания, 3 л	Наличие			
		Электрические части доступны с фронтальной стороны	Наличие			
		Емкость бойлера, л	3,5			
		Подключение к электросети : В	220			
		Мощность, кВт	3,3			
Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год					
Возможность сервисного обслуживания	Наличие					
3	Ледогенератор СВ249А Brema	Технические характеристики		1	22964,00	22964,00
		Производитель	Brema, Италия			
		Съёмный воздушный фильтр	Наличие			
		Тип образования льда намораживаясь слой за слоем.	Наличие			
		Форма льда	кубики			
Тип охлаждения - воздушный	Наличие					

		Материал корпуса	нержавеющая сталь		
		Производительность , кг в сутки	28		
		Емкость бункера кг.	9		
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	390 x 460 x 690		
		Подключение к электросети, В	220		
		Мощность , кВт	0,37		
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год		
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие		
		Технические характеристики			
4	Кофемашина SAE/2 FORMA 380В. (белая, серебристая)	Производитель	Ruoma, Румыния	1	56069.00
		Цвет белая, серебристая	Наличие		
		Корпус из нержавеющей стали и окрашенные панели	Наличие		
		Медный котел и трубки, латунные соединения	Наличие		
		Два паровых клапана (2-3 градуса)	Наличие		
		Кран для горячей воды	Наличие		
		Двойной манометр для указания давления в котле и насосе (манометр для версии дисплея)	Наличие		
		Стеклопанельная трубка для контроля уровня воды в котле	Наличие		
		Термосифонная гидравлическая система CTS	Наличие		
		Электронная версия с дозированием объемного кофе через микропроцессор.	Наличие		
		Автоматический цикл промывки	Наличие		
		Встроенный моторный насос	Наличие		
		Автоматическое заполнение водой	Наличие		
		Объем бойлера воды, л	10		
		Высокая рабочая зона для стакана 400-500 мл, подсветка рабочей зоны.	Наличие		
		количество групп	2		
		автоматическое программирование доз кофе	Наличие		
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	748 x 569 x 496		
		Напряжение электросети, В	380		
		Мощность , кВт	3,6		
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год		
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие		
		Технические характеристики			
5	Кофемолка F64 EVO 220V серая, F64EV2GRSCPFF 6V2	Производитель	Fiorenzato, Италия	1	16481.00
		Напряжение электросети, В	220		
		Жидкокристаллический сенсорный дисплей с цветной экран большего размера, на котором отображается статистика расхода кофе и данные по диагностике износа жерновов.	Наличие		
		Мгновенный помол. Электронная порционная регулировка.	Наличие		
		Независимая регулировка одиночной и двойной порции.	Наличие		
		Вместимость для зернового кофе , кг	1,5		
		Диаметр жернова , мм	64		
		Автоматическое программирование доз кофе	Наличие		
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	230 x 270 x 615		
		Масса , кг	13		
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год		
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие		
6	Миксер двух постовой F4D C10	Технические характеристики		1	10340.00
		Производитель	Masap ,Италия		10340.00

		количество постов, не менее	2			
		Общий объем, л	1,6			
		объем одной дежи, л	0,8			
		Напряжение, В	220			
		Автоматический пуск двигателя осуществляется при установке стакана	Наличие			
		Потребляемая мощность, кВт	2,4			
		материал стаканов	нержавейка			
		скорость об/мин, не менее	15000			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	330 x 220 x 615			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
7	Блендер P102 C13	Технические характеристики		1	7858,00	7858,00
		Производитель	Масар, Италия			
		Количество постов	1			
		Количество скоростей	2			
		Материал стакана	нержавейка			
		Мощность 1 поста, кВт	0,4			
		Материал корпуса	металл			
		Напряжение, В	220			
		Диапазон скорости, об/мин.	10000/15000			
		Максим. скорость, об/мин	15000			
		Резиновое сцепление контейнера с приводом	Наличие			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	200 x 220 x 460			
		Объем стакана, л	1,5			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
8	Соковыжималка для citrusовых P202 C12	Технические характеристики		1	5115,00	5115,00
		Производитель	Масар, Италия			
		Напряжение, В	220			
		Скорость вращения, об/мин	1400			
		Съемное сито с конусом центрифуги, изготовленное из нержавеющей стали	Наличие			
		Тип отжима	электрический пресс без прижима			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	220 x 310 x 340			
		Мощность, кВт	0,3			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
9	Смягчитель воды DVA 12	Технические характеристики		3	2260,00	6780,00
		Производитель	De Vecchi, Италия			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	190 x 255 x 500			
		обязательная функция регенерации	Наличие			
		ресурс регенерации, л не менее	1680			
		Объем, л	12			
		вес, кг	9,5			
		Объем катионовой смолы, л	8,4			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
10	Плита газовая настольная 4 конфорочная (7865.80653.35)	Технические характеристики		1	25087,00	25087,00
		Производитель	OZTI, Турция			
		Материал конфорок	чугун			
		Мощность одной конфорки, кВт	4			
		Количество чугунных конфорок	4			
		Диаметр конфорок, мм	100			
		Предохранительный газовый клапан для каждой горелки	Наличие			
		Регулируемые по высоте ножки	Наличие			

		Пьезоэлектрический поджиг	Наличие			
		Постоянно горящий фитиль	Наличие			
		конфорки с оптимизированным сгоранием	Наличие			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 650 x 300			
		Мощность , кВт	16			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
		Технические характеристики				
		Производитель	Упох, Италия			
		Количество уровней,	7			
		Регулировка скорости вентилятора	Наличие			
		Автоматическая активация подачи пара или его удаления	Наличие			
		Стекло внутреннее на защелках	Наличие			
		Направляющие для противней П образные (не проволочные)	Наличие			
		Сенсорная панель	Наличие			
		Термошуп	Наличие			
		Четыре программируемые скорости воздушных потоков	Наличие			
		Четыре программируемых полустатических положений вентилятора	Наличие			
		Вентиляторы с реверсивным движением	Наличие			
		Быстрое изъятие влаги из камеры, устанавливаемое оператором	Наличие			
		Торможение мотора для избежания потерь энергии при открывании двери	Наличие			
		Четыре автоматические программы очистки с моющим средством и контролем подачи воды	Наличие			
		Встроенная емкость для моющего средства	Наличие			
		Визуализация установочных и фактических значений времени, температуры зонда и камеры, влажности и скорости вентилятора	Наличие			
		Регулировка времени приготовления: от 0 до 120 минут	Наличие			
		Предварительный разогрев (максимальная температура): 260 °С	Наличие			
		Подключение, В	380			
		Автоматическая мойка	Наличие			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	750 x 783 x 843			
		Панель управления электронная	Наличие			
		Тип и размер противней	GN 1/1			
		Мощность , кВт	11,7			
		Способ образования пара	инжектор			
		Температурный режим, °С	30 - 260			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
		Технические характеристики				
		Производитель	OZTI, Турция			
		Количество фритюрниц	2			
		Внешние панели из нержавеющей стали	Наличие			
		Моноблочный резервуар фритюрницы из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами для удобства очистки и улучшения гигиены.	Наличие			
		Термостатическое регулирование температуры масла максимум до 190 ° С	Наличие			
		Поставка с 1 полноразмерной корзиной на каждый бак	Наличие			
11	Печь электрическая конвекционная XEVC-0711-E1R ONE 7 GN1/1			1	91551,0 0	91551,00
12	Фритюрница настольная OFE 6060 2x10л., эл.(7856.N1.60603.2 1)			1	22734,0 0	22734,00

		Предохранительный термостат с ручным сбросом	Наличие			
		Нагревательные элементы в защитном кожухе, обеспечивают оптимальный срок службы масла	Наличие			
		Напряжение, В	380			
		Объем одной ванны, л	7			
		Кран слива	Наличие			
		Количество ванн, шт	2			
		температурный режим, °С	60 - 190			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	600 x 600 x 240			
		мощность , кВт	12			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
13	Подставка под пароконв.14 пар направ GN1/I 800/650/880 техно3 XEVC Rational	Технические характеристики		1	6518,00	6518,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Количество уровней	14			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 650 x 880			
		Тип и размер противней	GN 1/1			
14	Стол с бортом и полкой 600 x 700 x 570 эконом	Технические характеристики		1	3532,00	3532,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас и полка из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	600 x 700 x 570			
15	Стол с бортом и полкой 800 x 700 x 570	Технические характеристики		1	4522,00	4522,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас и полка из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 700 x 570			
16	Посудомоечная машина купольная OBM-1080D (071D.11010.BB)	Технические характеристики		1	51440,00	51440,00
		Производитель	OZTI, Турция			
		производительность корзин в час, в зависимости от цикла мойки	69 / 35 / 27			
		Макс. шум: 75 дБ	Наличие			
		Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак	Наличие			
		Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами	Наличие			
		Подходит для установки в углах и в линию	Наличие			
		Разбрызгиватели из армированного полипропилена	Наличие			
		Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты	Наличие			
		Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке	Наличие			
		Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5	Наличие			
		Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу	Наличие			
		Система обратных клапанов	Наличие			
		Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)	Наличие			
Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)	Наличие					

		Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.	Наличие			
		Соединение на впуске воды: 3/4	Наличие			
		Мощность моечного насоса: 0,66 кВт	Наличие			
		Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)	Наличие			
		Цикл мойки	5			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	700 x 785 x 1480			
		Мощность , кВт	9,6			
		Высота загрузки, мм	445			
		Напряжение, В	380			
		Дозатор моющего средства	Наличие			
		Дозатор ополаскивающего средства	Наличие			
		Расход воды на цикл, не более	2,8			
		Пять программ мойки, секунды на цикл	52 / 102 / 132 / 152 / 192			
		Размер кассеты, мм	500x500			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
17	Мойка односекционная с бортом, без полки 600*600*850 (300) бесшовная ТХ	Технические характеристики		1	3481,00	3481,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Глубина мойки , мм	300			
		Рабочая поверхность из 304 перж. стали, полка и каркас из 201 перж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	600 x 600 x 850			
18	Душ встраиваемый ручной (8760.МТ001.00)	Технические характеристики		1	4322,00	4322,00
		Производитель	ОЗТІ, Турция			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	150 x 440 x 1200			
19	Стеллаж на 4 полки 1200*500*1800 техно 2	Технические характеристики		1	6920,00	6920,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Дополнительное усиление полки траверсой из нержавеющей стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1200 x 500 x 1800			
20	Шкаф холодильный из нержавеющей сталь G-EF200SS R600a 18-22C	Технические характеристики		1	15350,97	15350,97
		Производитель	Forsar, Италия			
		Количество полок	2			
		Подключение к электросети, В	220			
		Наружная отделка	нержавеяка			
		Температура °С	минус 18... Минус 22			
		Объем л	120			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	510 x 485 x 620			
		Условия поставки				
Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год					
Возможность сервисного обслуживания	Наличие					
21	Стеллаж на 4 полки 1500*300*1800	Технические характеристики		1	6927,00	6927,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность полки из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Дополнительное усиление полки траверсой из нержавеющей стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1500 x 300 x 1800			

22	Стол с бортом и полкой 800*600*850	Технические характеристики		1	3957,00	3957,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	800 x 600 x 850			
23	Стол с бортом и полкой 600*600*850	Технические характеристики		1	3488,00	3488,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	600 x 600 x 850			
24	Стеллаж на 5 полок 800*350*1800	Технические характеристики		1	6160,00	6160,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность полки из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	800 x 350 x 1800			
25	Стол с бортом и полкой 1500*400*850	Технические характеристики		1	5136,00	5136,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	1500 x 400 x 850			
26	Стеллаж на 2 полки настенный 2000*300*500	Технические характеристики		1	4700,00	4700,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность полки из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	2000 x 300 x 500			
27	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителем 1700 x 800 x 400	Технические характеристики		1	10678,00	10678,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	1700 x 800 x 400			
28	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителем 1000 x 900 x 400	Технические характеристики		1	7838,00	7838,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	1000 x 900 x 400			
29	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителем 900 x 900 x 400	Технические характеристики		1	5753,00	5753,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	900 x 900 x 400			
30	Стол без борта с отверстием для отходов 1800*500*780 , отверстие с правой стороны	Технические характеристики		1	5453,00	5453,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Отверстие с правой стороны	Наличие			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			

		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1800 x 500 x 780			
31	Стол с бортом и мойкой с направляющими для кассет посудомойки с зацепом 1100*700*850 (300), мойка слева, зацеп справа.	Технические характеристики		1	9474,00	9474,00
		Производитель	Гехма, Украина			
		Глубина мойки , мм	300			
		мойка слева, зацеп справа.	Наличие			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полки и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина перж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1100x700x850			
Общая сумма настоящей Спецификации составляет					475739,97	

Общая сумма настоящей Спецификации составляет: **475739,97**(четыреста семьдесят пять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 97 копеек ПМР.



Продавец:

ООО «Торговый проект»
 МД-3300, г. Тирасполь, ул. Матросова, 3
 р/с 2212160000019497
 в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь КУБ
 16
 ф/к 0200042142
 тел. 533 83323

Покупатель:

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»
 МД-3200, г.Бендеры, ул. Дружбы 7
 р/с 2212110000007697
 в филиале ЗАО «Агропромбанк»
 г.Бендеры
 ф/к 0300041622, КУБ 11
 e-mail: office@pivo-bendery.com

Директор


 _____ С.А. Поезжаев


Генеральный директор


 _____ А.А. Попов
