

**НАКЛАДНАЯ № 24-06-21 от 21.06.2024 г.**

**Поставщик:** ООО «Группа Компаний «Омега»

р/с 2212160000012191, банк ЗАО "Агропромбанк", куб 16  
3300, Молдова, ПМР, г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, дом № 78, кв.10,  
ф/к 0200046174

**Получатель:** ГУП «Дубоссарская ГЭС»

**Договор:** Контракт № 158-23 от 28 декабря 2023 года

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
1	Оборудование для реконструкции щита собственных нужд 0,4 кВ Дубоссарской ГЭС	В соответствии с проектом №08/2019-РП-ЭМ «Реконструкция щита собственных нужд переменного тока 0,4 кВ Дубоссарской ГЭС по ул. Набережная, 34 в г. Дубоссары», разработанным ООО «Электрострой», г. Тирасполь, 2019 год.	Комплект	1	2383445,00	2383445,00
<b>Комплект оборудования для реконструкции щита собственных нужд переменного тока 0,4 кВ Дубоссарской ГЭС, состоит из:</b>						
1	НКУ 0,4 кВ типа ЦВНН ввод №№ 21,30 в составе:		шт	2		
1.1	Рубильник ВНК-43-31130-1600А-1Р32-УХЛ3		шт	1		

1.2	Изделие MVS25N3NF2L. Которое включает в себя : Автоматический выключатель MVS 2500A, отключающая способность 50кА, 3P, расцепитель ET2, моторпривод 240В DC, катушка включения MX 240В AC/DC, катушка включения XF 240В AC/DC, исполнени стационарное, подключение заднее вертикальное/горизонтальное, также встроены кнопки управления и контактный блок	шт	1		
1.4	Автоматический выключатель iC60N 3P В A9F73302	шт	1	A9F73302	
1.5	Анализатор параметров сети ETI ENA33LCD	шт	1		
1.6	TE-CO Трансформатор тока TC-100 1500/5 0,5s	шт	3		
1.7	Сигнальная арматура AD22-22DS желтая 220V AC	шт	1	A0140030046	
1.8	Сигнальная арматура AD22-22DS зеленая 220V AC	шт	1	A0140030045	
1.9	Клемма AVK 2,5 RD серая (упак. 100 шт.)	шт	30	0.0.0.3.04200	
1.10	Торцевая крышка NPP/A VK 2,5-10 серая	шт	2	0.0.0.4.44120	
1.11	Перемиычка UK 2,5/2 - YBK 2.5/ AVK 2,5 RD	шт	4	0.0.0.76222	
1.12	Клемма заземления AVK 2,5T RD	шт	3	0.0.0.3.34170	
1.13	Концевой стопор Klemsan KD 3	шт	4	0.0.0.4.95049	

1.14	УСТ1-ТМ 5 Маркировка для клемм 1пл.=72	0829482	ШТ	1	
1.15	Корпус ШРНН, разм.: 2000x800x425мм 1 дверь		ШТ	1	
1.16	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)		КОМПЛ	1	
1.17	Изолятор опорный ИОРП-60-3-01 УХЛ2	ИОРП-60-3-01	ШТ	9	
1.18	Шина медная РСВ 50x10 4м 1129А (17,80кг)	550900	ШТ (м)	3(5)	
1.19	Шина медная РСВ 80x10 4м 16Б3А (28,48кг)	550920	ШТ (м)	1(3)	
1.20	Шина медная твёрдая изолированная ШМТИ 10x80x4000 1900А	80310080	ШТ (м)	1(4)	
1.21	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з	м	3	
1.22	Провод ПВ-3 2,5 чёрн.	ПВ3-25-ч	м	25	
1.23	Провод ПВ-3 1,0 чёрн.	ПВ3-1,0-ч	м	50	
1.24	Кабельные наконечники трубчатые о изоляцией 1мм2 L=8 мм,	ВМ00603	ШТ	150	
1.25	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 2.5мм2 L=8 мм, уп.250шт.	ВМ00506	ШТ	50	
1.26	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм2 под болт 6 мм, уп. 100шт.	ВМ00231	ШТ	20	
1.27	DIN-рейка перфорированная 35x15 L=2 м	PFTS35-CF6B	м	1	
1.28	Ограничитель на DIN-рейку металл. ИЭК	YXD10	ШТ	8	
1.29	Короб 25x60 ККН 2560 (2м )	0.0.0.5.52012	м	2	
1.30	Термоусаживаемая трубка (30м) HSS-HF2.4-4.8 EIW	1513270000	ШТ	1	
1.31	Спираль монтажная CM-06-04 10м/упак	USWB-D06-10	ШТ	1	

1.32	Хомут 2,5x150мм нейлон (100шт) ИЗК	УНН31-D025-150-100	пач	1	
1.33	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ "Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096	шт	4	
1.34	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-M01NI-4-096	шт	2	
1.35	Маркировочная табличка 80*45 шильдик		шт	1	
<b>2</b>	<b>НКУ 0.4 кВ типа ЩСРН секционно-распределительная №25 в составе:</b>		<i>шт</i>	<b>1</b>	
2.1	Рубильник ВНК-43-31130-1600А - IP32-УХЛЗ	217528	шт	1	
2.2	Вертикальный рубильник SL3 ЗР 630А (Клеммы M12-M12, 1 ручка, 690V AC, 185мм) 2 шт.		шт	2	
2.3	Монтажный комплект SPD 2x3 3x300		шт	1	
2.4	Соединитель DP 3x2 (6)		шт	1	
2.5	Защитная крышка ЗР 3Х2/10НА двойная		шт	1	
2.6	Клемма шинная KS 123/10		шт	6	
2.7	Предохранитель NH 3 500А		шт	6	
2.8	Рельсовая гайка M12 NR.01.04	NR.01.04	шт	6	
2.9	Металлоконструкция ШРНН, разм.: 2000x800x800мм		шт	1	
2.10	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)		компл	1	
2.11	Изолятор опорный ИОРП-60-3-01 УХЛ12	ИОРП-60-3-01	шт	6	
2.12	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5 мм2 под болт 6 мм, уп. 100шт.	ВМ00231	шт	10	

		ПВ3-25-ж/з	м	1	
2.13	провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый				
2.14	Шина медная РСВ 80x10 4м 1643А (28,48кг)	550920	шт (м)	1(4)	
2.15	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ "Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096	шт	4	
2.16	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLNI-4-096	шт	3	
2.17	Маркировочная табличка 80*45 шильдик		шт	1	
3	<b>НКУ 0,4 кв типа ЩРН линия панель №29 в составе:</b>		<b>шт</b>	<b>1</b>	
3.1	Вертикальный рубильник SL1 3P 250A (Клеммы M10-M10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	3	
3.2	Вертикальный рубильник SL00 3P 160A (Клеммы M8-M8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	4	
3.3	Вертикальный рубильник SL3 3P 630A (Клеммы M12-M12, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	1	
3.4	Предохранитель NH1 250A		шт	6	
3.5	Предохранитель NH1 200A		шт	3	
3.6	Предохранитель NH000 63A		шт	3	
3.7	Предохранитель NH000 16A		шт	9	
3.8	Предохранитель NH3 425A		шт	3	
3.9	Трансформатор тока ТАС032400Х05 СТ 32x10 400/5А	ТАС032400Х05	шт	3	
3.10	Анализатор параметров сети ЕТІ ENA33LCD		шт	1	
3.11	Предохранитель-разъединитель с индик. ПР32 3P 10*38 32А ИЭК	CFH03-32S	шт	1	

3.12	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 2А ИЭК	CFL10-002	шт	3	
3.13	Рельсовая гайка M12 NR.01.04	NR.01.04	шт	24	
3.14	Рельсовая гайка M8 NR.02.02	NR.02.02	шт	12	
3.15	Металлоконструкция ШРНН, разм.: 2000x800x800мм		шт	1	
3.16	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)		КОМП	1	
3.17	Комплект (метизы, упаковка, документация)		КОМП	1	
3.18	Изолятор опорный ИОРП-60-3- 01УХЛ2	ИОРП-60-3-01	шт	8	
3.19	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм2 под болт 6 мм, уп. 100шт.	BM00231	шт	10	
3.20	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 2.5мм2 L=8 мм, уп. 250шт.	BM00506	шт	10	
3.21	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 1мм2 L=8 мм, уп. 500шт.	BM00603	шт	10	
3.22	DIN-рейка перфорированная 35x15 L=2 м	PFTS35-CF6B	м	1	
3.23	Ограничитель на DIN-рейку металл. ИЭК	YXD10	шт	2	
3.24	Провод ПВ-3 2,5 чёрн.	ПВ3-2,5-4	м	10	
3.25	Провод ПВ-3 1,0 чёрн.	ПВ3-1,0-ч	м	10	
3.26	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з	м	4	
3.27	Шина медная РСВ 30x10 4м 759А (10,68кг)	550970	шт (м)	1(1)	
3.28	Шина медная РСВ 80x10 4м 1643А (28,48кг)	550920	шт (м)	1(4)	
3.29	Самокл., этикетка 30x30 мм, символ	YPC20-ZAZEM-1-096	шт	8	

	"Заземление"					
3.30	Самокл., этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-M01NI-4-096	шт	3		
3.31	Маркировочная табличка 80*75 шильдик		шт	1		
4	<b>НКУ 0,4 кВ типа ЦРНН линия панель №28 в составе:</b>		шт	1		
4.1	Вертикальный рубильник SL1 3P 250A (Клеммы M10-M10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	2		
4.2	Вертикальный рубильник SL2 3P 400A (Клеммы M12-M12, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	1		
4.3	Вертикальный рубильник SL00 3P 160A (Клеммы M8-M8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	4		
4.4	Вертикальный рубильник SL3 3P 630A (Клеммы M12-M12, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	1		
4.5	Предохранитель NH-1C/gG 160A 500V КОМБИ		шт	3		
4.6	Предохранитель NH1 gG 50A/400V		шт	3		
4.7	Предохранитель NH-2C/gG 160A 500V КОМБИ		шт	3		
4.8	Предохранитель NH000 63A		шт	9		
4.9	Предохранитель NH000 aM 40A/690V		шт	3		

4.10	Предохранитель NH-3C/gG 355A 500V KOMBI				шт	3	
4.11	Рельсовая гайка M12 NR.01.07	NR.01.04			шт	24	
4.12	Рельсовая гайка M8 NR.02.02	NR.02.02			шт	12	
4.13	Металлоконструкция ШРНН, разм.: 2000x800x800мм				шт	1	
4.14	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)				КОМПЛ	1	
4.15	Комплект (метизы, упаковка, документация)				КОМПЛ	1	
4.16	Изолятор опорный ИОРП-60-3- 01УХ/12	ИОРП-60-3-01			шт	11	
4.17	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм <sup>2</sup> под болт 6 мм, уп. 100шт.	BM00231			шт	10	
4.18	провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з			м	4	
4.19	Шина медная РСВ 80x10 7м 1673А (28,78кг)	550920			шт (м)	1(4)	
4.20	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ "Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096			шт	8	
4.21	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLN1-4-096			шт	3	
4.22	Маркировочная табличка 80*75 шильдик				шт	1	
5	<b>НКУ 0,4 кВ типа ШРНН линия панель №27 в составе:</b>				шт	1	
5.1	Вертикальный рубильник SL1 3P 250A (Клеммы M10-M10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)				шт	2	
5.2	Вертикальный рубильник SL00 3P 160A (Клеммы M8-M8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)				шт	4	
5.3	Вертикальный рубильник SL3 3P 630A (Клеммы M12-M12, 1 ручка,				шт	2	



	690V AC, 185мм)							
5.4	Предохранитель NH1 125A/690V	NH1	ам			шт	3	
5.5	Предохранитель NH1 gG 80A/400V					шт	3	
5.6	Предохранитель NHO00 63A					шт	6	
5.7	Предохранитель NHO00 40A					шт	3	
5.8	Предохранитель NHO00 80A					шт	3	
5.9	Предохранитель NH-3C/gG 355A 500V КОМБИ					шт	3	
5.10	Предохранитель NH3 200A/690V	NH3	ам			шт	3	
5.11	Трансформатор тока TAC032300X05 32x10 300/5A (0,5=6VA)			TAC032300X05		шт	3	
5.12	Анализатор параметров сети ЕТІ ENA33LCD					шт	1	
5.13	Предохранитель-разъединитель с индик. ПР32 ЗР 10*38 32А ИЭК			CFH03-32S		шт	1	
5.14	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 2А ИЭК			CFL10-002		шт	3	
5.15	Рельсовая гайка N12 NR.01.04			NR.01.04		шт	24	
5.16	Рельсовая гайка M8 NR.02.02			NR.02.02		шт	12	
5.17	Металлоконструкция ШРНН, разм.: 2000x800x800мм					шт	1	
5.18	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)					КОМПЛ	1	
5.19	Комплект (метизы, упаковка, документация)					КОМПЛ	1	
5.20	Изолятор опорный ИОРП-60-3-			ИОРП-60-3-01		шт	8	

	01УХЛ2								
5.21	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм2 под долт 6 мм, уп. 100шт.	ВМ00231	шт	10					
5.22	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 2.5мм2 L=8 мм, уп. 250шт.	ВМ00506	шт	10					
5.23	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 1мм2 L=8 мм, уп. 500шт.	ВМ00603	шт	10					
5.24	DIN-рейка перфорированная 35x15 L=2 м	PFTS35-CF6B	м	0					
5.25	Ограничитель на DIN-рейку металл.	YXD10	шт	2					
5.26	провод ПВ-3 2,5 черн.	ПВ3-2,5-4	м	10					
5.27	Провод ПВ-3 1,0 черн.	ПВ3-1,0-ч	м	10					
5.28	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з	м	4					
5.29	Шина медная РСВ 30x10 4м 759А (10,68кг)	550970	шт (м)	1(1)					
5.30	Шина медная РСВ 80x10 4м 1643А (28,48кг)	550920	шт (м)	1(4)					
5.31	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ "Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096	шт	8					
5.32	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLNI-4-096	шт	3					
5.33	Маркировочная табличка 80*45 шильдик		шт	1					
<b>6</b>	<b>НКУ 0,4 кВ типа ЩРН линия панель №26 в составе:</b>		<i>шт</i>	<b>1</b>					
6.1	Вертикальный рубильник SL00 3P 160А (Клеммы М8-М8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	4					
6.2	Вертикальный рубильник SL1 3P 250А (Клеммы М10-М10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	4					
6.3	Предохранитель ННО00 63А		шт	9					

6.4	Предохранитель NH000 aM 32A/690V		шт	3	
6.5	Предохранитель NH-1C/gG 160A 500V KOMBI		шт	3	
6.6	Предохранитель NH1 250A		шт	3	
6.7	Предохранитель NH-1C/gG 50A 500V KOMBI		шт	3	
6.8	Предохранитель NH1 125A		шт	3	
6.9	Рельсовая гайка M12 NR.01.04	NR.01.04	шт	24	
6.10	Рельсовая гайка M8 NR.02.02	NR.02.02	шт	12	
6.11	Металлоконструкция ШРНН, разм.: 2000x800x800мм		шт	1	
6.12	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)		компл	1	
6.13	Комплект (метизы, упаковка, документация)		компл	1	
6.14	Изолятор опорный ИОРП-60-3-01 УХЛ2	ИОРП-60-3-01	шт	8	
6.15	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм <sup>2</sup> под болт 6 мм, уп. 100шт.	BM00231	шт	10	
6.16	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з	м	4	
6.17	Шина медная РСВ 80x10 4м 1643A (28,48кг)	550920	шт (м)	1(4)	
6.18	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ "Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096	шт	8	
6.19	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLNI-4-096	шт	3	
6.20	Маркировочная табличка 80*45 шильдик		шт	1	
7	<b>НКУ 0,4 кв типа ШРНН линия</b>		<i>шт</i>	<b>1</b>	

	<b>панель №24 в составе:</b>					
7.1	Вертикальный рубильник SL1 ЗР 250А (Клеммы М10-М10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)	шт	4			
7.2	Вертикальный рубильник SL00 ЗР 160А (Клеммы М8-М8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)	шт	3			
7.3	Вертикальный рубильник SL3 ЗР 630А (Клеммы М12-М12, 1 ручка, 690V AC, 185мм)	шт	1			
7.4	Предохранитель NH000 Am 32А/690V 3 шт.	шт	3			
7.5	Предохранитель NH000 Gg 125а/400v 3 шт.	шт	3			
7.6	Предохранитель NH000 ам 40А/690V	шт	3			
7.7	Предохранитель NH1 63А	шт	6			
7.8	Предохранитель NH1 200А	шт	3			
7.9	Предохранитель NH-1C/gG 160А 500V КОМБИ	шт	3			
7.10	Предохранитель NH3 425А	шт	3			
7.11	Трансформатор тока ТАС032400Х05 32х10 400/5А(0,5=6VА)	шт	3			
7.12	Анализатор параметров сети ЕТІ ЕNА33LСD	шт	1			
7.13	Предохранитель-разъединитель с индик. ПР32 ЗР 10*38 32А ИЭК	шт	1		CFH03-32S	
7.14	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 2А ИЭК	шт	3		CF110-002	

7.15	Рельсовая гайка M12 NR.01.04	NR.01.04	шт	27	
7.16	Рельсовая гайка M8 NR.02.02	NR.02.02	шт	9	
7.17	Металлоконструкция ШРНН, рази:- 2000x800x800мм		шт	1	
7.18	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)		КОМПЛ	1	
7.19	Комплект (метизы, упаковка, документация)		КОМПЛ	1	
7.20	Изолятор опорный ИОРП-60-3- 01УХЛ2	ИОРП-60-3-01	шт	8	
7.21	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм2 под долт 6 мм, уп. 100шт.	BM00231	шт	10	
7.22	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 2.5мм L=8 мм, уп. 250шт.	BM00506	шт	10	
7.23	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 1мм L=8 мм, уп. 500шт.	BM00603	шт	10	
7.24	DIN-рейка перфорированная 35x15 L=2 м	PFTS35-CF6B	шт	1	
7.25	Ограничитель на DIN-рейку металл. ИЭК	YXD10	шт	2	
7.26	Провод ПВ-3 2,5 чёрн.	ПВ3-2,5-ч	м	10	
7.27	Провод ПВ-3 1,0 чёрн.	ПВ3-1,0-ч	м	10	
7.28	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з	м	4	
7.29	Шина медная РОВ 30x10 4м 759А (10,68кг)	550970	шт (м)	1(1)	
7.30	Шина медная РОВ 80x10 4м ШЗА (28А 8кг)	550920	шт (м)	1(4)	
7.31	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ "Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096	шт	8	
7.32	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLNI-4-096	шт	3	
7.33	Маркировочная табличка 80*45		шт	1	

	шильдик			шт	1	
8	<b>НКУ 0.4 кВ типа ЦРНН линия панель №23 в составе:</b>					
8.1	Вертикальный рубильник SL1 3P 250A (Клеммы M10-M10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)			шт	2	
8.2	Вертикальный рубильник SL00 3P 160A (Клеммы M8-M8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)			шт	4	
8.3	Вертикальный рубильник SL3 3P 630A (Клеммы M12-M12, 1 ручка, 690V AC, 185мм)			шт	2	
8.4	Предохранитель NH1 аМ 125A/690V			шт	3	
8.5	Предохранитель NH1-C Gg 63 A			шт	3	
8.6	Предохранитель NH000 63A			шт	3	
8.7	Предохранитель NH000 80A			шт	3	
8.8	Предохранитель NH 000 Am 32A/690V 3 шт.			шт	3	
8.9	Предохранитель NH000 40A			шт	3	
8.10	Предохранитель NH-3C/gG 355A 500V КОМБИ			шт	3	
8.11	Предохранитель NH3 аМ 200A/690V			шт	3	
8.12	Трансформатор тока ТАС032400X05 32x10 400/5A(0,5=6VA)			шт	3	
8.13	Анализатор параметров сети ETI ENA33LCD			шт	1	

		CFH03-32S		шт	1	
8.14	Предохранитель-разъединитель с индик. ПР32 ЗР 10*38 32А ИЭК			шт	1	
8.15	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 2А ИЭК	CFL10-002		шт	3	
8.16	Рельсовая гайка M12 NR.01.04	NR.01.04		шт	24	
8.17	Рельсовая гайка M8 NR.02.02	NR.02.02		шт	12	
8.18	Металлоконструкция ШРНН, разм.: 2000x800x800мм			шт	1	
8.19	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли).			КОМПЛ	1	
8.20	Комплект (метизы, упаковка, документация)			КОМПЛ	1	
8.21	Изолятор опорный ИОРП-60-3-01 УХЛ12	ИОРП-60-3-01		шт	8	
8.22	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм <sup>2</sup> под болт 6 мм, уп. 100шт.	BM00231		шт	10	
8.23	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 2.5мм <sup>2</sup> L=8 мм, уп. 250шт.	BM00506		шт	10	
8.24	Кабельные наконечники трубчатые с изоляцией 1мм <sup>2</sup> L=8 мм, уп. 500шт.	BM00603		шт	10	
8.25	DIN-рейка перфорированная 35x15 L=2 м	PFTS35-CF6B		м	0	
8.26	Ограничитель на DIN-рейку металл. ИЭК	YXD10		шт	2	
8.27	Провод ПВ-3 2,5 чёрн.	ПВ3-1,0-ч		м	10	
8.28	Провод ПВ-3 1,0 чёрн.	ПВ3-2,5-ч		м	10	
8.29	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з		м	4	
8.30	Шина медная РСВ 30x10 (м 759А(10,68кг)	550970		шт (м)	1(1)	
8.31	Шина медная РСВ 80x10 Ам 1643А (28,48кг)	550920		шт (м)	1(4)	
8.32	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ	YPC20-ZAZEM-1-096		шт	8	

	"Заземление"							
8.33	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLNI-A-096	шт	3				
8.34	Маркировочная табличка 80*45 шильдик		шт	1				
9	<b>НКУ 0.4кВ типа ЩРНН линия панель №22 в составе:</b>		<i>шт</i>	<b>1</b>				
9.1	Вертикальный рубильник SL00 3P 160A (Клеммы M8-M8, 1 ручка, 690V AC, 185мм)	L5061001	шт	4				
9.2	Вертикальный рубильник SL1 3P 250A (Клеммы M10-M10, 1 ручка, 690V AC, 185мм)		шт	4				
9.3	Предохранитель NH000 63A		шт	12				
9.4	Предохранитель NH1 63A		шт	12				
9.5	Рельсовая гайка M12 NR.01.04	NR.01.04	шт	24				
9.6	Рельсовая гайка M8 NR.02.02	NR.02.02	шт	12				
9.7	Металлоконструкция ЩРНН, разм.:2000x800x800мм		шт	1				
9.8	Фурнитура ROZTOCZE к шкафу НКУ (замочная система RS-716, петли)		КОМПЛ	1				
9.9	Комплект (метизы, упаковка, документация)		КОМПЛ	1				
9.10	Изолятор опорный ИОРП-60-3-01 УХЛ2	ИОРП-60-3-01	шт	11				
9.11	Кабельные наконечники кольцевые с изоляцией 1,5-2,5мм2 под болт 6 мм, уп. 100шт.	BM00231	шт	10				
9.12	Провод ПВ-3 2,5 желто-зеленый	ПВ3-2,5-ж/з	м	4				
9.13	Шина медная РСВ 80x10 4м 1643A (28,48кг)	550920	шт (м)	1(4)				
9.14	Самокл. этикетка 30x30 мм, символ ""Заземление"	УРС20-ZAZEM-1-096	шт	8				



9.15	Самокл. этикетка 100x100x100, символ "Молния"	УРС30-MOLNIA-1-096	шт	3	
9.16	Маркировочная табличка 80*45 шильдик		шт	1	
<b>10</b>	<b>Панель торцевая</b>		<i>шт</i>	<b>2</b>	
10.1	Металлоконструкция торцевой панели, разм.: 2000x800 мм		шт	2	
<b>11</b>	<b>Панель задняя</b>		<i>шт</i>	<b>2</b>	
11.1	Металлоконструкция защитной панели ЩСРНН оцинк. 2.0мм		шт	2	
<b>12</b>	<b>Комплект шин изолированных в составе:</b>				
12.1	Шина медная РСВ 80x10 4м 1643А (28,48кг)	550920	шт (м)	8(32)	
12.2	Шина медная твердая изолированная ШМТИ 10x80x4000 1900А	80310080	шт (м)	12(48)	
12.3	RSFR-H2X желтая. Однослойная термоусаживаемая трубка 2:1 80мм	RSFR-H2X 80/40-ж	м	5	
12.4	RSFR-H2X зеленая. Однослойная термоусаживаемая трубка 2:1 80мм	RSFR-H2X 80/40-з	м	5	
12.5	RSFR-H2X красная. Однослойная термоусаживаемая трубка 2:1 80мм	RSFR-H2X 80/40-кп	м	5	
12.6	RSFR-H2X черная. Однослойная термоусаживаемая трубка 2:1 80мм	RSFR-H2X 80/40-ч	м	5	
12.7	Стеклотекстолит 40 мм (40x40x640мм)		шт	10	
<b>13</b>	<b>Кабельно-проводниковая продукция в составе:</b>				
13.1	Кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией	ВВГнг(А)-FRLS (3x120+1x70)	м	190	
13.2	Кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией	ВВГнг(А)-FRLS (5x6)	м	185	

13.3	Кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией	ВВГнг(A)-FRLS (5x10)	м	85	
13.4	Кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией	ВВГнг(A)-FRLS (5x35)	м	20	
13.5	Кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией	ВВГнгШЩД (5x1,5)	м	25	
13.6	Кабель с медными жилами, с ПВХ-изоляцией	ВВЕНгШ-FRLS (3x2,5)	м	15	
<b>14</b>	<b>Оборудование до 1000 В в составе:</b>				
14.1	Корпус металлический (УКМ40-05-31)	ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31	шт	1	
14.2	Реверсивный рубильник с ручным управлением	SIRCO VM1 I-0-II	шт	1	
14.3	Автоматический выключатель дифференциального тока	АВДТ 32 2P C10/30mA	шт	1	
14.4	Автоматический выключатель дифференциального тока	АВДТ 32 2P C16/30mA	шт	3	
14.5	Автоматический выключатель	ВА47-29 3P C32	шт	1	
14.6	Автоматический выключатель	ВА47-29 3P C1	шт	1	
14.7	Автоматический выключатель	ВА47-29 3P C6	шт	1	
14.8	Автоматический выключатель	ВА47-29 3P C10	шт	1	
14.9	Автоматический выключатель	ВА47-29 3P C16	шт	1	
14.10	Трехфазное реле напряжения и контроля фаз	РНПП-302	шт	1	
<b>15</b>	<b>Набор UFS для комплекта ERIFLEX FLEXIBAR (UFS Комплект)</b>	<b>553590</b>	<b>кп (набор)</b>	<b>4</b>	
<b>16</b>	<b>ДПВ 10X38 1П TDM(SQ216-001)</b>		<b>шт</b>	<b>6</b>	
<b>17</b>	<b>Вставка ПВЦ-С2 10X38 1А</b>		<b>шт</b>	<b>6</b>	
<b>18</b>	<b>Коробка испытательная переходная TDM (SQ0836-0006)</b>		<b>шт</b>	<b>6</b>	

19	Кабель канал перфорированный 25x40 TDM перфорация 6/7мм (3м) (Самозатягивающийся ПВХ)		шт	4	
----	---	--	----	---	--

**ИТОГО: 2 383 445 (ДВА МИЛЛИОНА ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОК ПЯТЬ) РУБ. ПМР.**

От Поставщика  
выписал: \_\_\_\_\_

Захаров И.М.



От Покупателя *Иван Давыдов*  
получил: *Иван Давыдов*  
*Доверенность №154 от 21.06.24г.*