

УТВЕРЖДАЮ:

Министр здравоохранения  
Приднестровской Молдавской Республики



/К.В. Албул /  
2024 года

**Документация  
об открытом аукционе по закупке медицинского оборудования  
для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»**

**1. Сведения о заказчике:**

Наименование заказчика	Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Место нахождения	г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3
Почтовый адрес	3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3
Адрес электронной почты	mzpmr.tender@gmail.com
Номер контактного телефона	Отдел организации государственных закупок - 0 (533) 5-42-01
Наименование получателя товара, адрес доставки	ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3

**2. Способ определения поставщика:** открытый аукцион.

**3. Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в открытом аукционе:**

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 22 июля 2024 года по 30 июля 2024 года в рабочие дни с 08.30 часов до 17.00 часов и 31 июля 2024 года с 8.30 часов до 11:00 часов, по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46.

**4. Дата и время начала подачи заявок:** 22 июля 2024 года в 8:30 часов.

**5. Дата и время окончания подачи заявок:** 31 июля 2024 года в 11:00 часов.

**6. Дата и время проведения закупки:** 31 июля 2024 года в 11:00 часов. В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.

**7. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему качественных (технических) характеристик и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.**

**7.1. Наименование объекта закупки:** медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница».

**7.2. Описание объекта закупки:**

№ п/п лота	Предмет закупки и его описание	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта
1	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ препараты	шт.	1	160 000,00
2	Бестеневая лампа потолочная	шт.	1	290 000,00
3	Стол общехирургический	шт.	2	460 000,00
4	Потолочный операционный светильник	шт.	2	151 000,00
5	Открытая реанимационная система	шт.	1	380 000,00

**Техническое задание на компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты**

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Модель	Указать	обязательно
1.2	Производитель, страна происхождения	Указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Назначение</b>			
2.1	Предназначен для использования в качестве источника чистого, безмасляного, сжатого воздуха для питания активных медицинских устройств		
<b>3. Технические характеристики</b>			
3.1	Наличие мембранного осушителя	наличие	обязательно
3.1.1	Степень осушения (точка росы под давлением)	+3 °С	обязательно

3.2	Звукоизолированный шкаф	наличие	обязательно
3.2.1	Уровень шума не более, дБ [А]	56	обязательно
3.3	Объем бака, л	110	обязательно
3.4	Производительность компрессора (рабочее давление 5 бар), л/мин	225	обязательно
3.7	Дополнительный комплект фильтрации, позволяющий использовать предлагаемый компрессор для нужд вентиляции легких	наличие	обязательно
3.8	Мощность двигателя и частота, кВт	2×1,2	обязательно
3.9	Номинальное напряжение и частота	230 В / 50 Гц	обязательно
3.10	Вес, кг	184	оптимально
3.11	Размеры, мм	1200 × 725 × 995	оптимально

### Техническое задание на бестеневую лампу потолочную

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Модель	Указать	обязательно
1.2	Производитель, страна происхождения	Указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Назначение</b>			
2.1	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах.		
<b>3. Технические характеристики</b>			
3.1	Количество блоков освещения не менее	2	обязательно
3.2	Источник света	светодиоды	обязательно
3.3	Крепление светильника	потолочное	обязательно
3.4	Перемещение блоков освещения по высоте	наличие	обязательно
3.5	Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира)	наличие	обязательно
3.6	Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник	наличие	обязательно
<b>4. Блок освещения</b>			
4.1	Количество источников света не менее	30	обязательно
4.2	Диаметр блока освещения не более, мм	400	оптимально
4.3	Регулируемый диаметр светового поля, мм	140 - 260	обязательно
4.3.1	Диаметр светового поля не менее, d <sub>50</sub> мм	130	обязательно
4.3.2	Диаметр светового поля не менее, d <sub>10</sub> мм	220	обязательно
4.4	Стерилизуемая ручка	наличие	обязательно
4.5	Цветовая температура не менее, ±5% К	5000	обязательно
4.6	Интенсивность света на расстоянии 1 м, ± 10% Люкс	160 000	обязательно
4.7	Индекс цветопередачи не менее, Ra	96	обязательно
4.8	Глубина освещенности (L1+L2) при 60%, мм	600	обязательно
4.9	Глубина освещенности (L1+L2) при 20%, мм	950	обязательно
4.10	Контроль интенсивности света, %	20 - 100	обязательно
4.11	Средний срок службы источников света не менее, часов	60 000	обязательно
4.12	Общая излучаемая энергия, Вт/м <sup>2</sup>	580	обязательно
4.13	Потребляемая мощность, ВА	65 - 85	обязательно
4.14	Электропитание	100 - 240 В, 50 - 60 Гц	обязательно

### Техническое задание на стол общехирургический

№ п/п	Параметры	Требования	Соответствие требованию
1.	<b>Общие требования</b>		
1.1	Модель	указать	обязательно
1.2	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2022	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС	приложить копию	обязательно
2.	Электрическая регулировка высоты	Наличие	обязательно
2.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
2.2	Минимальная высота ложа, не более	700 мм	обязательно
2.3	Максимальная высота ложа, не менее	1000 мм	обязательно
3.	Электрический привод бокового наклона	Наличие	обязательно
3.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
3.2	Угол бокового наклона, не менее	$\pm 15^{\circ}$	обязательно
4.	Электрический привод продольного наклона	Наличие	обязательно
4.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
4.2	Угол Тренделенбурга / Антитренделенбурга, не менее	$\pm 25^{\circ}$	обязательно
4.3	Электрический привод продольного сдвига	Наличие	обязательно
4.4	Продольный сдвиг ложа, не менее	350 мм	обязательно
5.	Электрическая регулировка спинной секции	Наличие	обязательно
5.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
5.2	Угол наклона спинной секции вниз, не менее	$20^{\circ}$	обязательно
5.3	Угол наклона спинной секции вверх, не менее	$90^{\circ}$	обязательно
6.	Дополнительный пульт управления электромеханическими функциями на колонне стола	Наличие	обязательно
7.	Механическая регулировка головной секции	Наличие	обязательно
7.1	Съемная головная секция	Наличие	обязательно
7.2	Угол наклона головной секции вверх, не менее	$45^{\circ}$	обязательно
7.3	Угол наклона головной секции вниз, не менее	$90^{\circ}$	обязательно
8.	Механическая регулировка ножной секции	Наличие	обязательно
8.1	Ножная секция: раздельная, съемная	Наличие	обязательно
8.2	Угол наклона ножной секции	$15^{\circ} / 90^{\circ}$	обязательно
8.3	Угол разведения в каждую сторону, не менее	$90^{\circ}$	обязательно
9.	Встроенный почечный валик	Наличие	обязательно
9.1	Высота подъема, не менее	160 мм	обязательно
9.2	Регулировка высоты валика осуществляется с помощью крутящейся рукоятки	Наличие	обязательно
9.3	Ширина валика, не менее	7 см	обязательно
10.	<b>Используемые материалы:</b>		
10.1	Все металлические поверхности стола выполнены	Наличие	обязательно

	из нержавеющей стали		
10.2	Навесные аксессуары выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытие аксессуаров из полиуретана	Наличие	обязательно
10.3	Туннель для введения рентген кассет на всю длину ложа	Наличие	обязательно
11.	Грузоподъемность, не более	200 кг	обязательно
12.	Длина рабочей поверхности стола, не менее	2070 мм	обязательно
13.	Ширина рабочей поверхности стола, не менее	550 мм	обязательно
14.	Вес нетто, кг	220	оптимально
15.	Вес брутто, кг	315	оптимально
16.	Электропитание	220 В, 50 Гц	обязательно
17.	Стол оснащен аккумуляторными батареям	Наличие	обязательно
18.	<b>Комплектация:</b>		
18.1	Анестезиологическая ширма, 1 шт.	Наличие	обязательно
18.2	Упоры-держатели для тела, 2 шт.	Наличие	обязательно
18.3	Упоры-держатели для плеч 2 шт.	Наличие	обязательно
18.4	Опора под руку, 2 шт.	Наличие	обязательно
18.5	Упоры для ступней, 2 шт.	Наличие	обязательно
18.6	Упоры для ног по Гёппелю: 2шт.	Наличие	обязательно
18.7	Инфузионная стойка, 1 шт.	Наличие	обязательно
18.8	Ремень, 1 шт.	Наличие	обязательно
18.9	Почечный валик, 1 шт.	Наличие	обязательно
18.10	Поддон, 1 шт.	Наличие	обязательно
18.11	Ручной пульт управления, 1 шт.	Наличие	обязательно
18.12	Матрас, 1 шт.	Наличие	обязательно

### Техническое задание на потолочный операционный светильник

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Модель	Указать	обязательно
1.2	Производитель, страна происхождения	Указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Назначение</b>			
2.1	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах.		
<b>3. Технические характеристики</b>			
3.1	Количество блоков освещения	Не менее 1	обязательно
3.2	Источник света	Светодиоды	обязательно
3.3	Крепление светильника	Потолочное	обязательно
3.4	Перемещение блоков освещения по высоте	Наличие	обязательно
3.5	Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира)	Наличие	обязательно
3.6	Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник	Наличие	обязательно
<b>4. Блок освещения</b>			
4.1	Количество источников света не менее	12	обязательно

4.2	Диаметр блока освещения не более, мм	400	обязательно
4.3	Диаметр светового поля не менее, мм	160	обязательно
4.4	Стерилизуемая ручка	наличие	обязательно
4.5	Цветовая температура не менее, К	4500	обязательно
4.6	Интенсивность света на расстоянии 1 м, Люкс	100 000	обязательно
4.7	Индекс цветопередачи не менее, Ra	95	обязательно
4.8	Глубина освещенности (L1+L2) при 60%, см	75	обязательно
4.9	Средний срок службы источников света не менее, часов	60 000	обязательно
4.10	Общая излучаемая энергия	370 Вт/м <sup>2</sup>	обязательно
4.11	Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц	обязательно
4.12	Вес не более, кг	13	оптимально

### Техническое задание на открытую реанимационную систему

№ п/п	Параметры	Требования	Соответствие требованию
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Модель	указать	обязательно
1.2	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2024	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Технические характеристики</b>			
2.1	Обогреватель с двумя нагревательными элементами (лучистый и кондуктивный) для оптимального и равномерного распределения тепла по матрасу	наличие	обязательно
2.1.1	Автоматическая адаптация лучистого обогревателя при наклоне матраса	наличие	обязательно
2.1.2	Диапазон настроек лучистого тепла: Выкл., от 10 % до 100 %.	наличие	обязательно
2.1.3	Мощность лучистого обогревателя отображается на пользовательском интерфейсе	наличие	обязательно
2.1.4	Контроль температуры кожи в режиме лучистого обогрева	наличие	обязательно
2.1.5	Доступна функция предварительного прогрева с автоматическим прогревом (для нового пациента)	наличие	обязательно
2.1.6	Автоматическое самотестирование устройства при запуске	наличие	обязательно
2.2	Надежный мониторинг температуры	наличие	обязательно
2.2.1	Диапазон измерения температуры кожи от 13 до 43 °С.	наличие	обязательно
2.2.2	Диапазон настройки центральной температуры кожи от 34 до 38 °С с шагом 0,1 °С, >37 °С после подтверждения.	наличие	обязательно
2.2.3	Расширенный диапазон настройки температуры кожи >37 °С	наличие	обязательно
2.2.4	Визуальная и звуковая сигнализация при нарушении верхних и нижних пределов сигнализации температуры кожи.	наличие	обязательно
2.2.5	Визуальная и звуковая сигнализация в	наличие	обязательно

	случае неисправности датчика		
2.2.6	Нагрев автоматически отключается в случае неисправности датчика температуры кожи.	наличие	обязательно
2.2.7	Нагрев автоматически отключается в случае отключения/отсутствия датчика температуры кожи.	наличие	обязательно
2.3	Матрас повышенной комфортности	наличие	обязательно
2.4	Панель управления с визуализацией параметров	наличие	обязательно
2.5	Тревожная сигнализация	наличие	обязательно
2.5.1	Визуальная и звуковая индикация всех сигналов тревоги	наличие	обязательно
2.5.2	Большой центральный индикатор тревоги разных цветов в зависимости от серьезности тревоги.	наличие	обязательно
2.5.3	Звуковая пауза для сигналов тревоги с индикатором оставшегося времени	наличие	обязательно
2.5.4	Нарастающая громкость сигнала тревоги, регулируется пользователем, диапазон настройки 50–70 дБ (А)	наличие	обязательно
2.5.5	Автоматическая установка пределов тревог для нескольких тревог	наличие	обязательно
2.5.6	Упреждающее подавление тревог	наличие	обязательно
2.5.7	Автоматическая задержка тревоги для определенных сигналов тревоги, например, после адаптации настроек терапии.	наличие	обязательно
2.5.8	Четкий текст аварийного сигнала с информацией о причинах и способах устранения.	наличие	обязательно
2.6	Поворотные шкафчики, которые позволяют обеспечить дополнительное пространство для хранения принадлежностей	наличие	обязательно
2.7	Обеспечение температурно-нейтрального режима, защищающего новорожденного от переохлаждения или перегрева	наличие	обязательно
2.8	Теплоизлучатель с регулируемой выходной мощностью: управление греющей мощностью в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности	наличие	обязательно
2.9	Автоматика регулирования греющей мощности по температуре кожи: мониторинг температуры кожи с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности	наличие	обязательно
2.10	Встроенный реанимационный модуль, обеспечивающий расширенную респираторно-реанимационную поддержку	наличие	обязательно
2.11	Автоматическая подача назначаемых уровней FiO <sub>2</sub> , потока, максимального давления, частоты и PEEP (Autobreath)	наличие	обязательно

2.12	Регулируемое ПДКВ (0–15 мм рт. ст.)	наличие	обязательно
2.13	Функция блокировки PIP (выше 30 см H <sub>2</sub> O)	наличие	обязательно
2.14	Диапазон регулирования расхода (от 0 до 15 л/мин)	наличие	обязательно
2.15	Фиксированный предел давления в дыхательных путях (50 ± 5 смH <sub>2</sub> O)	наличие	обязательно
2.16	Рабочий шум во время реанимации тройником ≤ 40 дБ (А)	наличие	обязательно
2.17	Встроенная система аспирации	наличие	обязательно
2.18	Встроенный таймер APGAR	наличие	обязательно
2.19	Цветной сенсорный дисплей, диагональ не менее 10 дюймов, с вращающейся ручкой/кнопкой управления	наличие	обязательно
2.19.1	Настройка дисплея для дня и ночи	наличие	обязательно
2.19.2	Визуальная индикация выбранного режима терапии	наличие	обязательно
2.19.3	Персонализация пользовательского интерфейса с настраиваемым именем пациента, идентификатором, полом, датой рождения, гестационным возрастом и личным значком	наличие	обязательно

### 3. Оснащение и принадлежности

3.1	Матрац с вязкоупругим пенополиуретановым наполнителем	наличие	обязательно
3.2	Размер матраса 470 мм x 750 мм	наличие	обязательно
3.3	5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры)	наличие	обязательно
3.4	Аппарат для удаления бронхиального секрета из верхних дыхательных путей и бронхиального дерева	наличие	обязательно
3.5	Дозиметр O <sub>2</sub>	наличие	обязательно
3.6	Дыхательный контур, 15 мм, с клапаном выдоха (управление большим пальцем), одноразовый, 25 шт. в упаковке	наличие	обязательно
3.7	Дыхательный контур 15 мм с клапаном выдоха (управление через линию мониторинга давления), одноразовый, 25 шт. в упаковке	наличие	обязательно
3.8	Дыхательные маски, силиконовые, многоразовые, (00 д/недоношенных, 0 д/новорожденных, 1 широкая д/новорожденных) по 2 шт. каждого размера	наличие	обязательно
3.9	100 клеящихся одноразовых больших гелевых чехлов для температурных датчиков, 100 шт. в коробке	наличие	обязательно
3.10	Ёмкость для аспирации 800 мл, 20 шт. в коробке	наличие	обязательно

### 4. Физические характеристики

4.1	Базовый аппарат фиксированной высоты 2000 мм	наличие	оптимально
4.2	Размеры базового аппарата 1375 x 775 мм	наличие	оптимально
4.3	Размер ложа 750 x 490 мм	наличие	оптимально



4.4	Ложе должно быть произведено из материалов не содержащих Бисфенол А	наличие	обязательно
4.5	Угол наклона ложа до 15° в обе стороны (головой вверх и вниз головой) с тактильными выступами на 0° и ±10°	наличие	обязательно
4.6	Высота боковых экранных секций 230 мм или 150 мм	наличие	оптимально
4.7	Вес до 140 кг (без опциональных элементов и аксессуаров)	наличие	оптимально
4.8	Подключение к электросети напряжением от 100 В до 240 В, 50/60 Гц	наличие	оптимально
4.9	Максимальная потребляемая мощность 10 А/1000 Вт	наличие	оптимально
4.10	Давление O <sub>2</sub> на входе 2,7–6,0 бар	наличие	обязательно
4.11	Освещение, изменение освещения при необходимости (три степени яркости)	наличие	обязательно
4.12	Устройство должно быть изготовлено без использования натурального латекса	наличие	обязательно
4.13	Кроватка с 4-мя откидывающимися боковыми стенками и матрасом	наличие	обязательно
4.14	Подогрев кроватки нижний подогрев, регулировка температуры ложа	наличие	обязательно
4.15	Вставка для рентген кассеты	наличие	обязательно
4.16	5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры)	наличие	обязательно
4.17	Подвижные лотки для инструментов и прочего необходимого оборудования	наличие	обязательно

**Срок и условия поставки:** в течение 90 календарных дней с момента поступления предоплаты на счет поставщика. Доставка и отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.

**Условия оплаты:** предоплата в размере 50% от суммы контракта, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки.

**Источник финансирования:** Республиканский бюджет, мероприятия, направленные на развитие (обновление материально-технической базы учреждений и приобретение специального автотранспорта).

**Дополнительные условия:**

Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее 1 (один) год.

Возможность сервисного обслуживания.

Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования.

Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств (приложить документ об авторизации).

Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.

Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием.

Инструкция пользователя на русском языке

Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования не более 24 часов).

**Дополнительное требование:** при формировании технического задания на предлагаемое оборудование Поставщик обязан предоставить ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту раздела «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

На момент подачи заявок потенциальным Поставщикам предоставить техническую документацию на вышеуказанное оборудование на русском языке для определения соответствия с документацией об открытом аукционе.

**Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке:**

Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Информация, указанная в настоящем подпункте, представляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

**7.3. Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд - приведено в Приложении №1 к настоящей документации.**

**7.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - приведено в Приложениях №2, №3, №4, №5, №6 к настоящей документации о проведении открытого аукциона.**

**Условия контракта – согласно проекту Контракта (Приложение №7).**

**8. Требования к участнику закупки и содержанию заявки.**

**8.1 Требования к участнику закупки**

а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;

в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке;

г) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей

или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

1) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

2) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки;

3) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

**8.2 Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе, и инструкция по заполнению заявок.**

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции, Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона.

**Форма заявки участника закупки:**

Заявка на участие в закупке согласно извещению о закупке  
(указать предмет закупки) (указать наименование заказчика)  
в отношении лота №

Дата исходящий № \_\_\_\_\_

1. Информация об участнике закупки:

Наименование участника закупки (фирменное наименование (наименование), фамилия, имя,

отчество (при наличии)) \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (для юридического лица); паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) \_\_\_\_\_

Место нахождения \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Номер контактного телефона: \_\_\_\_\_

**2. Документы, прилагаемые участником закупки:**

а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

б) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого осуществляется (в случае, если такое требование предусмотрено документацией о закупке);

5) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;

г) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество;

д) декларация об отсутствии личной заинтересованности, по форме утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года №15р;

е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-3VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции;

ж) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

Участник закупки/ уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_  
*фамилия, имя, отчество (при наличии)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

**9. Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона»:**

**Шаг аукциона - 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.**

**10. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).**

Рубль ПМР.

**11. Заказчик может изменить предусмотренные контрактом существенные условия в ходе исполнения контракта по основаниям, предусмотренным статьей 51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их**

исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками», а также пунктом 2.3 Контракта.

#### **12. Преимущества, требования к участникам закупки.**

В соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3- VI «О закупках в ПМР» в текущей редакции. Преимущества предоставляются:

- а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы;
- б) организациям, применяющим труд инвалидов;
- в) отечественные производители;
- г) отечественные импортеры.

**13. Срок, в течение которого победитель открытого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.**

Контракт с победителем закупки заключается на условиях, предусмотренных: Извещением о проведении открытого аукциона, настоящей документацией, окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае если в установленный срок, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

Решение о признании победителя открытого аукциона уклонившимся от заключения Контракта принимается закупочной комиссией.

**14. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.**

Открытый аукцион проводится в соответствии с порядком, установленном Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» с учетом нормативных актов Правительства ПМР, регламентирующих особенности проведения закупок.

**15. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе определен статьей 37 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:**

После даты размещения извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе.

Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации на электронном носителе.

Документация об открытом аукционе, размещенная в информационной системе, должна соответствовать полностью документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений документации об открытом аукционе такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений документации об открытом аукционе не должны изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об открытом аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Изменение объекта закупки не допускается.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия данного решения заказчик размещает в информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) рабочих дней.

Если в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в отношении конкретного лота должен быть продлен.

**Дата начала срока предоставления участниками аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 22 июля 2024 г. 08:30 часов.**

**Дата окончания срока предоставления участниками аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 26 июля 2024 г. 17:00 часов.**

#### **16. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а также по основаниям, предусмотренным Законом «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Информация об изменении или расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения или расторжения контракта.

#### **17. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых участником закупки на себя обязательств.**

В случае допущенной Поставщиком просрочки в поставке Товара, Государственный заказчик или Покупатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате пени в размере 0,05 % от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы заключенного контракта.

В случае уклонения от заключения контракта по итогам открытого аукциона или одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта, такой Поставщик в соответствии со статьей 56 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», информация о таком поставщике включается в реестр недобросовестных поставщиков.

#### **18. Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг).**

Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее 1 (один) год.

Возможность сервисного обслуживания.

Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования в течение 24 часов)

Ответственный исполнитель: \_

К.В.Албул  
 2024 года

Обоснование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики

№ п/п закупки, соответствующий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/п лота в закупке	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание				Количественные характеристики объекта закупки		Начальная (максимальная) цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей Приднестровской Молдавской Республики	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (пункт 2 статьи 21 Закона ПМР "О закупках в ПМР" к участникам закупки (при наличии таких требований))
			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
100	Медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»	1	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ препараты	В соответствии с документацией об открытом аукционе	Согласно письму от ГУ "РЦРБ" от 24 мая 2024 года исх. № 01/1884	шт.	1	160 000,00	Метод сопоставимых рыночных цен	Согласно п.5 статьи 16 Закона Приднестровской Республики "О закупках в Приднестровской Республике"	Открытый аукцион	Сумма закупки превышает 300000,00 руб. ПМР		
			2			Бестеневая лампа потолочная	шт.	1						290 000,00
			3			Стол общехирургический	шт.	2						460 000,00
			4			Потолочный операционный светильник	шт.	2						151 000,00
			5			Открытая реанимационная система	шт.	1						380 000,00

Ответственный исполнитель  
 Главный специалист ООГЗ

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  
медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»**

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 16.07.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о стоимости идентичных товаров (работ, услуг) на основании Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723

№ позиции	Наименование товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), штук	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/14728 от 12.06.2024 года	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/17520 от 10.07.2024 года	НМЦК, определяется согласно Приказа Министерства Экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723
						Расчет НМЦК по формуле: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); Ц - цена единицы товара с учетом затрат НМЦК=V*Ц
1	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты	шт.	1	160 000,00	160 950,00	160 000,00
	<b>ОБЩАЯ НМЦК, руб.</b>					<b>160 000,00</b>

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  
медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»**

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 16.07.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о стоимости идентичных товаров (работ, услуг) на основании

Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723

№ позиции	Наименование товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), штук	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/14727 от 12.06.2024 года	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/17520 от 10.07.2024 года	НМЦК, определяется согласно Приказа Министерства Экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723
						Расчет НМЦК по формуле: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); Ц - цена единицы товара с учетом затрат НМЦК=V*Ц
1	Бестеневая лампа потолочная	шт.	1	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	<b>ОБЩАЯ НМЦК, руб.</b>					<b>290 000,00</b>



**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  
медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»**

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 16.07.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о стоимости идентичных товаров (работ, услуг) на основании Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723

№ позиции	Наименование товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), штук	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/14731 от 12.06.2024 года	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/17520 от 10.07.2024 года	НМЦК, определяется согласно Приказа Министерства Экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723
						Расчет НМЦК по формуле: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); Ц - цена единицы товара с учетом затрат НМЦК=V*Ц
1	Стол общехирургический	шт.	2	230 000,00	230 000,00	460 000,00
	<b>ОБЩАЯ НМЦК, руб.</b>					<b>460 000,00</b>

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  
медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»**

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 16.07.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о стоимости идентичных товаров (работ, услуг) на основании Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723

№ позиции	Наименование товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), штук	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/14730 от 12.06.2024 года	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/17520 от 10.07.2024 года	НМЦК, определяется согласно Приказа Министерства Экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723
						Расчет НМЦК по формуле: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); Ц - цена единицы товара с учетом затрат НМЦК=V*Ц
1	Потолочный операционный светильник	шт.	2	75 500,00	75 700,00	151 000,00
	<b>ОБЩАЯ НМЦК, руб.</b>					<b>151 000,00</b>

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  
медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»**

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 16.07.2024 года

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен

Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта: Наличие информации о стоимости идентичных товаров (работ, услуг) на основании Приказа

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723

№ позиции	Наименование товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги), штук	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/14729 от 12.06.2024 года	Цена за единицу товара (работы, услуги), рублей в соответствии с коммерческим предложением Вх. №01.1-14.1/17520 от 10.07.2024 года	НМЦК, определяется согласно Приказа Министерства Экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 2023 года №723
						Расчет НМЦК по формуле: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); Ц - цена единицы товара с учетом затрат НМЦК=V*Ц
1	Открытая реанимационная система	шт.	1	380 000,00	380 522,00	380 000,00
	<b>ОБЩАЯ НМЦК, руб.</b>					<b>380 000,00</b>

**КОНТРАКТ ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_**

г. Тирасполь

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Министерство здравоохранения ПМР**, именуемое в дальнейшем **Государственный заказчик**, в лице заместителя министра здравоохранения по закупочной политике Глизнуца И.Н., действующего на основании Доверенности от 27 декабря 2023 года №01.1-14/16051, с одной стороны, \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Поставщик**, в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, и ГУ «Рыбницкая центральная районная больница», именуемое в дальнейшем **Получатель**, в лице главного врача **Молдовская А.А.**, действующего на основании Устава, с третьей стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого аукциона (\_\_\_\_\_), руководствуясь \_\_\_\_\_ Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать в собственность Получателю \_\_\_\_\_ (далее – Товар), а Получатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

1.2. Ассортимент, количество и цена за единицу Товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Приложение №1 к настоящему контракту)

**2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Общая сумма настоящего контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства здравоохранения ПМР на 2024 год.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством ПМР и настоящим контрактом.

2.3. Цена Товара, указанная в спецификации, может изменяться в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством ПМР и настоящим контрактом.

2.4. Расчет по настоящему контракту производится Получателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Поставщика.

Получатель производит предоплату в размере 50% от суммы контракта, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки.

2.5. Источник финансирования – Республиканский бюджет, мероприятия, направленные на развитие (обновление материально-технической базы учреждений и приобретение специального автотранспорта).

**3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА**

3.1. Поставка осуществляется в течение в 90 календарных дней с момента получения предоплаты.

3.2. Передача Товара осуществляется по расходным накладным, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

3.3. Передача и отгрузка Товара в соответствии с условиями контракта производится в согласованное Сторонами время по адресу: г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3

3.4. В момент фактической передачи Товара Получатель и Поставщик подписывают расходную накладную, подтверждающую переход права собственности на Товар от Поставщика к Получателю.

3.5. В случае обнаружения во время приема-передачи Товара несоответствия Товара по ассортименту, качеству, количеству и/или выявления видимых повреждений Товара, составляется Рекламационный акт, в котором перечисляются все выявленные дефекты и/или некомплектность. Рекламационный акт подписывается Поставщиком и Получателем.

3.6. Поставщик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки, повреждения Товара не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня составления Рекламационного акта, путем замены некачественного, некомплектного Товара его части, качественным, комплектным, либо возместить Получателю стоимость некачественного, некомплектного Товара.

3.7. В случае обнаружения Получателем скрытых недостатков после приемки Товара, последний обязан известить об этом Поставщика в 10-дневный срок. В этом случае Поставщик в согласованный сторонами срок, но не более одного календарного месяца обязан устранить их своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.4. и 3.6. настоящего контракта, Получатель вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Поставщик обязан возместить все, понесенные, в связи с этим расходы, в полном объеме в сроки, указанные Получателем.

#### **4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **4.1. Государственный заказчик обязан:**

4.1.1. Принимать меры, направленные на выделение бюджетного финансирования для расчетов за поставленный Товар.

4.1.2. Перечислять выделенные из республиканского бюджета средства Получателю в целях оплаты поставленного Товара.

4.1.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Сторонами принятых на себя обязательств.

##### **4.2. Поставщик обязан:**

4.2.1. В порядке и сроки, установленные настоящим контрактом, передать в собственность Получателя Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте указанных в спецификации.

4.2.2. Передать вместе с Товаром относящиеся к нему документы (расходная накладная, гарантийный талон и т.д.).

4.2.3. Обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

Информация, указанная в настоящем подпункте, представляется заказчику поставщиком в течении 10 (десяти) дней с момента заключения и договора с соисполнителем, субподрядчиком.

4.2.4. Заменять некачественный товар (товар с недостатками), либо несоответствующий по ассортименту и количеству, указанным спецификации в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Получателю.

4.2.6. Обязан обучить персонал ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» пользованию оборудованием, так же предоставить инструкцию на русском языке.

4.2.7. Осуществлять гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования в течение 24 часов).

4.2.8. Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования.

4.2.9. Выполнять гарантийные обязательства в соответствии с Законом ПМР «О защите прав потребителей».

4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР и настоящим контрактом.

##### **4.3. Получатель обязан:**

- 4.3.1. Принять Товар в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
- 4.3.2. Оплатить Товар в сроки и порядке, установленные настоящим контрактом.
- 4.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством ПМР.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР и условиями настоящего контракта.

5.2. В случае допущенной Поставщиком просрочки в поставке Товара, Государственный заказчик или Получатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате пени в размере 0,05 % от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы заключенного контракта.

5.3. За непредставление информации, указанной в подпункте 4.2.3. пункта 4.2 пункта 4 настоящего контракта, путем взыскания с поставщика пеней в размере не менее чем 0,05 % от цены договора, заключенного поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. Непредставление информации, указанной в подпункте 4.2.3. пункта 4.2 пункта 4 настоящего контракта, поставщиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

5.4. Взыскание пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

## **6. КАЧЕСТВО ТОВАРА**

6.1. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям, предусмотренным для данного вида Товаров и должно подтверждаться сертификатом соответствия (качественным удостоверением), предоставляемым Поставщиком на каждую отдельную партию Товара.

6.2. Гарантийный срок составляет не менее 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию Товара.

6.3. Возможность сервисного обслуживания.

## **7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа ПМР.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством ПМР.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства ПМР.

10.2. Настоящий контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством ПМР.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и подписаны всеми Сторонами контракта.

10.5. Все приложения к настоящему контракту, подписанные всеми Сторонами контракта, являются его неотъемлемой частью.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Получатель:**

ГУ «Рыбницкая центральная районная  
больница»

г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3

Главный врач

\_\_\_\_\_ А.А. Молдовская

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Государственный заказчик**  
**Министерство здравоохранения**  
**Приднестровской Молдавской Республики**  
г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3  
р/счет 2182006436701003  
в ПРБ г. Тирасполь  
КУБ 00  
Ф/к 0200018510

Заместитель министра  
здравоохранения ПМР  
по закупочной политике \_\_\_\_\_ И.Н. Глизнуца

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Спецификация № 1  
к контракту № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г

№	Наименование товара	Производитель (страна происхождения)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб. ПМР	Сумма, руб. ПМР
	ИТОГО сумма контракта					

Итого: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей ПМР.

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Получатель:**

ГУ «Рыбницкая центральная районная  
больница»  
г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3

Главный врач

\_\_\_\_\_ А.А. Молдовская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Государственный заказчик  
Министерство здравоохранения  
Приднестровской Молдавской Республики  
г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3  
р/счет 2182006436701003  
в ПРБ г. Тирасполь  
КУБ 00  
Ф/к 0200018510

Заместитель министра  
здравоохранения ПМР  
по закупочной политике \_\_\_\_\_ И.Н. Глизнуца

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.



**Извещение о проведении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики**

№ п/п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3
<b>1. Общая информация о закупке</b>		
1.	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	100
2.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Открытый аукцион
3.	Предмет закупки	Медицинское оборудование для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»
4.	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Непродовольственные товары
5.	Дата размещения извещения	19.07.2024
<b>2. Сведения о заказчике</b>		
1.	Наименование заказчика	Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
2.	Место нахождения	г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3
3.	Почтовый адрес	3300, ПМР, Молдова, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.
4.	Адрес электронной почты	mzpmr.tender@gmail.com
5.	Номер контактного телефона	Отдела организации государственных закупок - 0 (533) 54201
6.	Наименование получателя товара	ГУ «Рыбницкая центральная районная больница», г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3
<b>3. Информация о процедуре закупки</b>		
1.	Дата и время начала подачи заявок	22.07.2024 года в 8 ч. 30 мин.
2.	Дата и время окончания подачи заявок	31.07.2024 года в 11 ч. 00 мин.
3.	Место подачи заявок	г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, каб. 46
4.	Порядок подачи заявок	Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержимое заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес mzpmr.tender@gmail.com с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить к 11:00 ч. 31.07.2024 года
5.	Дата и время проведения закупки	31.07.2024 г. в 11:00

№ п/п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3
		В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.
6.	Место проведения закупки (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, конференц-зал (кабинет №4)
7.	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 39 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»

#### 4. Начальная (максимальная) цена контракта

№ п/п лота	Наименование товара	Начальная (максимальная) цена контракта
2	Бестеневая лампа потолочная	290 000,00
3	Стол общехирургический	460 000,00
4	Потолочный операционный светильник	151 000,00
5	Открытая реанимационная система	380 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 441 000,00</b>
2.	Валюта	- рубль ПМР.
3.	Источник финансирования	Республиканский бюджет, мероприятия, направленные на развитие (обновление материально-технической базы учреждений и приобретение специального автотранспорта).
4.	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Предоплата в размере 50% от суммы контракта, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3

**5. Информация о предмете (объекте) закупки**

1.	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование товара и его описание	Единица измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта
		1	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ препараты	шт.	1	160 000,00
		2	Бестеневая лампа потолочная	шт.	1	290 000,00
		3	Стол общехирургический	шт.	2	460 000,00
		4	Потолочный операционный светильник	шт.	2	151 000,00
		5	Открытая реанимационная система	шт.	1	380 000,00

**Техническое задание на компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты**

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Модель	Указать	обязательно
1.2	Производитель, страна происхождения	Указать	обязательно
1.3	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Назначение</b>			
2.1	Предназначен для использования в качестве источника чистого, безмасляного, сжатого воздуха для питания активных медицинских устройств		
<b>3. Технические характеристики</b>			
3.1	Наличие мембранного осушителя	наличие	обязательно
3.1.1	Степень осушения (точка росы под давлением)	+3 °С	обязательно
3.2	Звукоизолированный шкаф	наличие	обязательно
3.2.1	Уровень шума не более, дБ [А]	56	обязательно
3.3	Объем бака, л	110	обязательно
3.4	Производительность компрессора (рабочее	225	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
			давление 5 бар), л/мин		
		3.7	Дополнительный комплект фильтрации, позволяющий использовать предлагаемый компрессор для нужд вентиляции легких	наличие	обязательно
		3.8	Мощность двигателя и частота, кВт	2×1,2	обязательно
		3.9	Номинальное напряжение и частота	230 В / 50 Гц	обязательно
		3.10	Вес, кг	184	оптимально
		3.11	Размеры, мм	1200 × 725 × 995	оптимально
		<b>Техническое задание на бестеневую лампу потолочную</b>			
		<b>№</b>	<b>Параметры</b>	<b>Требования</b>	<b>Соответствие требованию</b>
		<b>1. Общие требования</b>			
		1.1	Модель	Указать	обязательно
		1.2	Производитель, страна происхождения	Указать	обязательно
		1.3	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
		1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
		<b>2. Назначение</b>			
		2.1	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах.		
		<b>3. Технические характеристики</b>			
		3.1	Количество блоков освещения не менее	2	обязательно
		3.2	Источник света	светодиоды	обязательно
		3.3	Крепление светильника	потолочное	обязательно
		3.4	Перемещение блоков освещения по высоте	наличие	обязательно
		3.5	Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира)	наличие	обязательно
		3.6	Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник	наличие	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения	
1	2	3	
		<b>4. Блок освещения</b>	
		4.1	Количество источников света не менее
			30
			обязательно
		4.2	Диаметр блока освещения не более, мм
			400
			оптимально
		4.3	Регулируемый диаметр светового поля, мм
			140 - 260
			обязательно
		4.3.1	Диаметр светового поля не менее, d <sub>50</sub> мм
			130
			обязательно
		4.3.2	Диаметр светового поля не менее, d <sub>10</sub> мм
			220
			обязательно
		4.4	Стерилизуемая ручка
			наличие
			обязательно
		4.5	Цветовая температура не менее, ±5% К
			5000
			обязательно
		4.6	Интенсивность света на расстоянии 1 м, ± 10% Люкс
			160 000
			обязательно
		4.7	Индекс цветопередачи не менее, Ra
			96
			обязательно
		4.8	Глубина освещенности (L1+L2) при 60%, мм
			600
			обязательно
		4.9	Глубина освещенности (L1+L2) при 20%, мм
			950
			обязательно
		4.10	Контроль интенсивности света, %
			20 - 100
			обязательно
		4.11	Средний срок службы источников света не менее, часов
			60 000
			обязательно
		4.12	Общая излучаемая энергия, Вт/м <sup>2</sup>
			580
			обязательно
		4.13	Потребляемая мощность, ВА
			65 - 85
			обязательно
		4.14	Электропитание
			100 - 240 В, 50 - 60 Гц
			обязательно
		<b>Техническое задание на стол общехирургический</b>	
		<b>№ п/п</b>	<b>Параметры</b>
			<b>Требования</b>
			<b>Соответствие требованию</b>
		1.	<b>Общие требования</b>
		1.1	Модель
			указать
			обязательно
		1.2	Производитель, страна происхождения
			указать
			обязательно
		1.3	Год выпуска, не ранее
			2022
			обязательно
		1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС
			приложить копию
			обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
		2.	Электрическая регулировка высоты	Наличие	обязательно
		2.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
		2.2	Минимальная высота ложа, не более	700 мм	обязательно
		2.3	Максимальная высота ложа, не менее	1000 мм	обязательно
		3.	Электрический привод бокового наклона	Наличие	обязательно
		3.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
		3.2	Угол бокового наклона, не менее	$\pm 15^{\circ}$	обязательно
		4.	Электрический привод продольного наклона	Наличие	обязательно
		4.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
		4.2	Угол Тренделенбурга / Антитренделенбурга, не менее	$\pm 25^{\circ}$	обязательно
		4.3	Электрический привод продольного сдвига	Наличие	обязательно
		4.4	Продольный сдвиг ложа, не менее	350 мм	обязательно
		5.	Электрическая регулировка спинной секции	Наличие	обязательно
		5.1	Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления	Наличие	обязательно
		5.2	Угол наклона спинной секции вниз, не менее	$20^{\circ}$	обязательно
		5.3	Угол наклона спинной секции вверх, не менее	$90^{\circ}$	обязательно
		6.	Дополнительный пульт управления электромеханическими функциями на колонне стола	Наличие	обязательно
		7.	Механическая регулировка головной секции	Наличие	обязательно
		7.1	Съемная головная секция	Наличие	обязательно
		7.2	Угол наклона головной секции вверх, не менее	$45^{\circ}$	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения		
1	2	3		
	7.3	Угол наклона головной секции вниз, не менее	90 <sup>0</sup>	обязательно
	8.	Механическая регулировка ножной секции	Наличие	обязательно
	8.1	Ножная секция: отдельная, съемная	Наличие	обязательно
	8.2	Угол наклона ножной секции	15°/ 90 <sup>0</sup>	обязательно
	8.3	Угол разведения в каждую сторону, не менее	90 <sup>0</sup>	обязательно
	9	Встроенный почечный валик	Наличие	обязательно
	9.1	Высота подъема, не менее	160 мм	обязательно
	9.2	Регулировка высоты валика осуществляется с помощью крутящейся рукоятки	Наличие	обязательно
	9.3	Ширина валика, не менее	7 см	обязательно
	10.	<b>Используемые материалы:</b>		
	10.1	Все металлические поверхности стола выполнены из нержавеющей стали	Наличие	обязательно
	10.2	Навесные аксессуары выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытие аксессуаров из полиуретана	Наличие	обязательно
	10.3	Туннель для введения рентген кассет на всю длину ложа	Наличие	обязательно
	11.	Грузоподъемность, не более	200 кг	обязательно
	12.	Длина рабочей поверхности стола, не менее	2070 мм	обязательно
	13.	Ширина рабочей поверхности стола, не менее	550 мм	обязательно
	14.	Вес нетто, кг	220	оптимально
	15.	Вес брутто, кг	315	оптимально
	16.	Электропитание	220 В, 50 Гц	обязательно
	17.	Стол оснащен аккумуляторными батареями	Наличие	обязательно
	18.	<b>Комплектация:</b>		
	18.1	Анестезиологическая ширма, 1 шт.	Наличие	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
		18.2	Упоры-держатели для тела, 2 шт.	Наличие	обязательно
		18.3	Упоры-держатели для плеч 2 шт.	Наличие	обязательно
		18.4	Опора под руку, 2 шт.	Наличие	обязательно
		18.5	Упоры для ступней, 2 шт.	Наличие	обязательно
		18.6	Упоры для ног по Гёппелю: 2шт.	Наличие	обязательно
		18.7	Инфузионная стойка, 1 шт.	Наличие	обязательно
		18.8	Ремень, 1 шт.	Наличие	обязательно
		18.9	Почечный валик, 1 шт.	Наличие	обязательно
		18.10	Поддон, 1 шт.	Наличие	обязательно
		18.11	Ручной пульт управления, 1 шт.	Наличие	обязательно
		18.12	Матрас, 1 шт.	Наличие	обязательно
<b>Техническое задание на потолочный операционный светильник</b>					
		<b>№</b>	<b>Параметры</b>	<b>Требования</b>	<b>Соответствие требованию</b>
<b>1. Общие требования</b>					
		1.1	Модель	Указать	обязательно
		1.2	Производитель, страна происхождения	Указать	обязательно
		1.3	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
		1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
<b>2. Назначение</b>					
		2.1	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах.		
<b>3. Технические характеристики</b>					
		3.1	Количество блоков освещения	Не менее 1	обязательно
		3.2	Источник света	Светодиоды	обязательно
		3.3	Крепление светильника	Потолочное	обязательно



№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
		3.4	Перемещение блоков освещения по высоте	Наличие	обязательно
		3.5	Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира)	Наличие	обязательно
		3.6	Шарниры, позволяющие четко позиционировать светильник	Наличие	обязательно
		<b>4. Блок освещения</b>			
		4.1	Количество источников света не менее	12	обязательно
		4.2	Диаметр блока освещения не более, мм	400	обязательно
		4.3	Диаметр светового поля не менее, мм	160	обязательно
		4.4	Стерилизуемая ручка	наличие	обязательно
		4.5	Цветовая температура не менее, К	4500	обязательно
		4.6	Интенсивность света на расстоянии 1 м, Люкс	100 000	обязательно
		4.7	Индекс цветопередачи не менее, Ra	95	обязательно
		4.8	Глубина освещенности (L1+L2) при 60%, см	75	обязательно
		4.9	Средний срок службы источников света не менее, часов	60 000	обязательно
		4.10	Общая излучаемая энергия	370 Вт/м <sup>2</sup>	обязательно
		4.11	Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц	обязательно
		4.12	Вес не более, кг	13	оптимально
		<b>Техническое задание на открытую реанимационную систему</b>			
		№ п/п	Параметры	Требования	Соответствие требованию
		<b>1. Общие требования</b>			
		1.1	Модель	указать	обязательно
		1.2	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно
		1.3	Год выпуска, не ранее	2024	обязательно
		1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
		<b>2. Технические характеристики</b>			

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
		2.1	Обогреватель с двумя нагревательными элементами (лучистый и кондуктивный) для оптимального и равномерного распределения тепла по матрасу	наличие	обязательно
		2.1.1	Автоматическая адаптация лучистого обогревателя при наклоне матраса	наличие	обязательно
		2.1.2	Диапазон настроек лучистого тепла: Выкл., от 10 % до 100 %.	наличие	обязательно
		2.1.3	Мощность лучистого обогревателя отображается на пользовательском интерфейсе	наличие	обязательно
		2.1.4	Контроль температуры кожи в режиме лучистого обогрева	наличие	обязательно
		2.1.5	Доступна функция предварительного прогрева с автоматическим прогревом (для нового пациента)	наличие	обязательно
		2.1.6	Автоматическое самотестирование устройства при запуске	наличие	обязательно
		2.2	Надежный мониторинг температуры	наличие	обязательно
		2.2.1	Диапазон измерения температуры кожи от 13 до 43 °С.	наличие	обязательно
		2.2.2	Диапазон настройки центральной температуры кожи от 34 до 38 °С с шагом 0,1 °С, >37 °С после подтверждения.	наличие	обязательно
		2.2.3	Расширенный диапазон настройки температуры кожи >37 °С	наличие	обязательно
		2.2.4	Визуальная и звуковая сигнализация при нарушении верхних и нижних пределов сигнализации температуры кожи.	наличие	обязательно
		2.2.5	Визуальная и звуковая сигнализация в	наличие	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения		
1	2	3		
		случае неисправности датчика		
		2.2.6 Нагрев автоматически отключается в случае неисправности датчика температуры кожи.	наличие	обязательно
		2.2.7 Нагрев автоматически отключается в случае отключения/отсутствия датчика температуры кожи.	наличие	обязательно
		2.3 Матрас повышенной комфортности	наличие	обязательно
		2.4 Панель управления с визуализацией параметров	наличие	обязательно
		2.5 Тревожная сигнализация	наличие	обязательно
		2.5.1 Визуальная и звуковая индикация всех сигналов тревоги	наличие	обязательно
		2.5.2 Большой центральный индикатор тревоги разных цветов в зависимости от серьезности тревоги.	наличие	обязательно
		2.5.3 Звуковая пауза для сигналов тревоги с индикатором оставшегося времени	наличие	обязательно
		2.5.4 Нарастающая громкость сигнала тревоги, регулируется пользователем, диапазон настройки 50–70 дБ (А)	наличие	обязательно
		2.5.5 Автоматическая установка пределов тревог для нескольких тревог	наличие	обязательно
		2.5.6 Упреждающее подавление тревог	наличие	обязательно
		2.5.7 Автоматическая задержка тревоги для определенных сигналов тревоги, например, после адаптации настроек терапии.	наличие	обязательно
		2.5.8 Четкий текст аварийного сигнала с информацией о причинах и способах устранения.	наличие	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения		
1	2	3		
		2.6 Поворотные шкафчики, которые позволяют обеспечить дополнительное пространство для хранения принадлежностей	наличие	обязательно
		2.7 Обеспечение температурно-нейтрального режима, защищающего новорожденного от переохлаждения или перегрева	наличие	обязательно
		2.8 Теплоизлучатель с регулируемой выходной мощностью: управление греющей мощностью в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности	наличие	обязательно
		2.9 Автоматика регулирования греющей мощности по температуре кожи: мониторинг температуры кожи с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности	наличие	обязательно
		2.10 Встроенный реанимационный модуль, обеспечивающий расширенную респираторно-реанимационную поддержку	наличие	обязательно
		2.11 Автоматическая подача назначаемых уровней FiO <sub>2</sub> , потока, максимального давления, частоты и РЕЕР (Autobreath)	наличие	обязательно
		2.12 Регулируемое ПДКВ (0–15 мм рт. ст.)	наличие	обязательно
		2.13 Функция блокировки PIP (выше 30 см H <sub>2</sub> O)	наличие	обязательно
		2.14 Диапазон регулирования расхода (от 0 до 15 л/мин)	наличие	обязательно
		2.15 Фиксированный предел давления в	наличие	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения		
1	2	3		
		дыхательных путях ( $50 \pm 5$ смН <sub>2</sub> O)		
	2.16	Рабочий шум во время реанимации тройником $\leq 40$ дБ (А)	наличие	обязательно
	2.17	Встроенная система аспирации	наличие	обязательно
	2.18	Встроенный таймер APGAR	наличие	обязательно
	2.19	Цветной сенсорный дисплей, диагональ не менее 10 дюймов, с вращающейся ручкой/кнопкой управления	наличие	обязательно
	2.19.1	Настройка дисплея для дня и ночи	наличие	обязательно
	2.19.2	Визуальная индикация выбранного режима терапии	наличие	обязательно
	2.19.3	Персонализация пользовательского интерфейса с настраиваемым именем пациента, идентификатором, полом, датой рождения, гестационным возрастом и личным значком	наличие	обязательно
		<b>3. Оснащение и принадлежности</b>		
	3.1	Матрац с вязкоупругим пенополиуретановым наполнителем	наличие	обязательно
	3.2	Размер матраса 470 мм x 750 мм	наличие	обязательно
	3.3	5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры)	наличие	обязательно
	3.4	Аппарат для удаления бронхиального секрета из верхних дыхательных путей и бронхиального дерева	наличие	обязательно
	3.5	Дозиметр O <sub>2</sub>	наличие	обязательно
	3.6	Дыхательный контур, 15 мм, с клапаном выдоха (управление большим пальцем), одноразовый, 25 шт. в упаковке	наличие	обязательно
	3.7	Дыхательный контур 15 мм с клапаном	наличие	обязательно

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
		выдоха (управление через линию мониторинга давления), одноразовый, 25 шт. в упаковке			
		3.8 Дыхательные маски, силиконовые, многоразовые, (00 д/недоношенных, 0 д/новорожденных, 1 широкая д/новорожденных) по 2 шт. каждого размера	наличие		обязательно
		3.9 100 клеящихся одноразовых больших гелевых чехлов для температурных датчиков, 100 шт. в коробке	наличие		обязательно
		3.10 Ёмкость для аспирации 800 мл, 20 шт. в коробке	наличие		обязательно
		<b>4. Физические характеристики</b>			
		4.1 Базовый аппарат фиксированной высоты 2000 мм	наличие		оптимально
		4.2 Размеры базового аппарата 1375 x 775 мм	наличие		оптимально
		4.3 Размер ложа 750 x 490 мм	наличие		оптимально
		4.4 Ложе должно быть произведено из материалов не содержащих Бисфенол А	наличие		обязательно
		4.5 Угол наклона ложа до 15° в обе стороны (головой вверх и вниз головой) с тактильными выступами на 0° и ±10°	наличие		обязательно
		4.6 Высота боковых экранных секций 230 мм или 150 мм	наличие		оптимально
		4.7 Вес до 140 кг (без опциональных элементов и аксессуаров)	наличие		оптимально
		4.8 Подключение к электросети напряжением от 100 В до 240 В, 50/60 Гц	наличие		оптимально
		4.9 Максимальная потребляемая мощность 10 А/1000 Вт	наличие		оптимально

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения			
1	2	3			
		4.10	Давление O2 на входе 2,7–6,0 бар	наличие	обязательно
		4.11	Освещение, изменение освещения при необходимости (три степени яркости)	наличие	обязательно
		4.12	Устройство должно быть изготовлено без использования натурального латекса	наличие	обязательно
		4.13	Кроватка с 4-мя откидывающимися боковыми стенками и матрасом	наличие	обязательно
		4.14	Подогрев кроватки нижний подогрев, регулировка температуры ложа	наличие	обязательно
		4.15	Вставка для рентген кассеты	наличие	обязательно
		4.16	5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры)	наличие	обязательно
		4.17	Подвижные лотки для инструментов и прочего необходимого оборудования	наличие	обязательно
2.	Дополнительные требования к предмету (объекту закупки)	<p>Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием.</p> <p>Инструкция пользователя на русском языке.</p> <p>Возможность сервисного обслуживания.</p> <p>Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования.</p> <p>Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.</p> <p>Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. (приложить документ об авторизации).</p> <p><b>Дополнительное требование:</b> при формировании технического задания на предлагаемое оборудование Поставщик обязан предоставить ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту раздела «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».</p> <p>На момент подачи заявок потенциальным Поставщикам предоставить техническую документацию на вышеуказанное оборудование на русском языке для определения соответствия с документацией об открытом аукционе.</p>			

№ п/п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3
3.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены контракта. Информация, указанная в настоящем подпункте, представляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки сформировать и представить заявки на участие в закупке	<p>Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (в текущей редакции), Распоряжением правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в извещении и документации о проведении открытого аукциона. Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации об открытом аукционе, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона.</p> <p>Цена заявки на участие в аукционе должна включать в себя все расходы и риски, связанные с поставкой товаров на условиях, определенных в контракте. При этом в цену заявки на участие в аукционе включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением контракта, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.</p>
<b>6. Преимущества, требования к участникам закупки</b>		
1.	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	<p>В соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3- VI «О закупках в ПМР» преимущества предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы;</li> <li>б) организациям, применяющим труд инвалидов;</li> <li>в) отечественные производители;</li> <li>г) отечественные импортеры.</li> </ul>
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	<p>1. Требования к участникам закупки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;</li> <li>б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;</li> </ul>



№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3
		<p>в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>г) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;</li> <li>2) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки;</li> <li>3) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.</li> </ol> <p>2. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:</p> <p>а) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;</li> <li>2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона;</li> </ol> <p>б) предложения участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об открытом аукционе;</p> <p>в) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе;</p> <p>г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом или копии этих документов;</p>

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3
		<p>д) декларация об отсутствии личной заинтересованности, по форме утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года №15р.</p> <p>е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-3VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке.</li> <li>2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.</li> <li>3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.</li> </ol>
3.	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств)	<p>В случае допущенной Поставщиком просрочки в поставке Товара, Государственный заказчик или Получатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате пени в размере 0,05 % от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы заключенного контракта.</p> <p>В случае уклонения от заключения контракта по итогам открытого аукциона или одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта, такой Поставщик в соответствии со статьей 56 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», информация о таком поставщике включается в реестр недобросовестных поставщиков.</p>
4.	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	<p>Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее 1 (один) год.</p> <p>Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. (приложить документ об авторизации).</p> <p>Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.</p> <p>Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования в течение 24 часов).</p>
<b>7. Условия контракта</b>		

№ п/ п	Наименование	Поля для заполнения
1	2	3
1.	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	ГУ «Рыбницкая центральная районная больница», г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3
2.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	90 календарных дней с момента поступления предоплаты на счет поставщика. Доставка и отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.
3.	Условия транспортировки и хранения	-