

Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе по централизованной закупке электроинструмента

«01» августа 2024г.

№ 01ц

Наименование заказчика: ГУП «Единые распределительные электрические сети».

Председатель комиссии по осуществлению централизованных закупок:
генеральный директор ГУП «Единые распределительные электрические сети».

Присутствовали члены комиссии:

1. директор ГУП «Институт технического регулирования и метрологии»;
2. заместитель генерального директора по МТС ГУП «ГК Днестрэнерго»;
3. директор по экономике и финансам ГУП «Водоснабжение и водоотведение»;
4. директор ГУП «РРИЦ»;
5. директор по обеспечению производства МГУП «Тирастеплоэнерго».

Секретариат комиссии:

1. начальник ОМТС ГУП «Единые распределительные электрические сети»;
2. начальник ПТО ГУП «Единые распределительные электрические сети»;
3. инженер ОМТС ГУП «Единые распределительные электрические сети»;
4. и.о. начальника ЮО ГУП «Единые распределительные электрические сети».

Извещение о проведении открытого аукциона, закупочная документация, в том числе проект контракта, размещены на официальном сайте информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики <http://zakupki.gospmr.org/>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по централизованной закупке электроинструмента проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2 в 11:00 часов 01 августа 2024 года.

2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытия доступа к поданной в форме электронных документов заявке по централизованной закупке электроинструмента от 31 июля 2024 года № 01ц.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не велась аудио- и видеозапись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документы, удостоверяющие личность, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в открытом аукционе, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в открытом аукционе и (или)

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения Комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов и открытия доступа к поданной в форме электронных документов заявке Комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), заявкам на участие в открытом аукционе присвоены номера.

По лотам, заявленным в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объекта закупки, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Лоты № 2-4, 6-9, 12

Порядковый номер заявки 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, ФИО для индивидуального предпринимателя)	ООО «Фарба»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, д. 7 «б»

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что документы, информация, представленные ООО «Фарба» не соответствуют требованиям, установленным извещением и документации о проведении открытого аукциона:

- отсутствует информация о дате изготовления электроинструмента;
- характеристики электроинструмента, указанные в заявке, не соответствуют закупочной документации, по некоторым характеристикам данные не предоставлены, кроме этого, характеристики в заявке не совпадают с характеристиками в приложении с фотографиями и дополнительным описанием инструмента, что не позволяет однозначно определить характеристики предлагаемого товара.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Комиссия (ФИО, должность)	Решение (допустить/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
Председатель комиссии		
генеральный директор ГУП «Единые распределительные электрические сети».	Не допустить	- отсутствует информация о дате изготовления электроинструмента;
Члены комиссии		- характеристики электроинструмента,
директор ГУП «Институт технического регулирования и метрологии»	Не допустить	указанные в заявке, не соответствуют закупочной документации, по
заместитель генерального директора по МТС ГУП «ГК Днестрэнерго»	Не допустить	некоторым характеристикам данные не предоставлены, кроме

директор по экономике и финансам ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	Не допустить	этого, характеристики в заявке не совпадают с характеристиками в приложении с фотографиями и дополнительным описанием инструмента, что не позволяет однозначно определить характеристики предлагаемого товара.
директор ГУП «РРИЦ»	Не допустить	
директор по обеспечению производства МГУП «Тираспелознерго»	Не допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Фарба» на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям извещения о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

Лоты № 1- 5, 7, 13, 14

Порядковый номер заявки 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, ФИО для индивидуального предпринимателя)	ИП
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	ПМР, г. Тирасполь,

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что документы, информация, представленные ИП по Лотам 1-5, 7, 13, 14 не соответствуют требованиям, установленным извещением и документации о проведении открытого аукциона:

- характеристики электроинструмента, указанные в заявке, не соответствуют закупочной документации;
- отсутствует информация о дате изготовления электроинструмента.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Комиссия (ФИО, должность)	Решение (допустить/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
Председатель комиссии		
генеральный директор ГУП «Единые распределительные электрические сети».	Не допустить	- характеристики электроинструмента, указанные в заявке, не соответствуют закупочной документации; - отсутствует информация о дате изготовления электроинструмента.
Члены комиссии		
директор ГУП «Институт технического регулирования и метрологии»	Не допустить	
заместитель генерального директора по МТС ГУП «ГК Днестрэнерго»	Не допустить	

директор по экономике и финансам ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	Не допустить	
директор ГУП «РРИЦ»	Не допустить	
директор по обеспечению производства МГУП «Тирасеплоэнерго»		

Принятое решение комиссии: заявка ИП _____ по Лотам 1-5, 7, 13, 14 на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям извещения о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

Лот № 6

Порядковый номер заявки 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, ФИО для индивидуального предпринимателя)	ИП
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	ПМР, г. Тирасполь, ул. Щорса, д. 3, кв. 1

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что документы, информация, представленные ИП _____ по Лоту № 6 соответствуют требованиям, установленным извещением и документации о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Комиссия (ФИО, должность)	Решение (допустить/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
Председатель комиссии		
генеральный директор ГУП «Единые распределительные электрические сети».	Допустить	
Члены комиссии		
директор ГУП «Институт технического регулирования и метрологии»	Допустить	
заместитель генерального директора по МТС ГУП «ГК Днестрэнерго»	Допустить	
директор по экономике и финансам ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	Допустить	
директор ГУП «РРИЦ»	Допустить	
директор по обеспечению производства МГУП «Тирасеплоэнерго»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ИП _____ по Лоту № 6 на участие в открытом аукционе соответствует требованиям извещения о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

Лоты № 1-14

Порядковый номер заявки 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, ФИО для индивидуального предпринимателя)	ООО «Шанс»
Место нахождения/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	ПМР, Слободзейский район, пос. Красное, ул. Рабочая, д. 9, к. 37

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено что документы, информация, представленные ООО «Шанс» по Лотам № 1-14 соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Комиссия (ФИО, должность)	Решение (допустить/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
Председатель комиссии		
генеральный директор ГУП «Единые распределительные электрические сети».	Допустить	
Члены комиссии		
директор ГУП «Институт технического регулирования и метрологии»	Допустить	
заместитель генерального директора по МТС ГУП «ГК Днестрэнерго»	Допустить	
директор по экономике и финансам ГУП «Водоснабжение и водоотведение»	Допустить	
директор ГУП «РРИЦ»	Допустить	
директор по обеспечению производства МГУП «Тирастеплоэнерго»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Шанс» по Лотам № 1-14 на участие в открытом аукционе соответствует требованиям извещения о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией приняты следующие решения:

7.1. По Лотам № 1-5, 7-9, 12-14 одна заявка признана соответствующей документации об открытом аукционе, открытый аукцион признан не состоявшимся в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в связи с чем заключается контракт с единственным поставщиком, на условиях, предусмотренных документацией о закупке. Комиссией предложено участнику дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (письмо от 01 августа 2024 года № 07-05/01-12/2244). Письмом от 01 августа 2024 года № 2407/1 ООО «Шанс» сообщило, что предложенные в заявке суммы по контракту являются окончательными:

- 54 178,91 руб. ПМР по Лоту № 1;
- 8 827,04 руб. ПМР по Лоту № 2;
- 14 053,99 руб. ПМР по Лоту № 3;
- 95 995,30 руб. ПМР по Лоту № 4;
- 2 937,15 руб. ПМР по Лоту № 5;
- 55 926,79 руб. ПМР по Лоту № 7;
- 1 899,62 руб. ПМР по Лоту № 8;
- 1 899,62 руб. ПМР по Лоту № 9;
- 1 690,60 руб. ПМР по Лоту № 12;
- 8 002,30 руб. ПМР по Лоту № 13;
- 8 002,30 руб. ПМР по Лоту № 14.

7.2. По Лотам № 10, 11 одна заявка признана соответствующей документации об открытом аукционе, открытый аукцион признан не состоявшимся в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в связи с чем заключается контракт с единственным поставщиком, на условиях, предусмотренных документацией о закупке. Комиссией предложено участнику дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (письмо от 01 августа 2024 года № 07-05/01-12/2244). Письмом от 01 августа 2024 года № 2407/1 ООО «Шанс» сообщило, что предложенные в заявке суммы по контракту являются окончательными:

- 13 289,49 руб. ПМР по Лоту № 10;
- 12 736,06 руб. ПМР по Лоту № 11.

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе по Лоту № 6, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона (рублей)	Цена контракта, сформированная с учетом преимуществ (рублей)
ЛОТ № 6			
2	ИП	22 353,00	
3	ООО «Шанс»	22 373,26	

По итогам заседания Комиссии по Лоту № 6 две заявки признаны соответствующими документации об открытом аукционе.

Минимальная цена контракта предложена участником № 2 ИП _____ и составляет 22 353,00 рубля ПМР.

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам открытого аукциона и их представителям, а также всем присутствующим о праве участников открытого аукциона и их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона).

Участники открытого аукциона и их представители, допущенные ко второму этапу открытого аукциона, не заявили о необходимости переторжки.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 5 (пяти) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

**Председатель
комиссии:**

_____ Генеральный директор ГУП «Единые
распределительные электрические сети»

**Члены
комиссии:**

_____ Директор ГУП «Институт технического
регулирования и метрологии»

_____ Заместитель генерального директора по
МТС ГУП «ГК Днестрэнерго»

_____ Директор по экономике и финансам
ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

_____ Директор ГУП «РРИЦ»

_____ Директор по обеспечению производства
МГУП «Тирастеплоэнерго»

Секретариат комиссии:

*Приложение № 1
к форме протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом аукционе и (или)
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам*

Журнал

регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ООО «Фарба»			Доверенность	
2	ООО «Шанс»			Доверенность	
3	ИП			Доверенность	
4					

Секретарь комиссии: _____

«01» августа 2024 года

Приложение № 2
к форме протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ и/и ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 31.07.2024 г. № 01ц	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
Лот № 2-4, 6-9, 12	1	1	ООО «Фарба»
Лот № 1-7, 13, 14	2	2	ИП
Лот № 1-14	3	3	ООО «Шанс»

Секретарь комиссии: _____

«01» августа 2024 год

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядков ый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерени я	Количес тв, объем закупки			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Единица измерени я	Количес тв, объем закупки
Лот №1											
1	Гайковерт ударный	согласно закупочной документации	шт.	5	3	ООО "Шанс"	Гайковерт аккум. ударный 20 V CROWN CT22015HX-4ТВ 1/2", 320Нм, 2 аккумулятора 4А + заряд	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	5
2	Дрель ударная		шт.	7			Дрель ударная 810 Вт CROWN CT10130 44800уд/мин (24мес)		Китай	шт.	7
3	Перфоратор		шт.	9			Перфоратор SDS+ прямой, 3,4 Дж, 800 Вт CROWN CT18108 BMC 5300 уд-мин 1200 об-мин		Китай	шт.	9
4	Отбойный молоток		шт.	1			Молоток отбойный (электро) 2400 Вт 65 Дж HEX-30 2100 уд/мин EDON, (DH-GL110A)		Китай	шт.	1
Лот № 2											
1	Гайковерт ударный	согласно закупочной документации	шт.	1	3	ООО "Шанс"	Гайковерт аккум. ударный 20 V CROWN CT22015HX-4ТВ 1/2", 320Нм в комплекте 2 аккумулятора 4А + зарядка /m20/	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	1
2	Дрель ударная		шт.	2			Дрель ударная 810 Вт CROWN CT10130 44800уд/мин (24мес)		Китай	шт.	2
3	Перфоратор		шт.	1			Перфоратор SDS+ прямой, 3,4 Дж, 800 Вт CROWN CT18108 BMC 5300 уд-мин 1200 об-мин		Китай	шт.	1
Лот № 3											
1	Дрель ударная	согласно закупочной документации	шт.	2	3	ООО "Шанс"	Дрель ударная 810 Вт CROWN CT10130 44800уд/мин (24мес)	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	2
2	Перфоратор		шт.	4			Перфоратор SDS+ прямой, 3,4 Дж, 800 Вт CROWN CT18108 BMC 5300 уд-мин 1200 об-мин		Китай	шт.	4
3	Дрель-миксер Ингерскол KM-60/1000Э или аналог		шт.	1			Электромиксер CROWN CT10112 1,6кВт		Китай	шт.	1
Лот № 4											
1	Перфоратор с АКБ	согласно закупочной документации	шт.	1	3	ООО "Шанс"	Перфоратор аккум. SDS+ 20V CROWN CT28001HX 2,3 Дж	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	1
2	Шуруповерт с АКБ		шт.	20			Шуруповерт аккум. 20V CROWN CT21076/CT21075 4 Ач Li-Ion (2 аккумулятора + зарядка)		Китай	шт.	20
Лот № 5											
1	Углошлифовальная машина (125)	согласно закупочной документации	шт.	1	3	ООО "Шанс"	Углошлиф. машина 125мм CROWN CT13502-125V 1010 Вт регул.оборот 11000 об-мин рег.обор.пл.пуск	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	1
2	Дисковая пила		шт.	1			Электропила дисковая ф190x20 CROWN CT15188-190 1500 Вт, 5500об-мин (циркулярка, паркетка) (Гарантия 24мес)		Китай	шт.	1
Лот № 6											
1	Углошлифовальная машина (125)	согласно закупочной документации	шт.	5	2	ИН	Углошлифовальная машина (125) ЭЛПРОМ 1000-125Е	соответствует закупочной документации	не указано	шт.	5
			шт.			3	ООО "Шанс"	Углошлиф. машина 125мм CROWN CT13502-125V 1010 Вт регул.оборот 11000 об-мин рег.обор.пл.пуск	соответствует закупочной документации		
2	Углошлифовальная машина (180)		шт.	3	2	ИН	Углошлифовальная машина (180) ЭЛПРОМ ЭМШУ 180-1650	соответствует закупочной документации	не указано	шт.	3
			шт.			3	ООО "Шанс"	Углошлиф. машина 180мм CROWN CT13500-180 2200Вт (Гарантия 24 мес) без пл.пуска	соответствует закупочной документации		
3	Углошлифовальная машина (230)		шт.	4	2	ИН	Углошлифовальная машина (230) ЭЛПРОМ ЭМШУ 2600	соответствует закупочной документации	не указано	шт.	4
			шт.			3	ООО "Шанс"	Углошлиф. машина 230мм CROWN CT13500-230S 2200 Вт (Гарантия 24мес) пл.пуск	соответствует закупочной документации		

4	Плоскошлифовальная машина Элпром ЭППМ-400 или аналог		шт.	1	2	ИП Кравченко	Плоскошлифовальная машина Элпром ЭППМ-400	соответствует закупочной документации	не указано	шт.	1
			шт.			ООО "Шанс"	Виброшлифовальная машина Procraft PV450	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	
Лот № 7											
1	Углошлифовальная машина (125) с АКБ	согласно закупочной документации	шт.	8	3	ООО "Шанс"	Углошлиф. машина аккумулят. 125мм 20V CROWN CT23001-125HX-4, 8000об/мин (2 аккумулятора + зарядка). (24мес)	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	8
2	Углошлифовальная машина (125)		шт.	7			Углошлиф. машина 125мм CROWN CT13502-125V 1010 Вт регул.оборот 11000 об-мин рег.оборот.пл.пуск		Китай	шт.	7
3	Углошлифовальная машина (180)		шт.	1			Углошлиф. машина 180мм CROWN CT13500-180 2200Вт (Гарантия 24 мес) /м20/ без пл.пуска		Китай	шт.	1
4	Углошлифовальная машина (230)		шт.	1			Углошлиф. машина 230мм CROWN CT13500-230S 2200 Вт (Гарантия 24мес) пл.пуск		Китай	шт.	1
Лот № 8											
1	Строительный фен	согласно закупочной документации	шт.	2	3	ООО "Шанс"	Фен 2000Вт CROWN 500 л/мин 50-600°C (функц. холодный обдув) (гарантия 24 мес)	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	2
Лот № 9											
1	Строительный фен	согласно закупочной документации	шт.	2	3	ООО "Шанс"	Фен 2000Вт CROWN 500 л/мин 50-600°C (функц. холодный обдув) (гарантия 24 мес)	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	2
Лот № 10											
1	Строительный фен	согласно закупочной документации	шт.	2	3	ООО "Шанс"	Фен 2000Вт DWT HLP20-650 К 50-650град. дисплей /м20/	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	2
2	Паяльник пластиковых труб Junbo SGS347 или аналог		шт.	1			Паяльник пластиковых труб 2000 Вт CANDAN (75.90.110 мм)		Турция	шт.	1
3	Паяльник для пластиковых труб Procraft PL2300 или аналог		шт.	7			Паяльник пластиковых труб 1500 Вт TOLSEN, (33021-TOL) /м20/		Китай	шт.	7
Лот № 11											
1	Мини электровертка прецизионная Li-ion с насадками	согласно закупочной документации	шт.	2	3	ООО "Шанс"	Электровертка Mi Wowstick 1F Pro Xiaomi	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	2
2	Аккумуляторная дрель-шуруповерт		шт.	2			Шуруповерт аккумулят. 14,4V CROWN CT21055L-1.5BMC, 0-1400об/мин, (24мес) Набор насадок на шуруповерт 32 ед. в пластике, (20370-TOL) (уп12)		Китай	шт.	2
3	Лобзик 590 Вт,		шт.	1			Электролобзик CROWN CT15189 710 Вт 3000 ход/мин (24мес)		Китай	шт.	1
4	Ленточная шлифмашина		шт.	1			Ленточная шлифмашина CROWN CT13311 533x75, 810Вт, 380м/мин, (Гарантия 24 мес)		Китай	шт.	1
5	Монтажная пила		шт.	1			Монтажная пила (отрезная) 355x25,4мм CROWN CT15232		Китай	шт.	1
Лот № 12											
1	Вырубные ножницы	согласно закупочной документации	шт.	1	3	ООО "Шанс"	Ножницы вырубные CROWN CT31016	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	1
Лот № 13											
1	Инверторная сварка	согласно закупочной документации	шт.	1	3	ООО "Шанс"	Сварочный аппарат инверт. EDON TB-400 6.8 кВт, 400 А цифр. табло, (TB-400)	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	1
2	Сварочный инвертор полуавтомат Minsk Electro МПА-360А или аналог		шт.	1			Сварочный полуавтомат EDON MIG-350 200X 220 Вт. 330-350А		Китай	шт.	1
Лот № 14											
1	Инверторная сварка	согласно закупочной документации	шт.	1	3	ООО "Шанс"	Сварочный аппарат инверт. EDON TB-400 6.8 кВт, 400 А цифр. табло, (TB-400)	соответствует закупочной документации	Китай	шт.	1
2	Сварочный инвертор полуавтомат Minsk Electro МПА-360А или аналог		шт.	1			Сварочный полуавтомат EDON MIG-350 200X 220 Вт. 330-350А		Китай	шт.	1

Секретарь комиссии: _____

«01» августа 2024 год