

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель межведомственной комиссии  
по проведению первого этапа централизованной  
закупки компьютерной и копировально-  
множительной техники, оргтехники

И.В. Родионов

« 03 »

2024 года

**Дополнение № 1 в План закупок межведомственной комиссии по проведению первого этапа централизованной закупки компьютерной и копировально-множительной техники, оргтехники на 2024 год**

План закупок межведомственной комиссии по проведению первого этапа централизованной закупки компьютерной и копировально-множительной техники, оргтехники на 2024 год дополнить пунктами 24 - 42 следующего содержания:

№ п/п	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание	Общий лимит финансирования	Сроки осуществления закупки	Условия оплаты	Иная информация
24.	<b>Батарейный модуль для ИБП APC SMX48RMBP2U - 18 шт.</b> (Батарейный модуль должен быть предназначен для работы с ИБП APC SMX48RMBP2U). - Номинальное выходное напряжение 48 В - Номинальная емкость 9 Ач - Габаритные размеры, мм (ВхШхГ):83х165х419 - Рабочий температурный диапазон 0...40 °С - Срок службы 3-5 лет, обеспечение гарантийных обязательств в течение всего срока службы - Масса модуля не менее 10,82 кг	151 380 руб. ПМР	IV квартал 2024 года	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Допускаются батарейные модули APCRBC115 (производитель "Schneider Electric"), БРК 115 (производитель ООО «Комстрит»). Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в
25.	<b>Батарейный модуль для ИБП APC SUA1000XLI - 1 шт.</b> (Батарейный модуль должен быть предназначен для работы с ИБП APC SUA1000XLI). - Номинальное выходное напряжение 24 В - Номинальная емкость 17 Ач - Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г): 173х152х183 - Рабочий температурный диапазон 0...40 °С - Срок службы 3-5 лет, обеспечение гарантийных обязательств в течение всего срока службы - Масса модуля не менее 11,68 кг	12 760 руб. ПМР	IV квартал 2024 года	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Допускаются батарейные модули APCRBC7 (производитель "Schneider Electric"), БРК 7 (производитель ООО «Комстрит»). Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в

26.	<p><b>Батарейный модуль для ИБП APC SUA24XLBP - 1 шт.</b>  (Батарейный модуль должен быть предназначен для работы с ИБП APC SUA24XLBP).  - Номинальное выходное напряжение 24 В + 24 В  - Номинальная емкость 17 Ач  - Габаритные размеры, мм (В хШх Г): 173х142х183  - Рабочий температурный диапазон 0...40 °С  - Срок службы 3-5 лет, обеспечение гарантийных обязательств в течение всего срока службы  - Масса модуля не менее 24,27 кг</p>	7 380 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	<p>Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара</p>	<p>Допускаются батарейные модули APCRBC11 (производитель "Schneider Electric"), БРК 11 (производитель ООО «Комстрит»).  Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в</p>
27.	<p><b>ИБП- 2 шт.</b>  Максимальная выходная мощность: 1000ВА.  Эффективная мощность: 800ВА.  Интерфейс подключения: USB В, COM (RS-232).  Кол-во выходных розеток: 3.</p>	30 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	<p>После поставки товара на склад</p>	<p>Аналог - APC EASY UPS ON-LINE SRV1KRIRK RACK2U  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
28.	<p><b>Интерактивная панель 86" - 1 шт.</b>  Интерактивная панель с диагональю 86 дюймов, разрешением 4K UHD 3840x2160 и поддержкой до 40 одновременных касаний. Яркий экран с диагональю 86 дюймов и непревзойденной матрицей 4K, дополненный защитным стеклом и антибликовым покрытием. Поддержка до 20-и одновременных касаний при написании в Android, Windows и аппаратной поддержкой до 40 касаний. Интегрированная 4K видеочамера со встроенными микрофонами. Два встроенных компьютера (Windows 11 и Android 11) с предустановленным ПО для коллективной работы, создания и проведения уроков и презентаций. Три USB 3.0, USB Type C, USB touch и HDMI на передней панели для легкого доступа.  Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц.  Настенное крепление в комплекте.  2 года гарантии с возможностью расширения.</p>	80 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	<p>После поставки товара на склад</p>	<p>Аналог: Интерактивный комплекс EliteBoard LR-86UL2IB5  Технические характеристики:  Диагональ (дюйм) - 86";  соотношение сторон 16:9;  разрешение - 3840x2160; Динамики (Вт) - 15 Вт x2; Углы обзора - 178°x178°; Палитра (Млн) - 1070;  Динамики (Вт) - 15 Вт x2; Порты IN/OUT - HDMI 2.0 x3; DP; VGA; AV; YPbPr; USB Type-C; USB Type-A 3.0 x5; USB Type-A 2.0; USB touch x2; RS232; Аудио (VGA); MIC; HDMI 2.0; SPDIF out; Наушники; AV; Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц.); ОС - Android 11 ; 1.9 ГГц Quad-Core - 8/128Гб; Разъем OPS - HDMI 2.0, DP, RJ-45, USB Type-A 3.0 x6; USB Type-C, MIC in, Audio out, Wi-Fi, Bluetooth; Процессор- i5 8500H / 8Гб / 512Гб / ; Габариты (мм) - 1943.4 x 1166 x 97,5 * с учетом габаритов OPS PC; Вес нетто (кг) - 65кг.  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
29.	<p><b>Мобильная стойка для интерактивной панели - 1 шт.</b>  Цвет: Черный матовый  Материал стойки: Сталь  Диагональ панели, дюйм: 55 ~ 86  Максимальная нагрузка, кг: 101 кг  Регулировка высоты, мм: 1610 ~ 1870  Габариты основания, мм: 860 x 660</p>	17 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	<p>После поставки товара на склад</p>	<p>Аналог: Мобильная стойка для интерактивной панели SK-200  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>

	<p>Колёса с системой фиксации: 4 шт  Вес в упаковке: 20.00 кг.  Кабель-канал: Наличие  Полка: Наличие  Угол наклона крепления: до 15°  Модель: SK - 200  Производство: РФ</p>				
30.	<p><b>Моноблок (ПК) -1 шт.</b>  Моноблок 27" FHD IPS/процессор i3/оперативная память-8GB/SSD-512Gb/WiFi/BT/2*HDMI/SPK клавиатура+мышь</p>	16 500 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товара на склад	<p>Аналог: Моноблок HP 27-cb1105ci AIO (6L9Y8EA) i3-1215U/8GB*512Gb SSD/WiFi/BT/GLan/SPK/27" IPS FHD, nOS  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
31.	<p><b>Проектор -1 шт.</b>  Тип проектора- LCD x3, Разрешение - Full HD (1920x1080), Яркость - 3600 люмен, Контрастность - 2500000:1, Срок жизни лампы (стандарт.) - 20000 часов, Количество ламп – 1 шт, Источник света – Лазерный, Проекционное отношение - 0,26 - 0,36, Размер по диагонали (max) - 110 дюйм, Размер по диагонали (min) - 55 дюйм, Частота строчной развертки - 15-135 кГц, Частота кадровой развертки - 23.98-60 Гц, Фокусное расстояние - от 3.7 мм , Цифровая коррекция трапеции - есть (вертикальная 30 /горизонтальная 30), Входы - VGA (Mini D-Sub 15-pin) x2, RCA x1, HDMI x3, Mini Jack 3,5 мм x3, Порт Interactive Sync In (Mini Jack), Выходы - VGA (Mini D-Sub 15-pin) x1, аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм), порт Interactive Sync Out (Mini Jack)</p>	75 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товара на склад	<p>Аналог: Проектор Epson EB-735Fi (White)  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
32.	<p><b>Экран для проектора с электроприводом -1 шт.</b>  Основные характеристики Диагональ (дюйм): 110  Тип: рулонный. Тип установки: настенно-потолочный  Размеры (см): 243x137.  Дополнительно Привод: электрический.  Соотношение сторон: 16:9 (Mini Jack)</p>	9 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товара на склад	<p>Аналог: Spectrum Electric 110H (Black)  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
33.	<p><b>Видеорегистратор цифровой 8 канальный – 2 шт.</b>  До 8 камер видеонаблюдения  Разрешение записи до 8 Мп  HDMI (4K)   VGA, вспомогательные интерфейсы:  1 x SATA интерфейс, поддержка емкости HDD не ниже 6 Тб, 2 x USB 2.0  8 PoE интерфейсов RJ-45 10   100 Mbps  Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at  Совместимость с iVMS4200</p>	7 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товара на склад	<p>Аналог: DS-7108NI-Q1/8P/M  Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
34.	<p><b>Жесткий диск для системы видеонаблюдения – 2 шт.</b>  Интерфейс -SATA-600  Назначение HDD/SSD - для Видеонаблюдения  Объем накопителя - 6 TB</p>	7 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товара на склад	<p>HDD SATA3 6TB Western Digital Purple WD64PURZ (256Mb, IntelliPower) для систем видеонаблюдения или аналог.</p>

	<p>Объем памяти, МВ - 256  Скорость вращения шпинделя, об/мин - IntelliPower  Размер накопителя - 3.5"  Гарантия - минимум 12 месяцев</p>				Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»
35.	<p><b>Монитор - 1 шт.</b>  Размер дисплея - 24.0"  Тип матрицы - IPS  Частота обновления, Гц - 75  Разрешение - 1920x1080  Яркость дисплея, кд/м2-250  Время отклика, мс-5.0 (GTG)  Подсветка - WLED  Соотношение сторон - 16:9  Дополнительные разъемы - USB-концентратор  Интерфейсы подключения - DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)  Крепление VESA - 75x75  Гарантия - 24 месяца</p>	3 200 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товара на склад	<p>Монитор 24" Samsung LS24R650FDIXCI (IPS, 1920x1080, 5мс, MEGA DCR, 250кд/м2, DSUB/DP/HDMI (наличие DP, HGMI, DSUB обязательно) или аналог</p> <p>Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
36.	<p><b>Блок бесперебойного питания – 3 шт.</b>  Мощность 1000 ВА Коэффициент полезного действия 88 % Тип дисплея ЖК-дисплей Вес 9,3 кг Количество поддерживаемых элементов питания 3 Время передачи 0 с Форма сигнала синусоидальная Схема двойного преобразования в режиме реального времени Коэффициент усиления 3:1 Допустимые значения напряжения: 230 В переменного тока в номинальном режиме, 220 В переменного тока, 240 В переменного тока (вход/выход) Источник бесперебойного питания (ИБП) типа изделия или компонента Опора для монтажа напольная Протокол подключения USB, RS232, SmartSlot Автоматический сброс настроек Тип встроенного подключения - последовательный, USB-порт Частота сети 40-70 Гц Напряжение батареи 12 В Срок службы батареи 5 лет Стандартная гарантия 2 года</p>	24 000 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товаров на склад	<p>APC SRV1KL-IN 1000 VA Easy Online или аналог</p> <p>Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»</p>
37.	<p><b>Купольные IP - Камеры видеонаблюдения – 8 шт.</b>  Вид - купольная;  Разрешение -2688*1520 и выше;  Размер матрицы -1/3 Progressive Scan CMOS;  Фокусное расстояние - 2,8мм;  Угол обзора по горизонтали от 100°;  Минимальное освещение -  Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой;  Механический ИК-фильтр; Микрофон встроенный, ночная съемка;  Формат видео  Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+;</p>	14 400 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	После поставки товаров на склад	Заказчик ГУП «ГК Днестрэнерго»

	<p>Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.2644; Технологии анализа - AcuSense ; Тип подключения - Проводные, PoE питание; PoE -PoE (802.3af); Совместимость с iVMS4200; Степень защиты IP67, TVS 2000V Молниезащита, защита от импульсных перенапряжений и защита от скачков напряжения</p>				
38.	<p><b>Монитор для персонального компьютера – 3 шт.</b> Размер дисплея - 27.0", тип матрицы - IPS, частота обновления, Гц – 75, разрешение - 1920x1080, яркость дисплея, кд/м2 – 250, время отклика, с - 5.0, Соотношение сторон - 16:9, особенности дисплея - AMD FreeSync, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker-Free, Интерфейсы подключения - HDMI 1.4, VGA (D-Sub), комплектация - кабель HDMI, крепление VESA - 100x100, размер с подставкой - примерно 612.1 x 463.3 x 217.4 мм, цвет - черный</p>	7 740 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	В течение 15 рабочих дней после получения товара	<p>Монитор 27" Philips 273V7QDSB/00 (IPS/1920x1080/5 ms/250кд/VGA/DVI/HDMI/60 Hz) Black или его аналог)</p> <p>Заказчик МГУП «Тирастеплоэнерго»</p>
39.	<p><b>Системный блок - 3 шт.</b> Материнская плата S-1700 (H610) Asus PRIME H610M-K D4, Процессор Intel S-1700 Core i3-12100 BOX, Оперативная память DDR4 8Gb 3200MHz, SSD накопитель M.2 NVMe 500GB Kingston NV2 (3500/2100 MB/s) (SNV2S/500G), Корпус без БП mATX, Блок питания 500W Chiefec (Active PFC) (APB-500B8) или его аналог, Мышь SVEN RX-113 Black или ее аналог, Клавиатура Gembird Standard keyboard USB KB-U-103-RU или ее аналог, Фильтр сетевой 1,8м 6 розеток SVEN Optima Black или его аналог</p>	19 106,40 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	В течение 15 рабочих дней после получения товара	<p>Заказчик МГУП «Тирастеплоэнерго»</p>
40.	<p><b>МФУ (многофункциональное устройство принтер-сканер-копир) - 2 шт.</b> Функция факса, функция копирования, функция сканирования, количество страниц в месяц - 8000, Формат - А4, скорость печати – 18 стр/мин, технология печати – лазерная, Расходные материалы - картридж: Canon 725, количество цветов – 1, время выхода первого отпечатка ч/б – 7,8 сек, тип сканера планшетный</p>	11 110 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	В течение 15 рабочих дней после получения товара	<p>МФУ лазерный CANON LASER i-SENSYS MF3010 или его аналог)</p> <p>Заказчик МГУП «Тирастеплоэнерго»</p>
41.	<p><b>SWITCH - 1 шт.</b> Порты с поддержкой PoE - 1-4 ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ), Количество сетевых портов – 4, Бюджет PoE - 60 Вт, Поддержка PoE – Есть, Порты - 2 x RJ45 100 Base-T – Uplink, Скорость передачи данных - Ethernet 100 Мбит/с, Uplink 100 Мбит/с, Сетевые порты - RJ-45, Uplink</p>	924 руб. ПМП	IV квартал 2024 года	В течение 15 рабочих дней после получения товара	<p>SWITCH Dahua (DH-PFS3006-4ET-60) 4p*10/100Mб/с, PoE (IEEE802.3af/at, бюджет 60Вт) + 2p Uplink 10/100Mб/с или его аналог</p> <p>Заказчик МГУП «Тирастеплоэнерго»</p>

42.	<p align="center"><b>IP-камера – 4 шт.</b></p> <p>Вид камеры - Цилиндрические, Тип матрицы – CMOS, Тип камеры – Проводные, Разрешение - 1920x1080, Размер матрицы - 1/2.8, Объектив – Монофокальный, Фокусное расстояние - 2.8 мм, Угол обзора по горизонтали – 102, Угол обзора по вертикали – 54, Минимальное освещение - 0.01 люкс при F2.0, Порты - RJ-45 (10/100 Base-T)</p>	4 686 руб. ПМР	IV квартал 2024 года	В течение 15 рабочих дней после получения товара	<p align="center">IP-камера Dahua (DH-IPC-HFW1230S-S5) 2.8mm, 2MP Entry IR Fixed-Focal Bullet Network Camera, PoE, IP67 или ее аналог</p> <p align="center">Заказчик МГУП «Тирстеплоэнерго»</p>
-----	---	----------------	----------------------	--	---

\*В План закупок включаются объекты, которые предусмотрены перечнем товаров (групп товаров), относящихся к предмету (объекту) закупки «Компьютерная и копировально-множительная техника, оргтехника» (письмо Министерства экономического развития ПМР от 03.05.2024 года № 01-26/3651). Иное оборудование, комплектующие и запасные части заказчики вправе приобрести самостоятельно (вне централизованной закупки).