

**Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе
по определению поставщика на поставку металлопроката
для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
(ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной; ЛОТ № 2 Поставка листов)**

08 июля 2021 г.

№ 82

Наименование заказчика: ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Ботнарь В.П.

Заместитель Председателя комиссии:

Первый заместитель
генерального директора

Кононов С.А.

Секретарь комиссии:

Специалист по организации закупок

Заугольников Т.В.

Члены комиссии:

Технический директор

Шпаков В.Д.

Главный инженер

Кысатони А.Н.

Менеджер по внутреннему аудиту

Кокошко Л. М.

Начальник ПТО

Саломатин В.К.

Начальник СМТС

Прокша А.С.

Извещение о проведении открытого аукциона размещено в информационной системе в сфере закупок:

<https://www.zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=850>

и на официальном сайте ГУП «Водоснабжение и водоотведение»:

www.vodokanal-pmr.com

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по определению поставщика на поставку металлопроката для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» (ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной; ЛОТ № 2 Поставка листов) проведено комиссией по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал, в 09 часов 30 минут 08 июля 2021 года.

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежали заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, на участие в открытом аукционе по определению поставщика на поставку металлопроката для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» (ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной; ЛОТ № 2 Поставка листов) от 06 июля 2021 года № 79.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аудиозапись не велась.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе представители участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе не присутствовали.

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По каждому лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объектов закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, согласно сводной таблице (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной

Порядковый номер заявки - № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Евромет»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 40, кв. 25

Порядковый номер заявки - № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Век»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-а

Порядковый номер заявки - № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Завод энергетического оборудования»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, д. 64

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участниками открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также

соответствие участников открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией установлено, что заявка № 1 ООО «Евромет» не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона:

- выписка из единого государственного реестра юридических не заверена в надлежащем порядке;
- условия об оплате не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке;
- условия поставки не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию во втором этапе открытого аукциона /не допустить к участию во втором этапе открытого аукциона)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию во втором этапе открытого аукциона
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
2.	Заместитель Председателя комиссии: Первый заместитель Генерального директора Кононов С.А.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
	Члены комиссии:		
3.	Технический директор Шпаков В.Д.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
4.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
5.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
6.	Начальник ПТО Саломатин В.К.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
7.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации

Принятое решение комиссии: не допустить ООО «Евромет» не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, в связи с чем участник не допущен к участию во втором этапе открытого аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 2 ООО «Век» соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, также установлено, что ООО «Век» является организацией – отечественным импортером и в соответствии со ст. 19 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» участнику ООО «Тир-Экспресс» предоставляются преимущества в отношении предлагаемых им цен контракта в размере 5 процентов.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию во втором этапе открытого аукциона /не допустить к участию во втором этапе открытого аукциона)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию во втором этапе открытого аукциона
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Допустить	-
2.	Заместитель Председателя комиссии: Первый заместитель Генерального директора Кононов С.А.	Допустить	-
	Члены комиссии:		
3.	Технический директор Шпаков В.Д.	Допустить	-
4.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
5.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Допустить	-
6.	Начальник ПТО Саломатин В.К.	Допустить	-
7.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: допустить ООО «Век» к участию во втором этапе открытого аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 3 ООО «Завод энергетического оборудования» соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию во втором этапе открытого аукциона /не допустить к участию во втором этапе открытого аукциона)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию во втором этапе открытого аукциона
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Допустить	-
2.	Заместитель Председателя комиссии: Первый заместитель Генерального директора Кононов С.А.	Допустить	-
	Члены комиссии:		
3.	Технический директор Шпаков В.Д.	Допустить	-
4.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
5.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Допустить	-
6.	Начальник ПТО	Допустить	-

	Саломатин В.К.		
7.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: допустить ООО «Завод энергетического оборудования» к участию во втором этапе открытого аукциона.

ЛОТ № 2 Поставка листов

Порядковый номер заявки - № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Евромет»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 40, кв. 25

Порядковый номер заявки - № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Век»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-а

Порядковый номер заявки - № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Завод энергетического оборудования»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, д. 64

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участниками открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участников открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией установлено, что заявка № 1 ООО «Евромет» не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона:

- выписка из единого государственного реестра юридических не заверена в надлежащем порядке;

- условия об оплате не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке;

■ условия поставки не соответствуют требованиям, установленным документацией о закупке.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию во втором этапе открытого аукциона /не допустить к участию во втором этапе открытого аукциона)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию во втором этапе открытого аукциона
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
2.	Заместитель Председателя комиссии: Первый заместитель Генерального директора Кононов С.А.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
	Члены комиссии:		
3.	Технический директор Шпаков В.Д.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
4.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
5.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
6.	Начальник ПТО Саломатин В.К.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации
7.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Не допустить	заявка не соответствует требованиям закупочной документации

Принятое решение комиссии: не допустить ООО «Евромет» не соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, в связи с чем участник не допущен к участию во втором этапе открытого аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 2 ООО «Век» соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, также установлено, что ООО «Век» является организацией – отечественным импортером и в соответствии со ст. 19 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» участнику ООО «Тир-Экспресс» предоставляются преимущества в отношении предлагаемых им цен контракта в размере 5 процентов:

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию во втором этапе открытого аукциона /не допустить к участию во втором этапе открытого аукциона)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию во втором этапе открытого аукциона
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Допустить	-
2.	Заместитель Председателя комиссии: Первый заместитель Генерального директора Кононов С.А.	Допустить	-
	Члены комиссии:		

3.	Технический директор Шпаков В.Д.	Допустить	-
4.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
5.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Допустить	-
6.	Начальник ПТО Саломатин В.К.	Допустить	-
7.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: допустить ООО «Век» к участию во втором этапе открытого аукциона.

Комиссией установлено, что заявка № 3 ООО «Завод энергетического оборудования» соответствует требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона:

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию во втором этапе открытого аукциона /не допустить к участию во втором этапе открытого аукциона)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию во втором этапе открытого аукциона
1.	Председатель комиссии: Генеральный директор Ботнар В.П.	Допустить	-
2.	Заместитель Председателя комиссии: Первый заместитель Генерального директора Кононов С.А.	Допустить	-
	Члены комиссии:		
3.	Технический директор Шпаков В.Д.	Допустить	-
4.	Главный инженер Кысатони А.Н.	Допустить	-
5.	Менеджер по внутреннему аудиту Кокошко Л. М.	Допустить	-
6.	Начальник ПТО Саломатин В.К.	Допустить	-
7.	Начальник СМТС Прокша А.С.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: допустить ООО «Завод энергетического оборудования» к участию во втором этапе открытого аукциона.

7. Итоги заседания Комиссии:

7.1. По итогам заседания Комиссии:

- по ЛОТу № 1 Поставка трубы стальной поступило 3 (три) заявки, по результатам рассмотрения 2 (две) заявки (ООО «Век», ООО «Завод энергетического оборудования») признаны соответствующими требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, 1 (одна) заявка ООО «Евромет» признана несоответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и не допущена к участию во втором этапе открытого аукциона.

- по ЛОТу № 2 Поставка листов поступило 3 (три) заявки, по результатам рассмотрения 2 (две) заявки (ООО «Век», ООО «Завод энергетического оборудования»)

признаны соответствующими требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, 1 (одна) заявка ООО «Евромет» признана несоответствующей требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и не допущена к участию во втором этапе открытого аукциона.

7.2. Установлено, что стоимость предмета закупки иностранного участника ООО «Завод энергетического оборудования» в заявках на участие в открытом аукционе по ЛОТам №1, №2 представлена в валюте, согласно условиям п.п. 2 п.4 Извещения – в иностранной валюте (в ЕВРО).

При рассмотрении заявок от ООО «Завод энергетического оборудования» ценовые предложения участника открытого аукциона в ЕВРО были переведены в рубли ПМР по официальному курсу Приднестровского республиканского банка на дату рассмотрения заявок 08 июля 2021 года.

Таким образом, при приведении цены заявок, поступивших на участие в открытом аукционе к единой валюте – рублям ПМР с использованием официального курса Приднестровского республиканского банка, установленного на 08 июля 2021 года -19,0238 руб. ПМР за 1 ЕВРО, цена заявок ООО «Завод энергетического оборудования» составляет:

Номер и наименование ЛОТА	Предложение по цене контракта (в ЕВРО)	Предложение по цене контракта (в рублях ПМР)
ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной	78 368,74	1 490 871,24
ЛОТ № 2 Поставка листов	37 144,96	706 638,29

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Предложение по цене контракта (в руб. ПМР)	Предложение по цене контракта с учетом преимущества 5% (в руб. ПМР)
ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной			
№ 2	ООО «Век»	1 314 705,12	1 248 969,86
№ 3	ООО «Завод энергетического оборудования»	1 490 871,24	
ЛОТ № 2 Поставка листов			
№ 2	ООО «Век»	638 357,06	606 439,21
№ 3	ООО «Завод энергетического оборудования»	706 638,29	

7.4. Минимальная цена контракта:

- по ЛОТу № 1 Поставка трубы стальной предложена ООО «Век» и составляет (с учетом преимущества) 1 248 969,86 (один миллион двести сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 86 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

- по ЛОТу № 2 Поставка листов предложена ООО «Век» и составляет (с учетом преимущества) 606 439,21 (шестьсот шесть тысяч четыреста тридцать девять рублей 21 копейка) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

7.5. Согласно закупочной документации о проведении открытого аукциона на поставку запорной арматуры для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:

- по ЛОТу № 1 Поставка трубы стальной 7 703,33 рубля Приднестровской Молдавской Республики.

- по ЛОТу № 2 Поставка листов 3 651,20 рублей Приднестровской Молдавской Республики.

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила участникам открытого аукциона и их представителям, а также всем присутствующим о праве участников открытого аукциона и их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке.

Заявления о необходимости переторжки от участников открытого аукциона и их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, не поступили.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Генеральный директор

Ботнар В.П.

Заместитель Председателя комиссии:

Первый заместитель

генерального директора

Кононов С.А.

Секретарь комиссии:

Специалист по организации закупок

Заугольникова Т.В.

Члены комиссии:

Технический директор

Шпаков В.Д.

Главный инженер

Кысатони А.Н.

Менеджер по внутреннему аудиту

Кокошко Л. М.

Начальник ПТО

Саломатин В.К.

Начальник СМТС

Прокша А.С.

Приложение № 1

к протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по определению поставщика на поставку металлопроката
для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
(ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной; ЛОТ № 2 Поставка листов)

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 21.06.2021 г. № 67	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	2	3	4
ЛОТ № 1			
	1	1	ООО «Евромет»
	2	2	ООО «Век»
	3	3	ООО «Завод энергетического оборудования»
ЛОТ № 2			
	1	1	ООО «Евромет»
	2	2	ООО «Век»
	3	3	ООО «Завод энергетического оборудования»

Секретарь комиссии:
Юрисконсульт
Специалист по организации закупок
08.07.2021 г.

Заугольникова Т.В.

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по определению поставщика на поставку металлопроката
для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
(ЛОТ № 1 Поставка трубы стальной;
ЛОТ № 2 Поставка листов) от 08.07.2021 г. № 82

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе**

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению					Объект закупки согласно заявке					
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки	Порядковый номер заявки_	Наименование участника закупки	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
ЛОТ № 1	Труба стальная										
	Труба стальная	Труба стальная ø15 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	м	222	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø15 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	222
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø15 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	ПМР	м	222
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø15 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	222
	Труба стальная	Труба стальная ø20 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	м	426	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø20 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	426
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø20 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	ПМР	м	426
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø20 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	426
	Труба стальная	Труба стальная ø25 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	м	156	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø25 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	156
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø25 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	ПМР	м	156
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø25 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	156
	Труба стальная	Труба стальная ø32 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	м	192	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø32 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	192
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø32 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	ПМР	м	192

					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø32 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	192
Труба стальная	Труба стальная ø40 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	м	186	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø40 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	186
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø40 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	ПМР	м	186
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø40 2,8мм ВГП (ГОСТ 3262-75)	Украина	м	186
Труба стальная	Труба стальная ø57 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	264	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø57 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	264
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø57 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	ПМР	м	264
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø57 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	264
Труба стальная	Труба стальная ø76 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	120	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø76 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	120
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø76 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	ПМР	м	120
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø76 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	120
Труба стальная	Труба стальная ø89 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	204	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø89 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	204
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø89 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	204
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø89 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	204
Труба стальная	Труба стальная ø102 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	24	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø102 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	24
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø102 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	24
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø102 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	24
Труба стальная	Труба стальная ø108 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	372	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø108 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	372
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø108 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	372
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø108 3,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	372
Труба стальная	Труба стальная ø159 4,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	252	1		ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø159 4,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	252
				2		ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø159 4,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	252
				3		ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø159 4,5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	252

Труба стальная	Труба стальная ø219 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	96	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø219 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	96
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø219 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	96
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø219 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	96
Труба стальная	Труба стальная ø273 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	60	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø273 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	60
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø273 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	60
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø273 6мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	60
Труба стальная	Труба стальная ø325 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	72	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø325 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	72
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø325 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	72
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø325 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	72
Труба стальная	Труба стальная ø57 5мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	м	672	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø57 5мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	Россия	м	672
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø57 5мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	Украина	м	672
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø57 5мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	Украина	м	672
Труба стальная	Труба стальная ø76 5мм бесшовная(ГОСТ 8732-78)	м	60	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø76 5мм бесшовная(ГОСТ 8732-78)	Россия	м	60
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø76 5мм бесшовная(ГОСТ 8732-78)	Украина	м	60
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø76 5мм бесшовная(ГОСТ 8732-78)	Украина	м	60
Труба стальная	Труба стальная ø89 5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	528	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø89 5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	528
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø89 5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	528
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø89 5мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	528
Труба стальная	Труба стальная ø108 6мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	м	420	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø108 6мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	Россия	м	420
				2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø108 6мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	Украина	м	420
				3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø108 6мм бесшовная (ГОСТ 8732-78)	Украина	м	420
Труба стальная	Труба стальная ø273 8мм	м	60	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø273 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	60

		эл.сварная (ГОСТ 10704-91)			2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø273 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	60
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø273 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	60
	Труба стальная	Труба стальная ø426 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	24	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø426 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	24
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø426 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	24
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø426 8мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	24
	Труба стальная	Труба стальная ø530 10мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	24	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø530 10мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	24
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø530 10мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	24
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø530 10мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	24
	Труба стальная	Труба стальная ø630 12мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	м	12	1	ООО «Евромет»	Труба стальная	Труба стальная ø630 12мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	21
					2	ООО «Век»	Труба стальная	Труба стальная ø630 12мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Россия	м	21
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Труба стальная	Труба стальная ø630 12мм эл.сварная (ГОСТ 10704-91)	Украина	м	21
ЛОТ № 2	Листы										
	Листы	Лист сталь 1,5 мм	м2	24	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 1,5 мм	Россия	м2	24
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 1,5 мм	Украина	м2	24
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 1,5 мм	Украина	м2	24
	Листы	Лист сталь 2 мм	м2	64	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 2 мм	Россия	м2	64
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 2 мм	Украина	м2	64
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 2 мм	Украина	м2	64
	Листы	Лист сталь 3 мм	м2	62	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 3 мм	Россия	м2	62
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 3 мм	Украина	м2	62
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 3 мм	Украина	м2	62
	Листы	Лист сталь 4 мм	м2	54	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 4 мм	Россия	м2	54

					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 4 мм	Украина	м2	54
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 4 мм	Украина	м2	54
	Листы	Лист сталь 5 мм	м2	36	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 5 мм	Россия	м2	36
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 5 мм	Украина	м2	36
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 5 мм	Украина	м2	36
	Листы	Лист сталь 6 мм	м2	36	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 6 мм	Россия	м2	36
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 6 мм	Украина	м2	36
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 6 мм	Украина	м2	36
	Листы	Лист сталь 8 мм	м2	12	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 8 мм	Россия	м2	12
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 8 мм	Украина	м2	12
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 8 мм	Украина	м2	12
	Листы	Лист сталь 10 мм	м2	12	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 10 мм	Россия	м2	12
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 10 мм	Украина	м2	12
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 10 мм	Украина	м2	12
	Листы	Лист сталь 12 мм	м2	45	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 12 мм	Россия	м2	45
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 12 мм	Украина	м2	45
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 12 мм	Украина	м2	45
	Листы	Лист сталь 16 мм	м2	45	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 16 мм	Россия	м2	45
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 16 мм	Украина	м2	45
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 16 мм	Украина	м2	45
	Листы	Лист сталь 20 мм	м2	27	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист сталь 20 мм	Россия	м2	27
					2	ООО «Век»	Листы	Лист сталь 20 мм	Украина	м2	27
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист сталь 20 мм	Украина	м2	27
	Листы	Лист Оцинковка 0,55 мм	м2	58	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист Оцинковка 0,55 мм	Россия	м2	58
					2	ООО «Век»	Листы	Лист Оцинковка 0,55 мм	Украина	м2	58

					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист Оцинковка 0,55 мм	Украина	м2	58
	Листы	Лист стальной просечной 4 мм	м2	38	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист стальной просечной 4 мм	Россия	м2	38
					2	ООО «Век»	Листы	Лист стальной просечной 4 мм	Украина	м2	38
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист стальной просечной 4 мм	Украина	м2	38
	Листы	Лист стальной рифленный (ромб) 5 мм	м2	100	1	ООО «Евромет»	Листы	Лист стальной рифленный (ромб) 5 мм	Россия	м2	100
					2	ООО «Век»	Листы	Лист стальной рифленный (ромб) 5 мм	Россия	м2	100
					3	ООО «Завод энергетического оборудования»	Листы	Лист стальной рифленный (ромб) 5 мм	Украина	м2	100

Секретарь комиссии:

Специалист по организации закупок



Заугольникова Т.В.