

Утверждаю:
 Директор МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
 _____ Н. Н. Штепа
 «12» _____ 2021 года

**Извещение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
 МУП «БП РСУ «СПЕЦЗЕЛЕНСТРОЙ»**

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1.	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	3,4,5,2
2.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос предложений
3.	Предмет закупки	«Материалы», «Строительные материалы», «Материалы для изготовления готовой продукции», «Запчасти».
4.	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Непродовольственные товары: «Материалы», «Строительные материалы», «Материалы для изготовления готовой продукции», «Запчасти».
5.	Дата размещения извещения	12 июля 2021 год
	2. Сведения о заказчике	
1.	Наименование заказчика	МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
2.	Место нахождения	г. Бендеры, ул. Ленина,6
3.	Почтовый адрес	3200, Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры, ул. Ленина,6
4.	Адрес электронной почты	szsbendery@mail.ru
5.	Номер контактного телефона	0-(552) 6-08-60 ; 0- (552)-2-51-24
6.	Дополнительная информация	-
	3. Информация о процедуре закупки	
1.	Дата и время начала подачи заявок	12 июля 2021 года с 16:00 часов

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
2.	Дата и время окончания подачи заявок	16 июля 2021 года до 16:00 часов
3.	Место подачи заявок	г. Бендеры, ул. Ленина, 6
4.	Порядок подачи заявок	Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до момента её вскрытия или в форме электронного документа на адрес : szsbendery@mail.ru с использованием пароля с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить до 16.00 часов 16.07.2021 года.
5.	Дата и время проведения закупки	19 июля 2021 года в 09:00 часов
6.	Место проведения закупки	г. Бендеры, ул. Ленина, 6
7.	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений». Критерием оценки заявки, окончательного предложения участника закупки является цена контракта (удельный вес критерия-100%).
	4. Начальная (максимальная) цена контракта	
1.	Начальная (максимальная) цена контракта	43 247,88 рублей ПМР Метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), согласно со статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI « О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».
2.	Валюта	Предложение резидентов ПМР должны быть поданы в рублях ПМР
3.	Источник финансирования	Собственные средства
4.	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата	Оплата производится по контракту с отсрочкой платежа на основании

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
	по факту или отсрочка платежа)	выставленных счетов, согласно поданным заявкам, по безналичному расчёту путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчётный счёт Продавца.				
	5. Информация о предмете (объекте) закупки					
1.	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
		1	Грабли для листьев веер	шт.	5	47,50
		2	Лестница-стремянка метал.9ст.	шт.	1	745,00
		3	Замок 63мм	шт.	5	35,50
		4	Кисть, макловица дерев.50*150	шт.	4	22,00
		5	Веник	шт.	60	40,00
		6	Ведро черн.пластик 12л.	шт.	8	25,00
		7	Ведро оцинкованное 12л.	шт.	4	57,50
		8	Лопата, штык молотковая	шт.	20	62,50
		9	Лопата, совковая молотковая	шт.	6	54,50
		10	Черенок для лопаты 1,2м.	шт.	20	17,00
		11	Перчатки х/б	шт.	300	7,50
		12	Перчатки однопалые ,брезент	шт.	30	19,00
		13	Мыло хозяйственное ,72%	шт.	20	9,50

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
		14	Секатор	шт.	12	40,00
		15	Вилы копальные	шт.	2	62,50
		16	Сапа маленькая	шт.	4	33,50
		17	Грабли молотковые б/ч	шт.	3	45,00
		18	Топор кованный 1,2 кг	шт.	4	221,00
		19	Топор кованный 0,6 кг	шт.	4	173,00
		20	Ножовка Премиум 500мм	шт.	4	115,00
		21	Ножовка садовая сучкорезная	шт.	6	84,00
		22	Ножовка по металлу	шт.	2	36,50
		1. Грабли веерные металлические для уборки листьев, газонной травы и садового мусора, также для подготовки почвы с широкой рабочей поверхностью. Материал: колодка-пластик, зубья-металл, черенок-дерево. 2. Лестница-стремянка –металлическая, число ступеней 9, максимальная нагрузка-120кг -150кг. 3. Замок навесной металлический, размер-63 мм.; тип ключа-английский; количество ключей-3 шт.; 4. Кисть –макловица 50*150, материал рукоятки-древесина; материал бандажа-металл; натуральная щетина; ширина кисти -1500мм., толщина - 50мм. 5. Веник - хозяйственный инвентарь, изготавливаемый из натурального веничного сорго. 100 % Экологически чистый продукт. Используется для влажной и сухой уборки помещений как домашних, так и промышленных. 6. Ведро -пластмассовое, круглое, с ручкой, объём 12л, черного цвета. 7. Ведро-оцинкованное , материал-металл; покрытие-цинк; форма-круглая с ручкой; диаметр-28,5см.; высота-26 см; объём 12л.				

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		8. Лопата –штыковая молотковая-инструмент для садовых строительных и земляных работ. Материал-сталь; покрытие-молотковая эмаль; ширина лопаты-21см., длина-25см.Рукоять отсутствует. 9. Лопата-совковая молотковая- инструмент для садовых строительных и земляных работ. Материал-сталь; размер 270*240мм.с черенком. 10. Черенок для лопаты- Назначение черенка: для садового инструмента, для вил, сап, лопат. Материал-дерево; длина -1,2м. 11. Перчатки х/б - строительные перчатки, материал –хлопок; материал основы-смесовая пряжа; тип нанесения-поливинилхлорид; длина-220мм., ширина-105мм.вес-50гр. 12. Перчатки однопалые, брезент- Рукавицы брезентовые огнеупорные с одним брезентовым наладонником производятся в соответствии с ГОСТ 12.4.010-75. Материал: огнеупорный брезент плотностью 420 г/м², характеризующиеся длительным сроком эксплуатации, повышенной износоустойчивостью, прочностью к разрывам. 13. Мыло хозяйственное 72% — сорт мыла, предназначенного для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, и других специальных целей. Содержит жирные кислоты не более 76 %. Свободной щёлочи- 0,15—0,20 %, высокий водородный показатель 11—12. Обладает антибактериальными свойствами. 14. Секатор- Садовые ножницы для обрезки ветвей, нарезки черенков, для обрезки крон деревьев, ягодных и декоративных кустарников, виноградной лозы, укорачивания корней. Корпус секатора - сталь, или алюминиевый сплав. Лезвия секаторов - нержавеющая, углеродистая закаленная, инструментальная сталь У8 с оксидированным, либо тефлоновым покрытием. Рукоять корпуса покрыта пластиком или винилом. Длина секатора составляет 180 – 250 мм. 15. Вилы копальные-4-зубые остроконечные вилы, предназначенные для вскапывания и рыхления земли. Диаметр зубьев составляет 5-10 мм, длина рабочей поверхности-300мм., общий вес-1,5-2,0кг., материал-высокоуглеродистая сталь с антикоррозийным покрытием, нержавеющая сталь, термически обработанная инструментальная сталь У8. 16. Сапа маленькая-садово-хозяйственный инструмент. Назначение-обработка и рыхление земли. Материал-сталь, покрытие-антикоррозийное.

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
		17. Грабли молотковые- садово-хозяйственный инструмент. Грабли без черенка, материал –сталь, длина -360мм., ширина-100мм. 18. Топор кованый 1,2-Применение для рубки и колки бревен, дров и для обтесывания. Тип-плотницкий; материал-сталь; форма клина-плоская; вес рабочей части -1,2кг.; длина-400мм., ширина-135мм; материал рукоятки-дерево. 19. Топор кованый 0,6- Тип-плотницкий; материал лезвия-сталь; вес рабочей части -0,6кг, общий -1кг материал рукоятки-дерево. 20. Ножовка Премиум 500мм-ножовка по дереву с двухкомпонентной пластиковой рукояткой, тип: ручная, садовая; длина полотна -500мм.; шаг зуба-8 мм., зубья 2D. 21. Ножовка садовая сучкорезная - ручная пила для пилки, обрезки деревьев и веток. Материал лезвия пилы –инструментальная сталь 65Mn, длина полотна-255мм; количество зубьев-7»; материал рукоятки пластик резина; вес-0,258кг. 22. Ножовка по металлу- пила для разрезания металлических заготовок, прорезания швов, пазов, обрезка заготовок по очерченным контурам. Состоит из ножовочной рамки и ножовочного полотна (тонкая лента из твердых видов быстрорежущей стали и стали Х6ВФ). Длина ручных ножовок характеризуется расстоянием между отверстиями на концах — от 6 " до 14 " (от 150 до 400 мм); полотна: 250 мм и 300 мм, шириной 12,5 и 25 мм и толщиной 0,63 — 1,25 мм; рукоятка двухкомпонентная со специальными резиновыми вставками.				
		№ п/п	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
		1	Диск по металлу 180*1,6	шт.	10	14,50
		2	Диск по металлу 150*1,6*22,2	шт.	10	18,00
		3	Диск алмазный (турбо)180	шт.	1	75,00

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
		4	Эмаль ПФ-115 черная /2,8	Бан.	43	76,00
		5	Известь гашенная (1/4кг)	Уп.	13	25,00
		6	Песок (1машина/15 тонн)	т.	15	118,33
		7	ПГС (1машина/15 тонн)	т.	15	123,34
		8	Кисть дерев.30	шт.	20	5,50
		9	Кисть дерев.50	шт.	20	6,50
		10	Цепь оцинкованная 3мм	шт.	3	11,00
		11	Круг лепестковый торцевой 125*22/150	шт.	100	19,00
		12	Валик 25см*(18mm) фасад	шт.	10	40,00
		13	Валик 18 см.106818 толст.	шт.	10	30,50
		14	Грунт концентрат 1:10 5л.	шт.	2	290,00
		15	Водоземлюльсия 1/14кг	шт.	5	152,50
		16	Колер №12 салатный	шт.	20	15,75
		17	Растворитель 646 0,7л.(0,53кг)	Бут.	8	25,00
		18	Уайт -спирит 0,8 л. Блеск	Бут.	8	26,00
		19	Ванночка малярная, 35*26	шт.	4	21,00

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
		20	Полотно по металлу НТ-3020*	шт.	20	20,00
		21	Сверло по металлу , 1,5	шт.	4	8,50
		22	Сверло по металлу , 2	шт.	4	8,50
		23	Сверло по металлу , 2,5	шт.	4	8,50
		24	Сверло по металлу , 3*	шт.	4	9,50
		25	Сверло по металлу , 3,2*	шт.	4	9,50
		26	Сверло по металлу , 4	шт.	4	12,50
		27	Сверло по металлу ,4,5	шт.	4	15,50
		28	Сверло по металлу , 6	шт.	4	23,00
		29	Сверло по металлу , 8*	шт.	4	42,00
		30	Сверло по металлу ,10	шт.	4	64,00
		31	Сверло по металлу ,12	шт.	4	88,50
		Диск по металлу 180*1,6-отрезной круг служит в сфере металлообработки. Диаметр внешний-180мм., внутренний-22,2 мм., толщина диска-1,6мм.Максимальная скорость вращения 8500(об. /мин.). Диск по металлу 150*1,6*22,2- отрезной круг по металлу. Диаметр 150мм.; толщина диска-1,6мм.макс. скорость вращения-10 200(об./мин.);посадка-22,23мм; технические условия:А46S8BF;качество-Гост 21963:2003,упаковка-40шт.				

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		Диск алмазный (турбо)180- Гладкий алмазный круг. предназначен для чистой резки кафеля, мрамора и других декоративных и отделочных минеральных стройматериалов. Эмаль ПФ-115 черная /2,8- эмаль алкидная черного цвета, глянец. Вес 2, 8кг.Область применения: для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей (оконных рам, подоконников, дверей, металлических и деревянных ограждений, садовой мебели и пр.). Для наружных и внутренних работ. Известь гашенная (1/4кг)- Известь гашенная, паста, вес товара в 1 мешке 4кг.Используется для побелки деревьев, бордюров, а также в строительной сфере в составе разных растворов. Песок –карьерный природный строительный песок. Применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ. (модуль крупности до 5мм). ПГС –песчано-гравийная смесь, строительный материал. Важнейшей характеристикой ПГС является её зерновой состав. В соответствии с ГОСТ 23735-2014 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 90% по массе. Кисть дерев.30-плоская кисть с деревянной ручкой для покраски поверхностей, с натуральной щетиной, шириной 30мм. Кисть дерев.50- Кисть плоская шириной 50 мм, натуральная щетина, ручка твердое дерево, для выполнения ремонтных и малярных работ. Цепь оцинкованная 3мм-короткозвенная, оцинкованная цепь, диаметром 3мм.Материал –сталь, покрытие-цинк, рабочая нагрузка-0,075/0,300т. Внутренняя длина звена-16,0мм., наружная ширина звена-11,0мм. Круг лепестковый торцевой 125*22/150- тип диска: шлифовальный; диаметр - 125мм; зернистость-150; посадочный диаметр-22мм. Валик 25см*(18mm) фасад-малярный инструмент, длина валика-25см., диаметр -44мм., высота ворса валика-18мм.Материал шубки-полиэстер, полиакрил. Валик 18 см.106818 толст. -малярный инструмент, длина валика-18см., диаметр -68мм., высота ворса валика-18мм.Материал шубки-полиэстер, полиакрил. Валик без ручки.

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		Грунт концентрат 1:10 ,5л.- Универсальный грунт концентрат для обработки: Бетона, кирпича, гипса, гипса-картона, дерева, цементных штукатурок. Разбавление 1:10. Фасовка 5л./кг. Водоземлюсия 1/14кг. - водоземлюсионная краска для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Применима для окраски волокнистых обоев, бетона, штукатурки, гипсовых поверхностей. Фасовка (ведро)-14кг. Колер №12 салатовый -Пигмент MGF предназначен для колеровки дисперсионных и масляных красок, алкидных эмалей, известковых растворов, сухих строительных смесей, используемых для отделки снаружи и внутри помещений. Цвет-салатовый. Фасовка -100мг. Растворитель 646 0,7л.(0,53кг)- растворитель с легким запахом для разбавления нитроэмалей, нитролаков, нитрошпаклевок и др. лкм. Упаковка-пластиковая бутылка, объем-0,7л. Уайт -спирит 0,8 л. Блеск- спирт с запахом, предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей, фенольных лаков и эмалей, не нарушая яркости покрытия. Упаковка-пластиковая бутылка, объем-0,8л. Ванночка малярная 35*26- пластмассовая ванночка, длина-35см., ширина-26см.Ванночка имеет наклонную рифленую поверхность, которая облегчает удаление лишней краски с поверхности валика. Полотно по металлу НТ-3020*- Полотно ножовочное по металлу размером 300х12,5х0,62 имеет 24 зуба / 1 дюйм и изготовлено из закаленной высокоскоростной стали W3. Полотно НТ-3020 предназначено для резки твердых материалов. Сверло по металлу, 1,5- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральное, диаметр-1,5мм., рабочая длина -18мм. Сверло по металлу ,2-Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		отвода стружки. Тип-для дрели, тип-сверла спиральное, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-2 мм., рабочая длина -24мм. Сверло по металлу , 2,5- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-2,5 мм., рабочая длина -30мм. Сверло по металлу. , 3*- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-3 мм., рабочая длина -33мм. Сверло по металлу , 3,2*- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-3,2 мм., рабочая длина -36мм. Сверло по металлу , 4- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-4 мм., рабочая длина -43мм. Сверло по металлу , 4,5- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-4,5 мм., рабочая длина -47мм. Сверло по металлу , 6-Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-6 мм., рабочая длина -57мм.

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
		Сверло по металлу , 8*- Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-8 мм., рабочая длина -75мм. Сверло по металлу , 10-Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-10 мм., рабочая длина -90мм. Сверло по металлу , 12-Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-12 мм., рабочая длина -101 мм.				
		№ п/п	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
		1	Пистолет клеевой 20вт.	шт.	2	52,50
		2	Пистолет клеевой 40вт.	шт.	2	77,50
		3	Клей для пистолета клеевого 7мм*30см	шт.	1000	2,25
		4	Клей для пистолета клеевого 11,3мм*20см	шт.	1000	5,25
		5	Гвозди 70	кг.	125	26,50
		Пистолет клеевой 20вт.- Термопистолет предназначен для склеивания горячим плавким клеем таких материалов как бумага, стекло, картон, кожа,				

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
		дерево, металл, керамика и пластик. Мощность 20вт. Время разогрева: 3-5 мин, диаметр клеевого стержня: 7 мм. • Пистолет клеевой 40вт.-Клеевой термopистолет, мощностью 40 Вт предназначен для стержней диаметром 11,2 мм. Работает он от сети 220В, имеет среднюю производительность. Предназначен для изготовления поделок, а также для склеивания разных материалов. • Клей для пистолета клеевого 7мм*30см- клеевой стержень диаметром 7мм*30 см.. с клеем для термopистолета. предназначен для склеивания разных поверхностей в любом сочетании: из дерева, пластмассы, картона, бумаги, металла, керамики и т. д. • Клей для пистолета клеевого 11,3мм*20см-клеевой стержень универсальный, диаметром 11,3 мм*20см. • Гвозди – гвоздь строительный с плоской шляпкой, материал-сталь, длина 70 мм., диаметр 3мм.				
		№ п/п	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
		1	Леска для косилки 2,7мм.	м.	1000	3,75
		2	Леска для косилки 3,3мм.	м	455	2,63
		3	Цепь бензопила 22 звена	шт.	1	126,00
		4	Цепь бензопила 36 звеньев	шт.	1	157,50
		5	Шина для бензопилы	шт.	2	125,00
		• Леска для косилки 2,7мм. -леска для газонокосилки, диаметр 2,7 мм. • Леска для косилки 3,3мм. -леска для газонокосилки, диаметр 3,3 мм. • Цепь бензопила 22 звена-цепь для бензопилы стального металла, длина 22 звена. • Цепь бензопила 36 звеньев- цепь для бензопилы стального металла,				

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		длина 36 звеньев. • Шина для бензопилы- Шина для бензопилы – одна из составляющих частей пильной гарнитуры, которая служит остовом и направляющей для цепи. Длина шины -45 см.
2.	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Не требуется
3.	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	-
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198 р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в Закупочной документации о проведении запроса предложений. Продавец обязан поставить товар, соответствующий требованиям по качеству, с предоставлением соответствующих сертификатов.
	6. Преимущества, требования к участникам закупки	
1.	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	-
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	<u>Требования к участникам закупки</u> утверждены статьей 21 Закона Приднестровской Молдавской республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики»: 1) в соответствии требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; <u>Документы, прилагаемые участником закупки:</u> а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		имени участника закупки (при необходимости); в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); г) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке: 1. предложение о цене контракта (лота № ____): ____; 2. наименование товаров, с указанием качественных и иных необходимых характеристик, количества (объём); 3. участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;
3.	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	При неисполнении принимаемых на себя обязательств участники закупок несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
4.	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг);	Поставляемый Товар должен отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для Товаров данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на него. На Товар устанавливается гарантийный срок, который равен гарантийному сроку, установленному компанией-производителем (заводом изготовителем). Товар передается в упаковке изготовителя Товара, если иное не будет согласовано сторонами, таким образом, чтобы исключить его утрату или уничтожение (порчу). Тара и упаковка должна отвечать требованиям, стандартам и техническим условиям.
	7. Условия контракта	
1.	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	Отпуск товара производится на территории Приднестровской Молдавской Республики.
2.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	До 31 декабря 2021 года

Заместитель директора/юрист
МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»



А.В.Чебручан

Утверждаю:
Директор
МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»
Н.Н.Штепа
«11» 01 2021 год



ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
К проведению запроса предложений для
определения поставщика по закупке
«Материалы», «Строительные материалы»,
«Материалы для изготовления готовой продукции»,
«Запчасти».

г. Бендеры, 2021 год

**МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой» объявляет о проведении запроса
предложения «Материалы», «Строительные материалы»,
«Материалы для изготовления готовой продукции»,
«Запчасти».**

Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в запросе предложений с 12 июля 2021 год по 16 июля 2021 года.

Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 12 июля 2021 г. 16:00 по 16 июля 2021 г. 16:00 ч. (с 12:00 ч. по 13:00 ч. обед) по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина, 6.

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок состоится 19 июля 2021 г. в 09:00, по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина, 6.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Выполнено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Проведен сбор ценовой информации, используемой для расчета начальной (максимальной) цены контракта

**«Материалы», «Строительные материалы»,
«Материалы для изготовления готовой продукции»,
«Запчасти».**

В результате получено:

1) 2 предложения:

«Материалы»

п/п	Наименование (материалы)	Ед. из	Кол-во	Цена		Цена товара для определения макс. цены контракта
				Предлож ение №1	Предложе ние №2	
1	Грабли для листьев веер	шт.	5	45,00	50,00	47,50
2	Лестница-стремянка метал.9ст.	шт.	1	710,00	780,00	745,00
3	Замок 63мм	шт.	5	34,00	37,00	35,50
4	Кисть, макловица дерев.50*150	шт.	4	21,00	23,00	22,00
5	Веник	шт.	60	38,00	42,00	40,00
6	Ведро черн.пластик, 12л.	шт.	8	24,00	26,00	25,00
7	Ведро оцинкованное, 12л.	шт.	4	55,00	60,00	57,50

8	Лопата, штык молотковая	шт.	20	60,00	65,00	62,50
9	Лопата, совковая молотковая	шт.	6	52,00	57,00	54,50
10	Черенок для лопаты 1,2м.	шт.	20	16,00	18,00	17,00
11	Перчатки х/б	шт.	300	7,00	8,00	7,50
12	Перчатки однопальные ,брезент	шт.	30	18,00	20,00	19,00
13	Мыло хозяйственное ,72%	шт.	20	9,00	10,00	9,50
14	Секатор	шт.	12	38,00	42,00	40,00
15	Вилы копальные	шт.	2	60,00	65,00	62,50
16	Сапа маленькая	шт.	4	32,00	35,00	33,50
17	Грабли молотковые б/ч	шт.	3	43,00	47,00	45,00
18	Топор кованый 1,2 кг	шт.	4	212,00	230,00	221,00
19	Топор кованый 0,6 кг	шт.	4	165,00	181,00	173,00
20	Ножовка Премиум 500мм	шт.	4	110,00	120,00	115,00
21	Ножовка садовая сучкорезная	шт.	6	80,00	88,00	84,00
22	Ножовка по металлу	шт.	2	35,00	38,00	36,50

Описание объекта закупки

№ п/п	Наименование (Материалы)	Ед. изм.	Кол-во
1	Грабли для уборки листьев, веер	шт.	5
2	Лестница-стремянка метал.9ст.	шт.	1
3	Замок 63мм	шт.	5
4	Кисть ,макловица дерев.50*150	шт.	4
5	Веник	шт.	60
6	Ведро черн.пластик, 12л.	шт.	8

7	Ведро оцинкованное, 12л.	шт.	4
8	Лопата, штык молотковая	шт.	20
9	Лопата, совковая молотковая	шт.	6
10	Черенок для лопаты 1,2м.	шт.	20
11	Перчатки х/б	шт.	300
12	Перчатки однопальные ,брезент	шт.	30
13	Мыло хозяйственное ,72%	шт.	20
14	Секатор	шт.	12
15	Вилы копальные	шт.	2
16	Сапа маленькая	шт.	4
17	Грабли молотковые б/ч	шт.	3
18	Топор кованый 1,2 кг	шт.	4
19	Топор кованый 0,6 кг	шт.	4
20	Ножовка Премиум 500мм	шт.	4
21	Ножовка садовая сучкорезная	шт.	6
22	Ножовка по металлу	шт.	2

1. **Грабли веерные** металлические для уборки листьев, газонной травы и садового мусора, также для подготовки почвы с широкой рабочей поверхностью. Материал: колodka-пластик, зубья-металл, черенок-дерево.
2. **Лестница-стремянка** –металлическая, число ступеней 9, максимальная нагрузка-120кг -150кг.
3. **Замок** навесной металлический, размер-63 мм.; тип ключа-английский; количество ключей-3 шт.
4. **Кисть –макловица 50*150**, материал рукоятки-древесина; материал бандажа-металл; натуральная щетина; ширина кисти -1500мм., толщина - 50мм.
5. **Веник-** хозяйственный инвентарь, изготавливаемый из натурального веничного сорго. 100 % Экологически чистый продукт. Используется для влажной и сухой уборки помещений как домашних, так и промышленных.
6. **Ведро-пластмассовое**, круглое, с ручкой, объём 12л, черного цвета.
7. **Ведро-оцинкованное**, материал-металл; покрытие-цинк; форма-круглая с ручкой; диаметр-28,5см.; высота-26 см; объём 12л.
8. **Лопата –штыковая молотковая-инструмент** для садовых строительных и земляных работ. Материал-сталь; покрытие-молотковая эмаль; ширина лопаты-21см., длина-25см.Рукоять отсутствует.

9. **Лопата-совковая молотковая**- инструмент для садовых строительных и земляных работ. Материал-сталь; размер 270*240мм.с черенком.
10. **Черенок для лопаты**- Назначение черенка: для садового инструмента, для вил, сап, лопат. Материал-дерево; длина -1,2м.
11. **Перчатки х/б** - строительные перчатки, материал –хлопок; материал основы-смесовая пряжа; тип нанесения-поливинилхлорид; длина-220мм., ширина-105мм.вес-50гр.
12. **Перчатки однопалые, брезент**- Рукавицы брезентовые огнеупорные с одним брезентовым наладонником производятся в соответствии с ГОСТ 12.4.010-75. Материал: огнеупорный брезент плотностью 420 г/м² , характеризующиеся длительным сроком эксплуатации, повышенной износоустойчивостью, прочностью к разрывам.
13. **Мыло хозяйственное 72%** - сорт мыла, предназначенного для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, и других специальных целей. Содержит жирные кислоты не более 76 %, свободной щёлочи- 0,15-0,20 %, высокий водородный показатель 11-12. Обладает антибактериальными свойствами.
14. **Секатор**- Садовые ножницы для обрезки ветвей, нарезки черенков, для обрезки крон деревьев, ягодных и декоративных кустарников, виноградной лозы, укорачивания корней. Корпус секатора - сталь, или алюминиевый сплав. Лезвия секаторов - нержавеющей, углеродистая закаленная, инструментальная сталь У8 с оксидированным, либо тефлоновым покрытием. Рукоять корпуса покрыта пластиком или винилом. Длина секатора составляет 180 – 250 мм.
15. **Вилы копальные -4-зубые** остроконечные вилы, предназначенные для вскапывания и рыхления земли. Диаметр зубьев составляет 5-10 мм, длина рабочей поверхности-300мм., общий вес-1,5-2,0кг., материал-высокоуглеродистая сталь с антикоррозийным покрытием, нержавеющая сталь, термически обработанная инструментальная сталь У8.
16. **Сапа маленькая**-садово-хозяйственный инструмент. Назначение-обработка и рыхление земли. Материал-сталь, покрытие-антикоррозийное.
17. **Грабли молотковые**- садово-хозяйственный инструмент. Грабли без черенка, материал-сталь, длина -360мм., ширина-100мм.
18. **Топор кованный 1,2**-Применение для рубки и колки бревен, дров и для обтесывания. Тип-плотницкий; материал-сталь; форма клина-плоская; вес рабочей части -1,2кг.; длина-400мм., ширина-135мм; материал рукоятки-дерево.
19. **Топор кованный 0,6**- Тип-плотницкий; материал лезвия-сталь; вес рабочей части -0,6кг, общий -1кг материал рукоятки-дерево.
20. **Ножовка Премиум 500мм**-ножовка по дереву с двухкомпонентной пластиковой рукояткой, тип: ручная, садовая; длина полотна -500мм.; шаг зуба-8 мм., зубья 2D.
21. **Ножовка садовая сучкорезная**- ручная пила для пилки, обрезки деревьев и веток. Материал лезвия пилы –инструментальная сталь 65Мп, длина полотна-255мм; количество зубьев-7»; материал рукоятки пластик резина; вес-0,258кг.
22. **Ножовка по металлу**- пила для разрезания металлических заготовок, прорезания швов, пазов, обрезка заготовок по очерченным контурам. Состоит из ножовочной рамки и ножовочного полотна (тонкая лента из твердых видов быстрорежущей стали и стали Х6ВФ). Длина ручных ножовок характеризуется расстоянием между отверстиями на концах - от 6 " до 14 " (от 150 до 400 мм);

полотна: 250 мм и 300 мм, шириной 12,5 и 25 мм и толщиной 0,63- 1,25 мм;
рукоятка двухкомпонентная со специальными резиновыми вставками.

«Строительные материалы»

	Наименование (строительные материалы)	Ед. из	Кол- во	Цена		Цена товара для определения макс. цены контракта
				Предложе ние №1	Предлож ение №2	
1	Диск по металлу 180*1,6	шт.	10	14,00	15,00	14,50
2	Диск по металлу 150*1,6*22,2	шт.	10	17,00	19,00	18,00
3	Диск алмазный (турбо)180	шт.	1	72,00	78,00	75,00
4	Эмаль ПФ-115 черная /2,8	Бан.	43	72,00	80,00	76,00
5	Известь гашенная (1/4кг)	Уп.	13	24,00	26,00	25,00
6	Песок (1машина/15 тонн)	т.	15	113,33	123,33	118,33
7	ПГС (1машина/15 тонн)	т.	15	120	126,67	123,34
8	Кисть деревянная 30	шт.	20	5,00	6,00	5,50
9	Кисть деревянная 50	шт.	20	6,00	7,00	6,50
10	Цепь оцинкованная 3мм	шт.	3	10,00	12,00	11,00
11	Круг лепестковый торцевой 125*22/150	шт.	100	18,00	20,00	19,00
12	Валик 25см*(18mm) фасад	шт.	10	38,00	42,00	40,00
13	Валик 18 см.106818 толст.	шт.	10	29,00	32,00	30,50
14	Грунт концентрат 1:10, 5л.	шт.	2	280,00	300,00	290,00
15	Водоземлюсыя 1/14кг	шт.	5	145,00	160,00	152,50
16	Колер №12, салатовый	шт.	20	15,00	16,50	15,75
17	Растворитель 646 0,7л.(0,53кг)	Бут.	8	24,00	26,00	25,00
18	Уайт -спирит 0,8 л. Блеск	Бут.	8	25,00	27,00	26,00

19	Ванночка малярная 35*26	шт.	4	20,00	22,00	21,00
20	Полотно по металлу НТ-3020*	шт.	20	19,00	21,00	20,00
21	Сверло по металлу , 1,5	шт.	4	8,00	9,00	8,50
22	Сверло по металлу , 2	шт.	4	8,00	9,00	8,50
23	Сверло по металлу , 2,5	шт.	4	8,00	9,00	8,50
24	Сверло по металлу , 3*	шт.	4	9,00	10,00	9,50
25	Сверло по металлу , 3,2*	шт.	4	9,00	10,00	9,50
26	Сверло по металлу , 4	шт.	4	12,00	13,00	12,50
27	Сверло по металлу , 4,5	шт.	4	15,00	16,00	15,50
28	Сверло по металлу , 6	шт.	4	22,00	24,00	23,00
29	Сверло по металлу , 8*	шт.	4	40,00	44,00	42,00
30	Сверло по металлу , 10	шт.	4	61,00	67,00	64,00
31	Сверло по металлу ,12	шт.	4	85,00	92,00	88,50

Описание объекта закупки

	Наименование (строительные материалы)	Ед. изм.	Кол-во
1	Диск по металлу 180*1,6	шт.	10
2	Диск по металлу 150*1,6*22,2	шт.	10
3	Диск алмазный (турбо)180	шт.	1
4	Эмаль ПФ-115 черная /2,8	Бан.	43
5	Известь гашенная (1/4кг)	Уп.	13
6	Песок (1машина/15 тонн)	т.	15
7	ПГС (1машина/15 тонн)	т.	15

8	Кисть деревянная, 30	шт.	20
9	Кисть деревянная ,50	шт.	20
10	Цепь оцинкованная 3мм	шт.	3
11	Круг лепестковый торцевой 125*22/150	шт.	100
12	Валик 25см*(18mm) фасад	шт.	10
13	Валик 18 см.106818 толст.	шт.	10
14	Грунт концентрат 1:10 , 5л.	шт.	2
15	Водоэмульсия 1/14кг	шт.	5
16	Колер №12 салатový	шт.	20
17	Растворитель 646, 0,7л.(0,53кг)	Бут.	8
18	Уайт -спирит 0,8 л. Блеск	Бут.	8
19	Ванночка малярная 35*26	шт.	4 •
20	Полотно по металлу НТ-3020*	шт.	20 •
21	Сверло по металлу , 1,5	шт.	4 •
22	Сверло по металлу , 2	шт.	4 •
23	Сверло по металлу , 2,5	шт.	4 •
24	Сверло по металлу. , 3*	шт.	4 •
25	Сверло по металлу , 3,2*	шт.	4 •
26	Сверло по металлу , 4	шт.	4 •
27	Сверло по металлу , 4,5	шт.	4 •
28	Сверло по металлу , 6	шт.	4 •
29	Сверло по металлу , 8*	шт.	4 •
30	Сверло по металлу ,10	шт.	4 •
31	Сверло по металлу ,12	шт.	4 •

- **Диск по металлу 180*1,6-отрезной** круг служит в сфере металлообработки. Диаметр внешний-180мм., внутренний-22,2 мм., толщина диска-1,6мм.Максимальная скорость вращения 8500(об./мин.).
- **Диск по металлу 150*1,6*22,2-** отрезной круг по металлу. Диаметр 150мм.; толщина диска-1,6мм.макс. скорость вращения-10 200(об./мин.); посадка-22,23мм; технические условия: А46S8BF; качество-Гост 21963:2003, упаковка-40шт.
- **Диск алмазный(турбо)180-** Гладкий алмазный круг, предназначен для чистой резки кафеля, мрамора и других декоративных и отделочных минеральных строительных материалов.
- **Эмаль ПФ-115 черная /2,8-** эмаль алкидная черного цвета, глянец. Вес 1банки 2,8 кг. Область применения: для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей (оконных рам, подоконников, дверей, металлических и деревянных ограждений, садовой мебели и пр.). Для наружных и внутренних работ.
- **Известь гашенная (1/4кг)-** Известь гашеная, паста, вес товара в 1 мешке-4кг.Используется для побелки деревьев, бордюров, а также в строительной сфере в составе разных растворов.
- **Песок** –карьерный природный строительный песок. Применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ. (модуль крупности до 5мм).
- **ПГС** –песчано-гравийная смесь, строительный материал. Важнейшей характеристикой ПГС является её зерновой состав. В соответствии с ГОСТ 23735-2014 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 90% по массе.
- **Кисть деревянная 30-**плоская кисть с деревянной ручкой для покраски поверхностей, с натуральной щетиной, шириной 30мм.
- **Кисть деревянная 50-** Кисть плоская шириной 50 мм, натуральная щетина, ручка твердое дерево, для выполнения ремонтных и малярных работ.
- **Цепь оцинкованная 3мм-**короткозвенная, оцинкованная цепь, диаметром 3мм.Материал – сталь, покрытие-цинк, рабочая нагрузка-0,075/0,300т. Внутренняя длина звена-16,0мм., наружная ширина звена-11,0 мм.
- **Круг лепестковый торцевой 125*22/150-** тип диска: шлифовальный; диаметр -125мм; зернистость-150; посадочный диаметр-22мм.
- **Валик 25см*(18mm) фасад-малярный** инструмент, длина валика-25см., диаметр -44мм., высота ворса валика-18мм.Материал шубки-полиэстер, полиакрил.
- **Валик 18 см.106818 толст.** -малярный инструмент, длина валика-18см., диаметр -68мм., высота ворса валика-18мм.Материал шубки-полиэстер, полиакрил. Валик без ручки.
- **Грунт концентрат 1:10 5л.-** Универсальный грунт концентрат для обработки: бетона, кирпича, гипса, гипса-картона, дерева, цементных штукатурок. Разбавление 1:10, фасовка 5л./кг.
- **Водоэмульсия 1/14кг.** - водоэмульсионная краска для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Применима для окраски волокнистых обоев, бетона, штукатурки, гипсовых поверхностей. Фасовка (ведро)-14кг.
- **Колер №12 салатовый** -Пигмент MGF предназначен для колеровки дисперсионных и масляных красок, алкидных эмалей, известковых растворов, сухих строительных смесей, используемых для отделки снаружи и внутри помещений. Цвет-салатовый. Фасовка -100 мг.
- **Растворитель 646 0,7л.(0,53кг)-** растворитель с легким запахом для разбавления нитроэмалей, нитролаков, нитрошпаклевок и др. лкм. Упаковка-пластиковая бутылка, объем-0,7л.

- **Уайт -спирит 0,8 л. Блеск-** спирт с запахом, предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей, фенольных лаков и эмалей, не нарушая яркости покрытия. Упаковка-пластиковая бутылка, объем-0,8л.
- **Ванночка малярная 35*26-** пластмассовая ванночка, длина-35см., ширина-26см. Ванночка имеет наклонную рифленую поверхность, которая облегчает удаление лишней краски с поверхности валика.
- **Полотно по металлу НТ-3020*-** Полотно ножовочное по металлу размером 300x12,5x0,62 имеет 24 зуба / 1 дюйм и изготовлено из закаленной высокоскоростной стали W3. Полотно НТ-3020 предназначено для резки твердых материалов.
- **Сверло по металлу, 1,5-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральное, диаметр-1,5мм., рабочая длина -18мм.
- **Сверло по металлу, 2-**Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип-сверла спиральное, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-2 мм., рабочая длина -24мм.
- **Сверло по металлу ,2,5-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-2,5 мм., рабочая длина -30мм.
- **Сверло по металлу., 3*-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-3 мм., рабочая длина -33мм.
- **Сверло по металлу ,3,2*-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-3,2 мм., рабочая длина -36мм.
- **Сверло по металлу, 4-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-4 мм., рабочая длина -43мм.
- **Сверло по металлу, 4,5-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-4,5 мм., рабочая длина -47мм.
- **Сверло по металлу ,6-**Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-6 мм., рабочая длина -57мм.
- **Сверло по металлу ,8*-** Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-8 мм., рабочая длина -75мм.

- **Сверло по металлу ,10-**Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-10 мм., рабочая длина -90мм.
- **Сверло по металлу ,12-**Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла - спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-12 мм., рабочая длина -101 мм.

«Материалы для изготовления готовой продукции»

п/п	Наименование (материалы для изготовления готовой продукции)	Ед. из	Кол-во	Цена		Цена товара для определения макс. цены контракта
				Предлож ение №1	Предложе ние №2	
1	Пистолет клеевой 20вт.	шт.	2	50,00	55,00	52,50
2	Пистолет клеевой 40вт.	шт.	2	75,00	80,00	77,50
3	Клей для пистолета клеевого 7мм*30см	шт.	1000	2,00	2,50	2,25
4	Клей для пистолета клеевого 11,3мм*20см	шт.	1000	5,00	5,50	5,25
5	Гвозди 70	кг.	125	25,00	28,00	26,50

Описание объекта закупки

№ п/п	Наименование (Материалы для изготовления готовой продукции)	Ед. изм.	Кол-во
1	Пистолет клеевой 20вт.	шт.	2
2	Пистолет клеевой 40вт.	шт.	2
3	Клей для пистолета клеевого 7мм*30см	шт.	1000
4	Клей для пистолета клеевого 11,3мм*20см	шт.	1000
5	Гвозди 70	кг.	125

- **Пистолет клеевой 20вт.-** Термопистолет предназначен для склеивания горячим плавким клеем таких материалов как бумага, стекло, картон, кожа, дерево, металл, керамика и пластик. Мощность 20вт. Время разогрева: 3-5 мин, диаметр клеевого стержня: 7 мм.

- **Пистолет клеевой 40вт.**-Клеевой термopистолет, мощностью 40 Вт предназначен для стержней диаметром 11,2 мм. Работает он от сети 220В, имеет среднюю производительность. Предназначен для изготовления поделок, а также для склеивания разных материалов.
- **Клей для пистолета клеевого 7мм*30см**- клеевой стержень диаметром 7мм*30 см. с клеем для термopистолета. предназначен для склеивания разных поверхностей в любом сочетании: из дерева, пластмассы, картона, бумаги, металла, керамики и т. д.
- **Клей для пистолета клеевого 11,3мм*20см**-клеевой стержень универсальный, диаметром 11,3 мм*20см.
- **Гвозди 70** – гвоздь строительный с плоской шляпкой, материал-сталь, длина 70 мм., диаметр 3мм.

«Запчасти»

п/п	Наименование (запчасти)	Ед. из	Кол-во	Цена		Цена товара для определения макс. цены контракта
				Предлож ение №1	Предложе ние №2	
1	Леска для косилки 2,7мм.	м.	1000	3,50	4,00	3,75
2	Леска для косилки 3,3мм.	м	455	2,50	2,75	2,63
3	Цепь бензопила 22 звена	шт.	1	120,00	132,00	126,00
4	Цепь бензопила 36 звеньев	шт.	1	150,00	165,00	157,50
5	Шина для бензопилы	шт.	2	120,00	130,00	125,00

Описание объекта закупки:

№ п/п	Наименование (Запчасти)	Ед. изм.	Кол-во
1	Леска для косилки 2,7мм.	м.	1000
2	Леска для косилки 3,3мм.	м	455
3	Цепь бензопила 22 звена	шт.	1
4	Цепь бензопила 36 звеньев	шт.	1
5	Шина для бензопилы	шт.	2

- **Леска для косилки 2,7мм.** -леска для газонокосилки, диаметр 2,7 мм.
- **Леска для косилки 3,3мм.** -леска для газонокосилки, диаметр 3,3 мм.

- **Цепь бензопила 22 звена**-цепь для бензопилы стального металла, длина 22 звена.
- **Цепь бензопила 36 звеньев**- цепь для бензопилы стального металла, длина 36 звеньев.
- **Шина для бензопилы**- Шина для бензопилы Кедр – одна из составляющих частей пильной гарнитуры, которая служит остовом и направляющей для цепи. Длина шины -45 см.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет **43 247,88** рублей ПМР и сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (далее-Закон), и подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Условия контракта.

Перечень необходимых условий и гарантий, подлежащих включению в контракт, определяется в статье 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики « О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» и Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 448 « Об утверждении Положения об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (САЗ 20-1).

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объёма требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В контракте может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Изменение условия контракта допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».

Проект контракта опубликован на сайте государственной информационной система в сфере закупок и является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.

Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений.

Заявка участника предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки», с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к Распоряжению № 198р.

Порядок проведения запроса предложений.

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащих лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками, а также открываются доступ к поданным заявкам в форме электронных документов.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации, о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений. После чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложения завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направить окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В случае окончательными предложениями признаются пожатые заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений, и фиксируется в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с

окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений.

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона.

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом.

В день, вовремя и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным заявкам в форме электронных документов, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Заключение контракта с победителем запроса предложений.

Контракт заключается с победителем запроса предложений не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

В случае наличия, принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики, судебных актов, либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или сроков действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дополнительная информация содержится в Извещении о проведении запроса предложений на закупку «Материалы», Строительные материалы», «Материалы для изготовления готовой продукции», «Запчасти».

опубликованном на сайте государственной информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики.

Заместитель директора/юрист
МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»



А.В. Чебручан

УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»

Н. Н. Штепа

« 04 » 2021 г.

Обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд и коммерческих нужд

№ п/п закупки,соот- ветствующий № п/п в плане закупки товаров,рабо- т, услуг	Наименование предмета закупки	№ п/ пл от а вз ак уп ке	Наименование объекта(объектов) закупки и его(их) описание					Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей Приднестровской Молдавской Республики	Наименование метода определения и обоснования начальной(максимал- ьной) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	Обоснование выбранного метода определения начальной(максима- льной) цены контракта (начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной(максима- льной) цены	Способ определения поставщика (подрядчика исполнителя)	Обоснова- ние выбранного способа определе- ния поставщика (подрядчика, исполни- теля)	Обоснование дополнительных требований (пункт 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике») к участникам закупки (при наличии таких требований)
			Наименование товара (работы,услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обос- нован- ие заявл- енны х качес- твенн ых и техни- чески х харак- терис- тик объек- та закуп- ки	Количественные характеристики объекта закупки							
						Единица измере- ния	Количества, объем закупки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Материалы	1	Грабли для листьев, всер	Грабли всерные металлические для уборки листьев, газонной травы и садового мусора, также для подготовки почвы с широкой рабочей поверхностью. Материал: колодка-пластик, зубья-металл, черенок-дерево.		шт.	5	237,50	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	Статья 16 Закона ПМР от 26.11.2018 года № 318-З-МШ «О закупках в ПМР»	Запрос предложения	пп в) 2 статьи 44 Закона ПМР от 26.11.2018 г. № 318-З-VI «О закупках ПМР»	
		2	Лестница-стремянка метал.9ст.	Лестница-стремянка – металлическая, число ступеней 9, максимальная нагрузка-120кг -150кг.		шт.	1	745,00					
		3	Замок 63мм	Замок навесной металлический, размер-63 мм.; тип ключа-английский; количество ключей-3 шт.		шт.	5	177,50					
		4	Кисть ,макловица дерев.50*150	материал рукоятки-древесина; материал бандажа-металл; натуральная щетина; ширина кисти -1500мм., толщина - 50 мм.		шт.	4	88,00					

		5	Веник	хозяйственный инвентарь, изготавливаемый из натурального веничного сорго. 100 % Экологически чистый продукт. Используется для влажной и сухой уборки помещений как домашних, так и промышленных.	шт.	60	2 400,00					
		6	Ведро черн.пластик 12л.	Ведро-пластмассовое, круглое, с ручкой, объем 12л, черного цвета.	шт.	8	200,00					
		7	Ведро оцинкованное 12л.	Ведро-оцинкованное, материал-металл; покрытие-цинк; форма-круглая с ручкой; диаметр-28,5см.; высота-26 см.; объем 12л.	шт.	4	230,00					
		8	Лопата, штык молотковая	Лопата-инструмент для садовых строительных и земляных работ. Материал-сталь; покрытие-молотковая эмаль; ширина лопаты-21см., длина-25см.Рукоять отсутствует.	шт.	20	1250,00					
		9	Лопата, совковая молотковая	Лопата-совковая молотковая-инструмент для садовых строительных и земляных работ. Материал-сталь; размер 270*240мм.с черенком.	шт.	6	327,00					
		10	Черенок для лопаты 1,2м	Назначение черенка: для садового инструмента, для вил, сап, лопат. Материал-дерево; длина -1,2м.	шт.	20	340,00					
		11	Перчатки х/б	строительные перчатки, материал –хлопок; материал основы-смесовая пряжа; тип нанесения-поливинилхлорид; длина-220мм., ширина-105мм.вес-50гр.	пар	300	2 250,00					
		12	Перчатки с диспалье	Рукавицы брезентовые	пар	30	570,00					

			,брезент	огнеупорные с одним брезентовым наладонником производятся в соответствии с ГОСТ 12.4.010-75. Материал: огнеупорный брезент плотностью 420 г/м ² , характеризующиеся длительным сроком эксплуатации, повышенной износоустойчивостью, прочностью к разрывам.									
		13	Мыло хозяйственное, 72%	сорт мыла, предназначенного для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей, и других специальных целей. Содержит жирные кислоты не более 76 %. Свободной щёлочи- 0,15—0,20 %, высокий водородный показатель 11—12. Обладает антибактериальными свойствами.	шт.	20	190,00						
		14	Секатор	Садовые ножницы для обрезки ветвей, нарезки черенков, для обрезки крон деревьев, ягодных и декоративных кустарников, виноградной лозы, укорачивания корней. Корпус секатора - сталь, или алюминиевый сплав. Лезвия секаторов - нержавеющая, углеродистая закаленная, инструментальная сталь У8 с оксидированным, либо тефлоновым покрытием. Рукоять корпуса покрыта пластиком или винилом. Длина секатора 180 – 250 мм.	шт.	12	480,00						
		15	Вилы копальные	4-зубые остроконечные вилы, предназначенные для вскапывания и рыхления земли. Диаметр зубьев 5-10 мм, длина рабочей поверхности-300мм., общий вес- 1,5-2,0кг., материал- высокоуглеродистая сталь с антикоррозийным покрытием, нержавеющая сталь, термически обработанная инструментальная сталь У8.	шт.	2	125,00						
		16	Сапа маленькая	садово-хозяйственный инструмент. Назначение- обработка и рыхление земли. Материал-сталь, покрытие- антикоррозийное.	шт.	4	134,00						

		17	Грабли молотковые б/ч	садово-хозяйственный инструмент. Грабли без черенка, материал –сталь, длина -360мм., ширина-100мм.	шт.	3	135,00					
		18	Топор кованный 1,2 кг	Применение для рубки и колки бревен, дров и для обтесывания. Тип-плотницкий; материал-сталь; форма клина- плоская; вес рабочей части - 1,2кг.; длина-400мм., ширина- 135мм; материал рукоятки- дерево.	шт.	4	884,00					
		19	Топор кованный 0,6 кг	Тип-плотницкий; материал лезвия-сталь; вес рабочей части -0,6кг, общий -1кг материал рукоятки-дерево.	шт.	4	692,00					
		20	Ножовка Премиум 500мм	Ножовка по дереву с двухкомпонентной пластиковой рукояткой, тип: ручная, садовая; длина полотна -500мм.; шаг зуба-8 мм., зубья 2D.	шт.	4	460,00					
		21	Ножовка садовая сучкорезная	Ручная пила для пилки, обрезки деревьев и веток. Материал лезвия пилы –инструментальная сталь 65Mn, длина полотна-255мм; количество зубьев-7»; материал рукоятки пластик резина; вес- 0,258кг	шт.	6	504,00					
		22	Ножовка по металлу	Пила для разрезания металлических заготовок, прорезания швов, пазов, обрезка заготовок по очерченным контурам. Состоит из ножовочной рамки и ножовочного полотна (тонкая лента из твердых видов быстрорежущей стали и стали Х6ВФ). Длина ручных ножовок характеризуется расстоянием между отверстиями на концах — от 6 " до 14 " (от 150 до 400 мм); полотна: 250 мм и 300 мм, шириной 12,5 и 25 мм и толщиной 0,63 — 1,25 мм; рукоятка двухкомпонентная со специальными резиновыми вставками.	шт.	2	73,00					

	Итого по лоту					12 492,00					
4	Строительные материалы	1	Диск по металлу 180*1,6	Отрезной круг служит в сфере металлообработки. Диаметр внешний-180мм., внутренний-22,2 мм., толщина диска-1,6мм.Максимальная скорость вращения 8500(об./мин.) .	шт.	10	145,00				
		2	Диск по металлу 150*1,6*22,2	Отрезной круг по металлу. Диаметр 150мм.; толщина диска-1,6мм.макс. скорость вращения-10 200(об./мин.);посадка-22,23мм; технические условия:А46S8BF;качество-Гост 21963:2003,упаковка-40шт.	шт.	10	180,00				
		3	Диск алмазный (турбо)180	Гладкий алмазный круг предназначен для чистой резки кафеля, мрамора и других декоративных и отделочных минеральных стройматериалов.	шт.	1	75,00				
		4	Эмаль ПФ-115 черная /2,8	Эмаль алкидная черного цвета, глянец. Вес 2,8кг.Область применения: для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей (оконных рам, подоконников, дверей, металлических и деревянных ограждений, садовой мебели и пр.). Для наружных и внутренних работ.	Бан.	43	3 268,00				
		5	Известь гашенная (1/4кг)	Известь гашенная, паста, вес товара в 1 мешке 4кг.Используется для побелки деревьев, бордюров, а также в строительной сфере в составе разных растворов.	Уп.	13	325,00				
		6	Песок	Карьерный природный строительный песок. Применяется при производстве	Т.	15	1 775,00				

				штукатурных и фундаментных работ. (модуль крупности до 5мм).								
		7	ПГС	Песчано-гравийная смесь, строительный материал. Важнейшей характеристикой ПГС является её зерновой состав. В соответствии с ГОСТ 23735-2014 в природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 90% по массе.	Т.	15	1 850,00					
		8	Кисть дерев.30	Плоская кисть с деревянной ручкой для покраски поверхностей, с натуральной щетиной, шириной 30мм	шт.	20	110,00					
		9	Кисть дерев.50	Кисть плоская 50 мм, натуральная щетина, ручка твердое дерево, для выполнения ремонтных и малярных работ.	шт.	20	130,00					
		10	Цепь оцинкованная 3мм	короткозвенная, оцинкованная цепь, диаметром 3мм.Материал –сталь, покрытие-цинк, рабочая нагрузка-0,075/0,300т. Внутренняя длина звена-16,0мм., наружная ширина звена-11,0мм.	шт.	3	33,00					
		11	Круг лепестковый горцевой 125*22/150	Тип диска: шлифовальный; диаметр -125мм; зернистость-150; посадочный диаметр-22мм.	шт.	100	1 900,00					
		12	Валик 25см*(18mm) фасад	Малярный инструмент, длина валика-25см., диаметр -44мм., высота ворса валика-18мм.Материал шубки-полиэстер, полиакрил.	шт.	10	400,00					
		13	Валик 18см 106818 голст.	Малярный инструмент, длина валика-18см., диаметр -68мм., высота ворса валика-18мм.Материал шубки-	шт.	10	305,00					


			полиэстер, полиакрил. Валик без ручки.								
		14	Грунт концентрат 1:10 5л.	Универсальный грунт концентрат для обработки: Бетона, кирпича, гипса, гипса-картона, дерева, цементных штукатурок. Разбавление 1:10.Фасовка 5л./кг.	шт.	2	580,00				
		15	Водоземлюсия 1/14кг	Водоземлюсионная краска для окрашивания стен и потолков внутри помещения. Применима для окраски волокнистых обоев, бетона, штукатурки, гипсовых поверхностей. Фасовка (ведро)-14кг.	шт.	5	762,50				
		16	Колер №12 салатовый	Пигмент MGF предназначен для колеровки дисперсионных и масляных красок, алкидных эмалей, известковых растворов, сухих строительных смесей, используемых для отделки снаружи и внутри помещений. Палитра представлена 27 яркими, насыщенными цветами. Цвет-салатовый. Фасовка -100мг.	шт.	20	315,00				
		17	Растворитель 646 0,7л.(0,53кг)-	Растворитель с легким запахом для разбавления нитроэмалей, нитролаков, нитрошпаклевок и др. лкм. Упаковка-пластиковая бутылка, объем-0,7л.	шт.	8	200,00				
		18	Уайт -спирит 0,8 л. Блеск	Спирт с запахом, предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей, фенольных лаков и эмалей, не нарушая яркости покрытия. Упаковка-пластиковая бутылка, объем-0,8л.	шт.	8	208,00				
		19	Ванночка малярная 35*26	Пластмассовая ванночка, длина-35см., ширина-26см.Ванночка имеет наклонную рифленую поверхность, которая облегчает удаление лишней краски с поверхности валика.	шт.	4	84,00				
		20	Полотно по металлу НТ-3020*	Полотно ножовочное по металлу размером 300х12,5х0,62 имеет 24 зуба / 1 дюйм и изготовлено из закаленной высокоскоростной стали W3. Полотно НТ-3020 предназначено для резки твердых материалов.	шт.	20	400,00				
		21	Сварло по металлу ,	Сварло предназначено для	шт.	4	34,00				

		1,5	сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральное, диаметр-1,5мм., рабочая длина -18мм.								
		22	Сверло по металлу , 2	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип-сверла спиральное, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-2 мм., рабочая длина -24мм.	шт.	4	34,00				
		23	Сверло по металлу , 2,5	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-2,5 мм., рабочая длина -30мм.	шт.	4	34,00				
		24	Сверло по металлу. 3*	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-3 мм., рабочая длина -33мм.	шт.	4	38,00				
		25	Сверло по металлу , 3,2*	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-3,2 мм., рабочая длина -36мм.	шт.	4	38,00				

		26	Сверло по металлу , 4	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-4 мм., рабочая длина -43мм.	шт.	4	50,00					
		27	Сверло по металлу , 4,5	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-4,5 мм., рабочая длина -47мм.	шт.	4	62,00					
		28	Сверло по металлу , 6	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-6 мм., рабочая длина -57мм.	шт.	4	92,00					
		29	Сверло по металлу , 8*	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика-цилиндрический, диаметр-8 мм., рабочая длина -75мм.	шт.	4	168,00					
		30	Сверло по металлу , 10	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода	шт.	4	256,00					

				цилиндрический диаметр-10 мм., рабочая длина -90мм.								
		31	Сверло по металлу , 12	Сверло предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки. Тип-для дрели, тип сверла -спиральный, тип хвостика- цилиндрический, диаметр-12 мм., рабочая длина 101 -мм.	шт.	4	354,00					
	Итого по лоту						14 205,50					
5	Материалы для изготовления готовой продукции	1	Пистолет клеевой 20вт.	Термопистолет предназначен для склеивания горячим плавким клеем таких материалов как бумага, стекло, картон, кожа, дерево, металл, керамика и пластик. Мощность 20вт. Время разогрева: 3-5 мин, диаметр клеевого стержня: 7 мм.	шт.	2	105,00					
		2	Пистолет клеевой 40вт.	Клеевой термопистолет, мощностью 40 Вт предназначен для стержней диаметром 11,2 мм. Работает он от сети 220В, имеет среднюю производительность. Предназначен для изготовления поделок, а также для склеивания разных материалов.	шт.	2	155,00					
		3	Клей для пистолета клеевого 7мм*30см	Клеевой стержень диаметром 7мм*30 см.. с клеем для гермопистолета. предназначен для склеивания разных поверхностей в любом сочетании: из дерева, пластмассы, картона, бумаги, металла, керамики и т. д.	шт.	1000	2 250,00					
		4	Клей для пистолета клеевого 11,3мм*20смТ	Клеевой стержень универсальный, диаметром 11,3 мм*20см.	шт.	1000	5 250,00					
		5	Гвозди 70	гвоздь строительный с плоской шляпкой, материал-сталь, длина 70 мм., диаметр 3мм.	кг	125	3 312,50					
	Итого по лоту						11 072,50					
2	Запчасти	1	Леска для косилки 2,7мм.	Леска для газонокосилки, диаметр 2,7 мм.	М.	1000	3 750,00					
		2	Леска для косилки 3,3мм.	Леска для газонокосилки, диаметр 3,3 мм.	М.	455	1 194,38					
		3	Цепь бензопила 22 звена	Цепь для бензопилы стального металла, длина 22 звена.	шт.	1	126,00					
		4	Цепь бензопила 36	Цепь для бензопилы стального	шт.	1	157,50					

			звеньев	металла, длина 36 звеньев.							
		5	Шина для бензопилы	Шина для бензопилы Кедр – одна из составляющих частей пильной гарнитуры, которая служит остовом и направляющей для цепи. Длина шины -45 см.	шт.	2	250,00				
	Итого по лоту						5 477,88				
	Итого по закупке						43 247,88				

Ответственный исполнитель Заместитель директора/юрист  А.В.Чебручан
 «12»  2021г.