

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона
для определения поставщика по закупке
**Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу:
г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»**
для нужд
ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

г. Бендеры, 2024 год

1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему качественных характеристик и условий контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Наименование объекта закупки: «Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»»

Количество, технические характеристики (Дефектная ведомость) указаны в Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки товаров (работ и услуг).

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Начальной (максимальной) цены контракта сформирована посредством проектно-сметного метода в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48):

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество	Нач. (максим.) цена контракта
1	Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7», в том числе:			
	а) общестроительные работы	объект	1 (в соответствии с дефектной ведомостью)	304 493,00
	б) электромонтажные работы	объект	1 (в соответствии с дефектной ведомостью)	109 592,00
	ВСЕГО:			414 085,00

Общая сумма: **414 085,00 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьдесят пять рублей 00 копеек) рублей ПМР.**

Стоимость строительных материалов не входит в сумму данной закупки, строительные материалы будут предоставлены Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком работ.

Ответственный специалист по определению начальной (максимальной) цены контракта: Экономист ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе, и инструкция по заполнению заявок.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3- VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников

закупки" и требованиями, указанными в извещении и документации о проведении открытого аукциона. Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации об открытом аукционе, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона.

3. Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона».

Шаг аукциона - 0,5 % минимальной цены контракта, зафиксированной в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

- расчет цены контракта производится в рублях Приднестровской Молдавской Республики.

5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики и используемого при оплате контракта:

- по курсу иностранной валюты к рублю ПМР, установленному центральным банком Приднестровской Молдавской Республики на дату оплаты.

6. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями контракта.

7. Срок, в течение которого победитель открытого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Контракт с победителем закупки заключается на условиях, предусмотренных: Извещением о проведении открытого аукциона, настоящей документацией, окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае если в установленный срок, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

Решение о признании победителя открытого аукциона уклонившимся от заключения Контракта принимается закупочной комиссией.

8. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

9. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению

Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики, с учетом особенностей, установленных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Поставщика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изменение условий настоящего контракта допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Лицо ответственное, за составление
документации об открытом аукционе

Дефектная ведомость:
**Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул.
Дружбы, 7»**

а) общестроительные работы:

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
1. Цех мяса и рыбы				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,2300	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2504	
3	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	16,1000	
4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1330	
5	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,1330	
6	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 50мм)	100 м2	-0,1330	
7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0160	
8	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1330	
9	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 50мм)	100 м2	0,1330	
10	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,1330	
11	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,1330	
12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,2504	
13	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,1610	
14	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,1610	
15	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,2504	
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,1610	
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5мм)	100 м2	-0,1610	
18	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,1610	
19	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,0390	
20	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и Т.П., Количество окрасок 2	100 м2	0,0390	
21	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,1360	
22	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,1610	
23	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,1460	
24	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,9300	
2. Цех овощерезки				
25	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3000	
26	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,3000	
27	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0560	
28	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0560	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
29	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 80мм)	100 м2	-0,0560	
30	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0068	
31	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0560	
32	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 80мм)	100 м2	0,0560	
33	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0560	
34	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,3000	
35	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,3560	
36	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3000	
37	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурированных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,0560	
38	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,0330	
39	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., Количество окрасок 2	100 м2	0,0330	
40	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,0600	
41	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,0560	
42	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,1100	
43	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,9500	
3. Продуктовый склад				
44	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	12,4600	
45	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,2042	
46	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0540	
47	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0540	
48	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 80мм)	100 м2	-0,0540	
49	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,2042	
50	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0066	
51	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0540	
52	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 80мм)	100 м2	0,0540	
53	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0540	
54	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,3340	
55	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,1340	
56	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,2000	
57	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,2042	
58	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5мм)	100 м2	-0,2042	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
59	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0192	
60	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 (до толщины 5мм)	100 м2	-0,0192	
61	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,0540	
62	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,0420	
63	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и Т.П., Количество окрасок 2	100 м2	0,0420	
64	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,1200	
65	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,0590	
66	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,0540	
67	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля	100 м	0,1030	
68	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,4600	
4. Бытовой склад				
69	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	11,1000	
70	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1870	
71	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0580	
72	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0580	
73	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 80мм)	100 м2	-0,0580	
74	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,1870	
75	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0066	
76	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0580	
77	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 80мм)	100 м2	0,0580	
78	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0580	
79	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2980	
80	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,1110	
81	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плintусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1870	
82	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,1150	
83	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5мм)	100 м2	-0,1150	
84	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,0580	
85	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,1150	
86	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,0620	
87	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,0580	
88	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля	100 м	0,1040	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
89	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	1,4100	
5. Кухня				
90	Разборка облицовки стен: из Керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0200	
91	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,5860	
92	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,3200	
93	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,3200	
94	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 80мм)	100 м2	-0,3200	
95	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,5860	
96	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0352	
97	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,3200	
98	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 80мм)	100 м2	0,3200	
99	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,3200	
100	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.Д.)	100 м2	0,5860	
101	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых Плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,5860	
102	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,3200	
103	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,1010	
104	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и Т.П., Количество окрасок 2	100 м2	0,1010	
105	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,3560	
106	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,3200	
107	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,2260	
108	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	5,5300	
6. Моечная				
109	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,1400	
110	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,3840	
111	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0980	
112	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0980	
113	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 80мм)	100 м2	-0,0980	
114	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,3840	
115	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	м3	0,2000	
116	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,0100	
117	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0101	
118	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0980	
119	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 80мм)	100 м2	0,0980	
120	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0980	
121	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток	100 м2	0,3840	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
	туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону			
122	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,0980	
123	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,1100	
124	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,0980	
125	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,1280	
126	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	2,7100	
7. Бытовка				
127	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	8,8000	
128	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1320	
129	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0380	
130	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,0380	
131	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 (до толщины 80мм)	100 м2	-0,0380	
132	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,1320	
133	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0042	
134	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0380	
135	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 (до толщины 80мм)	100 м2	0,0380	
136	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0380	
137	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.Д.)	100 м2	0,0880	
138	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,0880	
139	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1320	
140	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,0880	
141	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5мм)	100 м2	-0,0880	
142	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,0380	
143	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,0270	
144	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и Т.П., Количество окрасок 2	100 м2	0,0270	
145	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,0880	
146	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,0500	
147	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,0380	
148	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,0800	
149	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,9700	
8. Коридор				
150	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	12,2000	
151	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,1980	
152	Разборка: мелкоблочных стен	м3	1,2000	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
153	Устройство металлических переемычек в стенах существующих зданий	т	0,0360	
154	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщина 40мм)	100 м2	0,1980	
155	Нанесение водно-дисперсионной (кварц-грунт) грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,1220	
156	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,1220	
157	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,1220	
158	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщины 5мм)	100 м2	-0,1220	
159	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,1500	
160	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	0,1220	
161	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,1200	
162	Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2	0,0760	
163	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,1160	
164	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,9900	

б) электромонтажные работы:

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
1. Коридор				
1	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
2	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
3	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0200	
4	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,6000	
5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,3000	
6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,3000	
2. Склад продуктовый				
7	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
8	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
9	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0200	
10	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,8000	
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,4000	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,4000	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
3. Склад бытовой				
13	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
14	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
15	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0200	
16	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,6000	
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,3000	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,3000	
4. Цех мясной				
19	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
20	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0400	
21	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0400	
22	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,4000	
23	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,2000	
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,2000	
5. Кухня				
25	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
26	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
27	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0400	
28	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0800	
29	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,2000	
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,4000	
31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,8000	
6. Мойка				
32	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
33	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
34	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0200	
35	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,4000	
36	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,2000	
37	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,2000	
7. Цех овощной				
38	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
39	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
40	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0200	

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
41	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,6000	
42	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,3000	
43	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,3000	
8. Бытовка				
44	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0100	
45	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,0200	
46	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,0200	
47	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,6000	
48	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,3000	
49	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,3000	
9. Эл. щит, силовая часть				
50	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трёхполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 а	шт.	1,0000	
51	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а	шт.	20,0000	
52	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а	шт.	1,0000	
53	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	1,0000	

Обоснование закупки Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7» для нужд ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

№ п/п закупки, соответствующий №п/п в плане закупки товаров, работ, услуг	Наименование предмета Закупки	Лот в закупке	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки		(начальная максимальная цена лота), рублей ПМР	Наим-е Опре-я и обосн-я начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота)	Обоснование, метода определения начальной (максимальной) цены контракта	Способ Определени-я поставщика (подрядчика исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика исполнителя)	Обосн-е требований (п.2 ст. 21 Закона ПМР «О закупках в ПМР») к участникам закупки (при наличии таких требований)
						Ед. Изм.	Кол-во, объем закупки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»	1	Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»	ТУ, СНиП ПМР, ГОСТ ПМР и другие нормативные документы для данного вида работ		объект	1	414 085,00	Проектно-сметный метод	Согласно п.5, ст. 16 Закона «О закупках в ПМР»	Проведение открытого аукциона	Сумма превышает 300 000,00 руб.	---

Ответственный:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

**Извещение о проведении открытого аукциона по закупке
Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»
для обеспечения производственных нужд ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»**

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1.	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	№ 14 – «Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»», согласно плану закупок на 2024 год
2.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Открытый аукцион
3.	Предмет закупки	Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»
4.	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Работы
5.	Дата размещения извещения	«29» ноября 2024 года
	2. Сведения о заказчике	
1.	Наименование заказчика	ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»
2.	Место нахождения	г. Бендеры, ул. Дружбы, 7
3.	Почтовый адрес	3200, г. Бендеры, ул. Дружбы, 7
4.	Адрес электронной почты	office@pivo-bendery.com
5.	Номер контактного телефона	моб. +373-778-84322; тел. +373-552-45833 факс +373-552-35534

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
б.	Дополнительная информация	нет
	3. Информация о процедуре закупки	
1.	Дата и время начала подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	«29» ноября 2024 года с 08:00 часов
2.	Дата и время окончания подачи заявок (дата и время окончания регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	«11» декабря 2024 года до 10:00 часов
3.	Место подачи заявок	г. Бендеры, ул. Дружбы, 7, приёмная ЗАО «БПЗ», или office@pivo-bendery.com
4.	Порядок подачи заявок	Заявка на участие в открытом аукционе предоставляется в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа на адрес: office@pivo-bendery.com , с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии по закупкам. Пароль необходимо предоставить за 30 минут до начала заседания комиссии по закупкам.
5.	Дата и время проведения закупки	«11» декабря 2024 года до 10:00 часов
6.	Место проведения закупки	г. Бендеры, ул. Дружбы, 7. Зал совещаний – 2 этаж, будет проведён первый этап открытого аукциона.
	4. Начальная (максимальная) цена контракта	
1.	Начальная (максимальная) цена контракта	414 085,00 руб. ПМР

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения				
1	2	3				
2.	Валюта	Предложения от резидентов ПМР должны быть поданы в рублях ПМР				
3.	Источник финансирования	Собственные средства ЗАО «БПЗ»				
4.	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	<p>Перед началом работ Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 25 % от суммы настоящего контракта.</p> <p>Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании Акта выполненных работ (Акта сдачи-приемки результата выполненных работ), оформленных в установленном действующим законодательством порядке.</p> <p>Строительные материалы будут предоставлены Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком работ, стоимость строительных материалов не входит в сумму данного Контракта.</p>				
5. Информация о предмете (объекте) закупки						
1.	Предмет закупки и его описание	№ п/п лота	Наименование товара (работы, услуги) и его описание	Единица измерения	Количество	Начальная (максимальная) цена
		1	Капитальный ремонт «Помещений столовой по адресу: г. Бендеры, ул. Дружбы, 7»	объект	1 (согласно дефектной ведомости)	414 085,00
		Итого:				414 085,00
2.	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Не требуется				
3.	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Нет				

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
4.	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции), и Распоряжением Правительства ПМР от 25 ноября 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки».
	6. Преимущества, требования к участникам закупки	
1.	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	При осуществлении закупок преимущества предоставляются в соответствии со статьей 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР»: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественным производителям; г) отечественным импортерам.
2.	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	1. Требования к участникам закупки: а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. 2. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать: а) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		<p>1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;</p> <p>2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица);</p> <p>3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона;</p> <p>4) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;</p> <p>б) предложения участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об открытом аукционе;</p> <p>в) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе (образец документа, которым участник закупки подтверждает своё соответствие требованиям, установленным документацией о закупке, содержится в разделе «Информация о процедуре закупки» во вкладке «Порядок подачи заявок» в Информационной системе в сфере закупок ПМР»);</p> <p>г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов;</p> <p>и) декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, утверждённая Распоряжением Правительства Приднестровской</p>

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		<p>Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов» (образец документа также содержится в разделе «Информация о процедуре закупки» во вкладке «Порядок подачи заявок» в Информационной системе в сфере закупок ПМР»).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <p>1. Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке.</p> <p>2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.</p> <p>3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.</p>
3.	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	<p>1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.</p> <p>2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.</p> <p>3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, он уплачивает Заказчику пению в размере 0,05 % от цены контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы контракта.</p> <p>4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по контракту.</p>

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
		<p>5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или умышленного повреждения третьими лицами результата работ.</p> <p>6. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта (результат работ), соблюдение Правил техники безопасности, загрязнения окружающей среды, благоустройства и озеленения в период производства работ и обязан возместить нанесенный ущерб.</p>
4.	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг);	<p>1. Подрядчик гарантирует качество работ и применяемых материалов действующим ТУ, СНИП ПМР, ГОСТ ПМР и другим нормативным документам для данного вида Работ.</p> <p>2. В случае некачественного выполнения работ, выявленные в момент приемки или в процессе эксплуатации в период гарантийного срока, Подрядчик устраняет дефект за свой счет.</p> <p>3. Заказчик вправе не оплачивать работы, выполненные с нарушением СНИП или с браком до полного устранения нарушений.</p> <p>4. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 5 лет с момента подписания Акта выполненных работ.</p> <p>5. Если в период гарантийного срока эксплуатации будут обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в срок, указанный Заказчиком.</p>
	7. Условия контракта	
1.	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	г. Бендеры, ул. Дружбы, 7.

№ п/п	Наименование:	Поля для заполнения
1	2	3
2.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Срок выполнения работ: 90 (девяносто) дней, с даты подписания Контракта. Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в дополнительном соглашении.
3.	Условия транспортировки и хранения	---

Ответственный: