

Итоговый протокол

по закупке ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Дата 05.02.2025

№ 1

Наименование заказчика: ЗАО «Метрологический центр»

ь директора);

<https://zakupki.gospnn.org/show.php?purchase&id=8836>

1. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями по закупке **приборов учета расхода воды и комплектующих** проводит комиссия по адресу: г. Бендеры, ул. К.Цеткин, 14 в 10-00 04.02.2025г.
2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.
3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило одно окончательное предложение
4. Рассмотрению подлежит заявка на участие в открытом аукционе в порядке, согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе от 04.02.2025г. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными предложениями присутствовали представители участников закупки, подавших окончательные предложения, зарегистрированные в журнале регистрации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
5. Члены комиссии по осуществлению закупок, а также представители участников окончательных предложений, убедились в целостности конвертов.
6. Комиссией осуществлена регистрация окончательных предложений на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе	Дата и время подачи заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	№ лотов, по которым подана заявка на участие в открытом аукционе
09	03.02.2025; 15-50	ООО «Сервосталь» г. Кишинев РМ Сырбулец Ольга	Лот № 1 Лот № 2

7. Комиссией проведена оценка окончательных предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений. Комиссией выявлено, что документы, информация, представленные ООО «Сервосталь» соответствуют требованиям, установленным извещением и документации о проведении открытого аукциона, замечание не выявлено.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки ООО «Сервосталь» к участию в открытом аукционе:

№	Член комиссии (ФИО, должность)	Решение (допустить/не допустить)
		Допустить
		Допустить
		Допустить
		Допустить
		Допустить
		Допустить
		Допустить

Принятое решение комиссии: заявку ООО «Сервосталь» допустить к участию в открытом аукционе.

8. Результаты заседания комиссии:

1) В соответствии со статьей 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI « О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48) в текущей редакции, по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе поступила только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям настоящего Закона и документации об открытом аукционе, то **открытый аукцион признается несостоявшимся.**

2) В соответствии с частью 1 статьи 42, а так же подпунктом д) части 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI « О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-48) в текущей редакции, ЗАО «Метрологический центр» вправе заключить контракт по лоту № 1 и лоту № 2 открытого аукциона с единственным поставщиком, заявка которого признана соответствующей требованиям настоящего Закона и документации об открытом аукционе, а именно с ООО «Сервосталь».

9. Комиссия предложила представителю ООО «Сервосталь» дополнительно снизить предлагаемую им цену контракта. Цена контракта была снижена на 8%.

10. Комиссией принято решение о закупке приборов учета расхода воды и комплектующих у единственного поставщика ООО «Сервосталь» на следующих условиях:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, лей РМ.	Сумма лей РМ
	ЛОТ № 1				
1	Счетчик холодной воды DS SRP DN 15/Servostal	шт	3000	235,00	705000,00
	ЛОТ № 2				
1	Импульсный радио модуль LoRa WAN WUM-IML-WG	шт	2300	745,00	1713500,00
	ВСЕГО:				2418500,00

Оплата на условиях:

Последующая оплата с рассрочкой платежа до 31.12.2025г. с момента фактической поставки Товара на условиях настоящего Контракта.

Валюта контракта: лей РМ

11. Публикация и хранение протокола. Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного запроса предложений.



ель директора); _____

