

Извещение об осуществлении закупки товаров (работ и услуг) для обеспечения нужд МГУП «Тираспольэнерго»

№ п/п	Наименование:	Поле для заполнения
1	2	3
	1.Общая информация о закупке	
1	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	№ 3.2. Ремонт зданий и сооружений
2	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос предложений
3	Предмет закупки	Ремонт здания центрального теплового пункта (ЦТП-9«Ц»), расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 28
4	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Работы строительного подряда
5	Дата размещения извещения	28.07.2021 г.
	2. Сведения о заказчике	
1	Наименование заказчика	МГУП «Тираспольэнерго»
2	Место нахождения	г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
3	Почтовый адрес	3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
4	Адрес электронной почты	tiraste@mail.ru
5	Номер контактного телефона	0(533) 9-31-24; по техническим вопросам: 0(533) 5-16-34
6	Дополнительная информация	нет
	3. Информация о процедуре закупки	
1	Дата и время начала подачи заявок	29.07.2021 г. с 8:00 часов
2	Дата и время окончания подачи заявок	04.08.2021 г. до 16:45 часов
3	Место подачи заявок	г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, канцелярия

4	Порядок подачи заявок	Заявка подается в письменной форме, документация сшита, пронумерована согласно описи. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просмотреть содержимое заявки до вскрытия.
5	Дата и время проведения закупки	05.08.2021 г. в 14:00 часов
6	Место проведения закупки	г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, приемная
7	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ и услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" и Постановлением Правительства ПМР от 25 марта 2020г. №78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений». Заявки, поданные с превышением начальной (максимальной) цены контракта (п /п. 1 п.4), отстраняются и не оцениваются. Критерием оценки заявки, окончательного предложения участника закупки является цена контракта (удельный вес критерия - 100%).
	4. Начальная (максимальная) цена контракта	
1	Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)	Лот 1 - 299 439,00
2	Валюта	Предложения должны быть поданы в рублях ПМР
3	Источник финансирования	Собственные средства МГУП «Тираспольэнерго»
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Оплата Работ по контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки: - предварительная оплата в размере 25% от общей стоимости Работ по контракту - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу контракта; - окончательная оплата фактически выполненных Работ по контракту осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленных счета и документов, подтверждающих факт выполненных Работ.
	5. Информация о предмете (объекте) закупки	

1	Предмет закупки и его описание	<table><tr><td>ЛОТ I</td><td colspan="3">Ремонт здания центрального теплового пункта (ЦТП-9«Ц»), расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 28</td></tr><tr><td>№ п/п</td><td>Наименование работ</td><td>Ед. изм.</td><td>Объем</td></tr><tr><td></td><td>Ремонт кровли:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм., ширина 550 мм.</td><td>м2</td><td>31,5</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка покрытия кровель из рулонных материалов</td><td>м2</td><td>153,3</td></tr><tr><td>3</td><td>Разборка покрытий цементных, толщиной 40 мм.</td><td>м2</td><td>139,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Разборка кирпичной кладки стен</td><td>м3</td><td>2,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство монолитных ж/б поясов из бетона кл. В15</td><td>м3</td><td>2,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.</td><td>м2</td><td>139,0</td></tr><tr><td>7</td><td>Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.</td><td>т</td><td>0,118</td></tr><tr><td>8</td><td>Огрунтовка оснований битумной грунтовкой</td><td>м2</td><td>153,3</td></tr><tr><td>9</td><td>Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)</td><td>м2</td><td>34,8</td></tr><tr><td>10</td><td>Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)</td><td>м2</td><td>153,3</td></tr><tr><td>11</td><td>Уборка мусора и погрузка на автотранспорт</td><td>т</td><td>17,0</td></tr><tr><td>12</td><td>Вывоз строительного мусора</td><td>м3</td><td>9,9</td></tr><tr><td></td><td>Усиление фундаментов:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Разборка бетонной отмостки</td><td>м3</td><td>6,4</td></tr><tr><td>2</td><td>Разработка грунта при усилении фундаментов</td><td>м3</td><td>50,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Погрузка и вывоз лишнего грунта</td><td>м3</td><td>5,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Подводка ленточных фундаментов под стены</td><td>м3</td><td>5,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Обратная засыпка траншей вручную</td><td>м3</td><td>45,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Устройство основания из ПГС т. 100 мм.</td><td>м3</td><td>6,4</td></tr><tr><td>7</td><td>Устройство отмостки т. 100 мм. из бетона кл. В15</td><td>м3</td><td>6,4</td></tr><tr><td>8</td><td>Армирование отмостки сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.</td><td>т</td><td>0,054</td></tr><tr><td>9</td><td>Уборка мусора и погрузка на автотранспорт</td><td>т</td><td>11,7</td></tr><tr><td>10</td><td>Вывоз строительного мусора</td><td>м3</td><td>6,5</td></tr><tr><td></td><td>Отделочные работы:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Отбивка штукатурки с поверхности стен</td><td>м2</td><td>320,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Установка сетки ВР-1 2,5*100*100мм на стены</td><td>т</td><td>0,271</td></tr><tr><td>3</td><td>Штукатурка фасадов цементным раствором т. 30 мм.</td><td>м2</td><td>320,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Штукатурка откосов цементным раствором т. 20 мм. при ширине до 200 мм</td><td>м</td><td>50,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Облицовка цоколя искусственным камнем "Косзущий"</td><td>м2</td><td>38,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Нанесение декоративной штукатурки на стены "Шуба белая"</td><td>м2</td><td>282,0</td></tr><tr><td>7</td><td>Нанесение декоративной штукатурки на откосы "Шуба белая"</td><td>м</td><td>50,0</td></tr><tr><td>8</td><td>Окраска поверхности стен и цоколя водно-дисперсионными акриловыми составами</td><td>м2</td><td>320,0</td></tr><tr><td>9</td><td>Уборка мусора и погрузка на автотранспорт</td><td>т</td><td>15,4</td></tr><tr><td>10</td><td>Вывоз строительного мусора</td><td>м3</td><td>9,6</td></tr></table>	ЛОТ I	Ремонт здания центрального теплового пункта (ЦТП-9«Ц»), расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 28			№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем		Ремонт кровли:			1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм., ширина 550 мм.	м2	31,5	2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	153,3	3	Разборка покрытий цементных, толщиной 40 мм.	м2	139,0	4	Разборка кирпичной кладки стен	м3	2,0	5	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона кл. В15	м3	2,0	6	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	139,0	7	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,118	8	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	153,3	9	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	34,8	10	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	153,3	11	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	17,0	12	Вывоз строительного мусора	м3	9,9		Усиление фундаментов:			1	Разборка бетонной отмостки	м3	6,4	2	Разработка грунта при усилении фундаментов	м3	50,0	3	Погрузка и вывоз лишнего грунта	м3	5,0	4	Подводка ленточных фундаментов под стены	м3	5,0	5	Обратная засыпка траншей вручную	м3	45,0	6	Устройство основания из ПГС т. 100 мм.	м3	6,4	7	Устройство отмостки т. 100 мм. из бетона кл. В15	м3	6,4	8	Армирование отмостки сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,054	9	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	11,7	10	Вывоз строительного мусора	м3	6,5		Отделочные работы:			1	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	320,0	2	Установка сетки ВР-1 2,5*100*100мм на стены	т	0,271	3	Штукатурка фасадов цементным раствором т. 30 мм.	м2	320,0	4	Штукатурка откосов цементным раствором т. 20 мм. при ширине до 200 мм	м	50,0	5	Облицовка цоколя искусственным камнем "Косзущий"	м2	38,0	6	Нанесение декоративной штукатурки на стены "Шуба белая"	м2	282,0	7	Нанесение декоративной штукатурки на откосы "Шуба белая"	м	50,0	8	Окраска поверхности стен и цоколя водно-дисперсионными акриловыми составами	м2	320,0	9	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	15,4	10	Вывоз строительного мусора	м3	9,6
ЛОТ I	Ремонт здания центрального теплового пункта (ЦТП-9«Ц»), расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 28																																																																																																																																																					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем																																																																																																																																																			
	Ремонт кровли:																																																																																																																																																					
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм., ширина 550 мм.	м2	31,5																																																																																																																																																			
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	153,3																																																																																																																																																			
3	Разборка покрытий цементных, толщиной 40 мм.	м2	139,0																																																																																																																																																			
4	Разборка кирпичной кладки стен	м3	2,0																																																																																																																																																			
5	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона кл. В15	м3	2,0																																																																																																																																																			
6	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	139,0																																																																																																																																																			
7	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,118																																																																																																																																																			
8	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	153,3																																																																																																																																																			
9	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	34,8																																																																																																																																																			
10	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	153,3																																																																																																																																																			
11	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	17,0																																																																																																																																																			
12	Вывоз строительного мусора	м3	9,9																																																																																																																																																			
	Усиление фундаментов:																																																																																																																																																					
1	Разборка бетонной отмостки	м3	6,4																																																																																																																																																			
2	Разработка грунта при усилении фундаментов	м3	50,0																																																																																																																																																			
3	Погрузка и вывоз лишнего грунта	м3	5,0																																																																																																																																																			
4	Подводка ленточных фундаментов под стены	м3	5,0																																																																																																																																																			
5	Обратная засыпка траншей вручную	м3	45,0																																																																																																																																																			
6	Устройство основания из ПГС т. 100 мм.	м3	6,4																																																																																																																																																			
7	Устройство отмостки т. 100 мм. из бетона кл. В15	м3	6,4																																																																																																																																																			
8	Армирование отмостки сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,054																																																																																																																																																			
9	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	11,7																																																																																																																																																			
10	Вывоз строительного мусора	м3	6,5																																																																																																																																																			
	Отделочные работы:																																																																																																																																																					
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	320,0																																																																																																																																																			
2	Установка сетки ВР-1 2,5*100*100мм на стены	т	0,271																																																																																																																																																			
3	Штукатурка фасадов цементным раствором т. 30 мм.	м2	320,0																																																																																																																																																			
4	Штукатурка откосов цементным раствором т. 20 мм. при ширине до 200 мм	м	50,0																																																																																																																																																			
5	Облицовка цоколя искусственным камнем "Косзущий"	м2	38,0																																																																																																																																																			
6	Нанесение декоративной штукатурки на стены "Шуба белая"	м2	282,0																																																																																																																																																			
7	Нанесение декоративной штукатурки на откосы "Шуба белая"	м	50,0																																																																																																																																																			
8	Окраска поверхности стен и цоколя водно-дисперсионными акриловыми составами	м2	320,0																																																																																																																																																			
9	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	15,4																																																																																																																																																			
10	Вывоз строительного мусора	м3	9,6																																																																																																																																																			

2	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	Не требуется
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику: - Сметные расчёты; - Акт на скрытые работы; - Расходные накладные на использованные материалы; - Акта приемки результата выполненных работ.
4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений. Цена заявки на участие в закупке и контракта: — Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, услуг, поставкой и доставкой товаров на условиях, определенных в контракте. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением контракта, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты. — Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения контракта. Корректировка цены контракта в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия контракта не производится. — Участник закупки должен указать цены на весь предоставляемый товар и выполняемую работу, оказываемые услуги, предлагаемые в заявке на участие в закупке. Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения цены контракта. Заказчик не рассматривает вопрос об увеличении цены контракта, если это прямо не предусмотрено законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
	6. Преимущества, требования к участникам закупки	
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов)	Преимущества предоставляются: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы, в том числе организациям любых форм собственности, использующим труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; б) организациям, применяющим труд инвалидов; в) отечественным производителям; г) отечественным импортерам, в соответствии со статьёй 19 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI "О закупках в ПМР".
2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены:	Требования к Участникам: - отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; -отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на

		участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию) (справка налоговых органов об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты). Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать форме и требованиям Распоряжения № 198р от 25.03.2020 года. 1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: а) информацию и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) выписка из единого государственного реестра (за 2021 год) юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений (доверенность); 4) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица) (учредительный договор, копия свидетельства государственной регистрации, устав); 5) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; б) предложения участника запроса предложений в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об запроса предложений; в) предложение о цене лота (предложение о НМЦК, сметные расчёты согласно наименованиям работ предмета закупки на объемы в соответствии с единицами измерения, указанными в п.5.1. извещения); г) наименование работы с указанием качественной характеристики (описание работ, гарантийные обязательства, сроки выполнения работ, порядок оплаты); в) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным документацией об запросе предложений (сертификаты качества, свидетельства, лицензии, аккредитации, а также иные документы необходимые для осуществления данного вида деятельности); г) документы, подтверждающие право участника запроса предложений на получение преимуществ в соответствии с настоящим Законом, или копии этих документов.
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	В соответствии с разделом 7 проекта Контракта.
4	Требования к гарантийным обязательствам, представляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Гарантийный срок эксплуатации кровельного и отделочного покрытия - 5 (пять) лет.

	7. Условия контракта	
1	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ либо график оказания услуг	ПМР, в г. Тирасполь, ул. Ленина, 28.
2	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Срок выполнения работ по контракту 30 рабочих дней
3	Условия транспортировки и хранения	Нет

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

УТВЕРЖДЕНО

Директор по обеспечению производства

О.Г. Бондаренко

« » 2021г

N п/п закупки соответствующий N п/п в плане закупки товаров работ, услуг	Наименование предмета закупки	N п/п лота в закупке	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание					Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей ПМР	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта начальной (максимальной) цены лота	Обоснование выбранного метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта начальной (максимальной) цены лота, указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований (п. 2 ст.21 Закона ПМР «О закупках в ПМР» к участникам закупки (при наличии таких требований))
			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Обоснование заявленных качественных и технических характеристик объекта закупки	Количественные характеристики объекта закупки							
						Единица измерения	Количество, объем закупки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2.	Ремонт зданий и сооружений	Лот № 1	Ремонт здания центрального теплового пункта (ЦТП-9«Ц»), расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 28					НМЦК по лоту №1 – 299 439,00 руб. ПМР	Метод сопоставления рыночных цен	Закон ПМР № 318-3-VI от 26.11.2018г «О закупках в ПМР» п 5,10 ст 16	Запрос предложений	Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2021г» ст 17 п.6 пп.а)	

Ответственный исполнитель Начальник ПТО _____ Т.Л. Горбунова

« » 2021г.