

АКТ № 3  
о выполнении работ

ПП Текучий, Отдел заказов

ГЭС

г. Дубоссары

"26" августа 2021 г.

ГУП «Дубоссарская ГЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зеленского В.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель выполнил работу, а Заказчик принял ее. Работа выполнена Исполнителем в соответствии с Контрактом № 13-21 от 27.02.2021 г. на выполнение работ:

- *Техническое освидетельствование и обследование грузоподъемных механизмов Дубоссарской ГЭС.*

Работа выполнена Исполнителем по исполнению вышеуказанного Контракта, отвечает требованиям, предъявляемым Контрактом, выполнена в оговоренные сроки и надлежащим образом.

Стоимость работ, выполненных по третьему этапу составляет 127955 рублей 00 копеек (сто двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.) ПМР\*. Расшифровка стоимости работ по элементам затрат приводится на оборотной стороне Акта (Приложение №1).

По настоящему Акту Исполнителю перечислен аванс в сумме \_\_\_\_\_

По настоящему Акту Исполнителю подлежит перечислению сумма в размере 127955 рублей 00 копеек (сто двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.) ПМР\*.

Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.

К Акту прилагаются следующие документы:

- Приложение №1 Расшифровка стоимости выполненных работ.

Вместе с Актом предоставляются следующие документы:

Технический отчет с приложением:

- отчетов и актов, составленных в соответствии с требованиями Заданиями Заказчика.

\*- в скобках указывается сумма прописью

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ГУП «Дубоссарская ГЭС»  
г. Дубоссары, ул. Набережная, 34  
ф/код 0700041667  
р/с 2211410000000020  
Дубоссарский филиал №2825  
ЗАО «Приднестровский  
Сберегательный Банк»  
КУБ 41 корсчет 20210000094

Директор Б.И. Герман



ООО «ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО»  
г. Тирасполь, ул. Юности 74 кв. 50  
ф/к 0200047916  
р/с 2212160000018124  
ЗАО «Агрпромбанк»  
г. Тирасполь  
КУБ 16, корсчет 20210000087

Директор В.Н. Зеленский



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №1  
к Акту выполненных работ №3  
к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

Объект: Дубоссарская ГЭС

**СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА**  
на выполнение работ  
по третьему этапу

№ п/п	Наименование работ	Приложение	Сумма руб.ПМР
<b>3 этап июль-август 2021 г.</b>			
1.1	Полное техническое освидетельствование 3-х мостовых кранов г/п 75/20т рег.№10218, рег.№10219, рег.№10217;козлового крана г/п 2х25т рег.№10220	Расшифровка №1	6808
1.2	Частичное техническое освидетельствование 2-х мостовых кранов г/п 80/20т рег.№10827, рег.№10828	Расшифровка №2	2637
1.3	Обследование технического состояния,обследование приборов безопасности грузоподъемных механизмов, измерение сопротивления изоляции и проверка заземляющего устройства 5 мостовых кранов г/п 75/20т рег.№10218, рег.№10219, рег.№10217; г/п 80/20т рег.№10827, рег.№10828;козлового крана г/п 2х25т рег.№10220	Расшифровка №3	87531
1.4	Нивелировка крановых путей мостовых кранов - 321 м; козлового крана - 67 м	Расшифровка №4	24620
1.5	Обследование технического состояния , обследование приборов безопасности подъемника ОПТ 9195	Расшифровка №5	4839
1.6	Полное техническое освидетельствование подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861	Расшифровка №6	1520
<b>итого 3 этап</b>			<b>127955</b>

Составил

должность, подпись, расшифровка подписи

Проверил:

Инженер ПТО И.И. Забродина Забродина И.И.

должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №1 к Сводной расшифровке  
к Акту выполненных работ №3  
к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

**РАСШИФРОВКА №1**  
**на техническое освидетельствование (полное)**

№ п/п	Обоснование Приказ №01-ОД от 11.01.2021г.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	цена за ед.	Сумма
1	П. 11-6	Техническое освидетельствование (полное) мостового крана г/п 75/20тн	1 объект	3	1667	5001
2	П. 11-4	Техническое освидетельствование (полное) козлового крана г/п 25тн	1 объект	1	1567	1567
3	П.1	Подготовка и выдача заключения	1заключен.	4	467,0	1868
<b>ИТОГО:</b>						<b>8436</b>
<b>Договорной понижающий коэффициент</b>						<b>0,807</b>
<b>ИТОГО по смете:</b>						<b>6808</b>

Работу сдал: \_\_\_\_\_  
должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял: \_\_\_\_\_  
Инженер ПТО Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

*Проверил*  
Инженер ПТО \_\_\_\_\_  
Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Главный инженер \_\_\_\_\_  
Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальник ПТО \_\_\_\_\_  
Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №2 к Сводной расшифровке  
к Акту выполненных работ №3  
к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

РАСШИФРОВКА №2

на техническое освидетельствование (частичное)  
2-х мостовых кранов г/п 80/20т рег.№10827, рег.№10828

№ п/п	Обоснование Приказ №01-ОД от 11.01.2021г.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	цена за ед.	Сумма
1	П. 11-6	Техническое освидетельствование (частичное) мостового крана г/п 80/20тн K=0,7	1 объект	2	1667	2334
2	П.1	Подготовка и выдача заключения	1заключен.	2	467,0	934
<b>ИТОГО:</b>						<b>3268</b>
<b>Договорной понижающий коэффициент</b>						<b>0,807</b>
<b>ИТОГО по смете:</b>						<b>2637</b>

Работу сдал:

должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял:

Инженер ПТО Руденко В.А.

должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО Забродина И.И.

должность, подпись, расшифровка подписи

Главный инженер Саламатин А.В.

должность, подпись, расшифровка подписи

Начальник ПТО Торпан Д.П.

должность, подпись, расшифровка подписи

*Проверил*

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
 Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №3к Сводной расшифровке  
 к Акту выполненных работ №3  
 к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

РАСШИФРОВКА №3

на обследование технического состояния, приборов безопасности грузоподъемных механизмов, измерение сопротивления изоляции и проверка заземляющего устройства 5 мостовых кранов г/п 75/20т рег.№10218, рег.№10219, рег.№10217; г/п 80/20т рег.№10827, рег.№10828; козлового крана г/п 2х25т рег.№10220

Прейскурант 20/01.01.2004 г. САЗ 17 от 26.04.2004г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Обследование технического состояния кранов					
	Мостовой кран г/п 75/20 т. пролет до 3278*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05	таб.№2 п.14 прим.№2	шт.	3	4612	13836
	Козловой кран г/п 25 т. пролет до 16 м вкл. Рег.№10220	таб.№2 п.14 прим.№1, 2	шт.	1	4698	4698
	<b>Итого</b>					<b>18534</b>
	Обследование приборов безопасности грузоподъемных механизмов					
	Мостовой кран г/п 80/20 т. пролет до 16 м вкл. Рег.№10827, рег.№10828	таб.№2 п.20 прим.№2	шт.	2	5921	11843
	4418* *1,05*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05					
	Мостовой кран г/п 75/20 т. пролет до 16 м вкл. Рег.№10219, рег.№10217, рег.№10218	таб.№2 п.14 прим.№2	шт.	3	4612	13835
	3278*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05*1,05					
	Козловой кран г/п 2х25 т. пролет до 16 м вкл. Рег.№10220	таб.№2 п.14 прим.№1, 2	шт.	1	4698	4698
	3278*1,05*1,05*1,3					
	<b>ИТОГО:</b>					<b>30376</b>
	Обследование приборов безопасности кранов	таб.№2 п.43	коэф.	0,25	30376	7594
	Измерение сопротивления изоляции и проверка заземляющего устройства мостовых кранов	таб.№2 п.42	коэф.	0,68	30376	20656
	<b>ИТОГО:</b>					<b>28250</b>
	<b>ВСЕГО</b>					<b>46784</b>
	Подготовительные работы	таб.№1 п.10	коэф.	1,08		50527
	<b>ИТОГО:</b>					<b>50527</b>
	Перевод в текущие цены			50527 / 7,5*16,10		108465
	<b>ИТОГО:</b>					<b>108465</b>
	<b>Договорной понижающий коэффициент</b>					0,807
	<b>ИТОГО по смете:</b>					<b>87531</b>

Работу сдал: \_\_\_\_\_  
 должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял: \_\_\_\_\_  
 Инженер ПТО Руденко В.А.  
 должность, подпись, расшифровка подписи

*Проверил*  
 Инженер ПТО Забродина И.И.  
 должность, подпись, расшифровка подписи

Главный инженер Саламатин А.В.  
 должность, подпись, расшифровка подписи

Начальник ПТО Торпан Д.П.  
 должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №4 к Сводной расшифровке  
к Акту выполненных работ №3  
к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

**РАСШИФРОВКА №4**

**на нивелировку крановых путей мостовых кранов - 321 м; козлового крана - 67 м**

Прейскурант 20/01.01.2004 г. САЗ 17 от 26.04.2004г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	Проведение нивелировки крановых путей мостовых кранов (при L путей более 100м)	таб.№2 п.40	м	321	35,6	11428
2	Проведение нивелировки крановых путей козлового крана (при L путей 67м)	таб.№2 п.39	м	67	18,8	1260
	<b>ИТОГО:</b>					<b>12689</b>
	Подготовительные работы	таб.№1 п.10	коэф.	1,12		14212
	<b>ИТОГО:</b>					<b>14212</b>
	Перевод в текущие цены	14212		/ 7,5*16,10		<b>30508</b>
	<b>Договорной понижающий коэффициент</b>					0,807
	<b>ИТОГО по смете:</b>					<b>24620</b>

Работу сдал:

должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял:

Инженер ПТО В.А. Руденко Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

*Проверил*

Инженер ПТО И.И. Забродина Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Главный инженер А.В. Саламатин Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальник ПТО Д.П. Торпан Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №5 к Сводной расшифровке  
к Акту выполненных работ №3  
к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

### РАСШИФРОВКА № 5

**Обследование технического состояния, обследование приборов безопасности подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861**

Прейскурант 20/01.01.2004 г. САЗ 17 от 26.04.2004г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Сумма
	Обследование технического состояния грузоподъемных механизмов					
1	Подъемник ОПТ 9195 ПС рег.№10861, высота подъема 7,8 м	таб.№2 п.32	шт.	1	1995	1995
	<b>ИТОГО:</b>					<b>1995</b>
2	Обследование приборов безопасности	таб.№2 п.43	коэф.	0,25	1995	499
	<b>ИТОГО:</b>					<b>2494</b>
	Подготовительные работы	таб.№1 п.10	коэф.	1,12		2793
	<b>ИТОГО:</b>					<b>2793</b>
	Перевод в текущие цены	2793		/ 7,5*16,10		<b>5996</b>
	<b>Договорной понижающий коэффициент</b>					0,807
	<b>ИТОГО по смете</b>					<b>4839</b>

Работу сдал: \_\_\_\_\_  
должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял: \_\_\_\_\_  
Инженер ПТО Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

*Проверил*

Инженер ПТО Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Главный инженер Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальник ПТО Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Исполнитель: ООО "ПРОМДИАГНОСТИКА ОПО"

Приложение №6 к Сводной расшифровке  
к Акту выполненных работ №3  
к Контракту № 13-21 от 27.02.2021г.

**РАСШИФРОВКА № 6**  
**на техническое освидетельствование (полное)**  
**подъемника ОПТ 9195 ПС рег.№10861**

№ п/п	Обоснование Приказ №01-ОД от 11.01.2021г.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	цена за ед.	Сумма
1	П.11-1	Техническое освидетельствование (полное )Подъемника ОПТ 9195 ПС рег№10861	1 объект	1	1417	1417
2	П.1	Подготовка и выдача заключения	1заключен.	1	467,0	467
<b>ИТОГО:</b>						<b>1884</b>
<b>Договорной понижающий коэффициент</b>						<b>0,807</b>
<b>ИТОГО по смете</b>						<b>1520</b>

Работу сдал:

\_\_\_\_\_  
должность, подпись, расшифровка подписи



Работу принял:

Инженер ПТО В.А. Руденко Руденко В.А.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Инженер ПТО И.И. Забродина Забродина И.И.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Главный инженер А.В. Саламатин Саламатин А.В.  
должность, подпись, расшифровка подписи

Начальник ПТО Д.П. Торпан Торпан Д.П.  
должность, подпись, расшифровка подписи

*Проверил*